

ALTO, LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO

Durante el uso y manejo de TYCOON FAST:

- Siempre utilice equipo de protección personal adecuado: overol, guantes impermeables, mascarilla con filtro, lentes de seguridad, casco y zapatos de seguridad impermeables. Antes de volver a utilizar su equipo de protección personal y/o la ropa contaminada, lívelos con agua limpia y jabón. Secar al sol, guardados de manera separada a la ropa de uso común y bajo lava en un lugar fresco.
- Evite el resque durante 20 minutos antes de descansar.
- En caso de contacto con la piel, boca, ojos u otra parte del cuerpo, lívese con abundante agua limpia y jabón durante 15 minutos.
- Conserve siempre en su empaque original, bien cerrado y con la etiqueta. No realice este empaque.

PRECAUCIONES DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO

- NO COMER, BEBER O FUMAR CUANDO ESTE UTILIZANDO ESTE PRODUCTO.
- NO SE TRANSPORTE NI ALMACENE JUNTOS A PRODUCTOS ALIMENTICIOS, ROPA O FORRAJES.
- MANTENGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, MUJERES EMBARAZADAS, EN LACTANCIA Y ANIMALES DOMÉSTICOS.
- LAVÉSE LAS MANOS DESPUÉS DE UTILIZAR EL PRODUCTO Y ANTES DE CONSUMIR ALIMENTOS.
- NO APLIQUE EL PRODUCTO SIN EL EQUIPO DE PROTECCIÓN ADECUADO.
- NO ALMACENAR EN CASAS HABITACION.
- NO DESTAPE LAS BOCUILLAS CON LA BOCA.
- LOS MENORES DE 16 AÑOS NO DEBEN MANEJAR ESTE PRODUCTO.
- NO MEZCLE O PREPARE EL PRODUCTO CON LAS MANOS. USE GUANTES, USE UN TROZO DE MADERA U OTRO MATERIAL APROPIADO.
- AL FINAL DE LA JORNADA DE TRABAJO BANESE Y PONGASE ROPA LIMPIA.
- NO SE INGERIRÁ, INHALE Y EVITESE EL CONTACTO CON LOS OJOS.

EN CASO DE INTOXICACIÓN, LLEVE AL PACIENTE CON EL MÉDICO Y MUESTRELE ESTA ETIQUETA

PRIMEROS AUXILIOS

Sólicite atención médica mientras logra:

1. Retirar al paciente del área contaminada.
2. Descontaminar al paciente de acuerdo a la vía de ingreso.
 - Si el producto fue ingerido: **NO INDUCIR EL VÓMITO.** Si la persona está **CONSCIENTE**, enjuague inmediatamente la boca. Déle a beber de 1 a 2 vasos de agua. No administre leche o sustancias que contengan grasa. Administre carbón activado suspendido en 200 ml de agua a dosis de 1 g/l o 2 g/kg de peso. Una hora después del carbón activado administre un carboxi (quitado de sodio) a dosis de 1.25 g/kg de peso en 200 ml de agua. Si la persona está **INCONSCIENTE** no administre nada por la boca y no induzca el vómito.
 - Si el producto fue inhalado: Retire al paciente del área contaminada y lívelo a un lugar donde respire aire fresco.
 - Si el producto se absorbió por la piel: Quite al paciente con abundante agua limpia y jabón. Cambie de ropa y manténgalo en reposo y abrigado.
 - Si el producto cayó en los ojos: Lave por 15 minutos con abundante agua limpia levantando el párpado superior e inferior en forma periódica.
3. Si hay una herida contaminada: Lave con abundante agua y jabón.
3. Si la respiración o el corazón fallan y usted está capacitado, brin un masaje cardiaco y respiración boca a boca o boca a nariz mientras el médico llega.

RECOMENDACIONES AL MÉDICO

TYCOON FAST pertenece al grupo químico de los piraloxilinos.

Antídoto y tratamiento: En caso de ingestión **NO PROVOQUE EL VÓMITO.** Realice un lavado gástrico con tubo endotraqueal. Este producto no tiene antídoto, por lo cual deberá proporcionarse tratamiento sintomático y medidas de soporte. Síntomas y señales de intoxicación: Los efectos tóxicos por sobredosisación son resultado de ingestión o inhalación del producto, o su contacto con la piel u ojos. **Los síntomas por sobredosisación incluyen:** disminución de la actividad, temblores, sangrado nasal, convulsiones, incoordinación unilateral e incoordinación. Además, dependiendo de la vía de entrada se pueden presentar los siguientes síntomas: **si se inhala:** irritación de la mucosa; **si se absorbe:** irritación de la mucosa; **si se absorbe:** dolor de cabeza, mareo, irritación de nariz, ojos, garganta y membranas mucosas; **al contacto con la piel:** erupciones, adormecimiento, ardor y hormigueo (estas sensaciones son reversibles a los 12 horas), dermatitis; **al contacto con los ojos:** irritación.

En caso de intoxicación llamar a los teléfonos de emergencia del SINTOX: 01-800-00-928-00; 01 (55) 5611 2634 y 01 (55) 5598 6659, servicio las 24 horas los 365 días del año.

MEDIDAS PARA PROTECCIÓN AL AMBIENTE

- DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO, EVITE LA CONTAMINACIÓN DE SUELOS, RÍOS, LAGUNAS, ARROYOS, PRESAS, CANALES O DEPÓSITOS DE AGUA, NO LAVANDO O VERTIENDO EN ELLOS RESIDUOS DE PLAGUICIDAS O ENVASES VACÍOS.
- MANEJE EL ENVASE VACÍO Y LOS RESIDUOS DEL PRODUCTO CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS, SU REGLAMENTO O AL PLAN DE MANEJO DE ENVASES VACÍOS DE PLAGUICIDAS, REGISTRADO ANTE LA SEMARNAT.
- EL USO INADECUADO DE ESTE PRODUCTO PUEDE CONTAMINAR EL AGUA SUBTERRÁNEA. EVITE MANEJARLO CERCA DE POZOS DE AGUA Y NO LO APLIQUE EN DONDE EL NIVEL DE LOS MANTOS ACUÍFEROS SEA POCO PROFUNDO (75 CM DE PROFUNDIDAD) Y LOS SUELOS SEAN MUY PERMEABLES (ARENOSOS).
- EN CASO DE DERRAMES, SE DEBERÁ USAR EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL Y RECUPERAR EL PRODUCTO DERRAMADO CON ALGÚN MATERIAL ABSORBENTE (POR EJEMPLO TIERRA O ARCILLA), COLECTAR LOS DERRAMES EN UN RECIPIENTE HERMÉTICO Y LLEVARLO AL CENTRO DE ACOPPIO DE RESIDUOS PELIGROSOS AUTORIZADO MÁS CERCAÑO.
- REDUCE EL TRIPLE LAVADO DEL ENVASE VACÍO Y VIERTA EL AGUA DE ENJUAGUE EN EL DEPÓSITO O CONTENEDOR DONDE PREPARE LA MEZCLA DE APLICACIÓN.
- ESTE PRODUCTO ES EXTREMADAMENTE TÓXICO PARA ANIMALES (PECES, INVERTEBRADOS ACUÁTICOS) Y PLANTAS ACUÁTICAS (ALGAS Y PLANTAS VASCULARES).

GARANTÍA

FMC Agroquímica de México, S. de R.L. de C.V. garantiza el contenido exacto de los ingredientes mencionados en esta etiqueta. FMC Agroquímica de México, S. de R.L. de C.V. no otorga garantía de ninguna especie por los resultados derivados del uso o manejo de TYCOON FAST por ser operaciones que se encuentran fuera de su control. El consumidor asume la responsabilidad de los resultados y riesgos derivados del uso y manejo, se hagan o no de acuerdo a las instrucciones de la etiqueta.

LEA EL INSTRUCTIVO ANEXO
APLICACIÓN URBANA



bifentrina + zeta-cipermetrina

Insecticida / Emulsión acuosa

Composición Porcentual

% en Peso

Ingrediente Activo:	%
bifentrina: 2-metilbifenil-3-ilmetil (2)-(1RS)-cis-3-(2-cloro-3,3,3-trifluoroprop-1-enil)-2,2-dimetil ciclopropano carboxilato. (Equivalente a 24.732 g/L a 20°C)	2.40 %
zeta-cipermetrina: Alifá ciano (3-fenoxifenil)metil (±)cis-trans 3-(2,2-dicloroetenil)-2,2-dimetilciclopropanocarboxilato. (Equivalente a 6.183 g/L a 20°C)	0.60 %

Ingredientes Inertes:

Solvente, emulsificantes, anticongelante y espesante, antiespumante y conservador. 97.00 %

Registro único: RSCO-URB-MEZC-1101J-303-337-03

TOTAL: 100.00%

Contenido neto: 500 mL.

Puede ser nocivo en caso de ingestión
Puede ser nocivo por el contacto con la piel
Puede ser nocivo si se inhala



Titular del registro y distribuidor:
FMC Agroquímica de México, S. de R.L. de C.V.
Av. Vallarta No. 6503, Local A1-6,
Col. Cd. Granja, Zapopan, Jal. C.P. 45010
Tel. 01 (33) 3003 4500 Fax 01 (33) 3003 4501

Número de lote:

Fecha de fabricación (año/mes/día):

Fecha de caducidad: 2 años a partir de su fabricación



© Tycoon y FMC son marcas registradas de FMC Corporation

HECHO EN MÉXICO

ÚSESE EXCLUSIVAMENTE POR APLICADORES DE PLAGUICIDAS AUTORIZADOS POR LA SECRETARÍA DE SALUD

DESPRENDA LA TIRA DONDE SE INDICA

DESPRENDA ESTA TIRA

15074682-1100



PRECAUCIÓN

Pantone 347

Pantone 032

Pantone Cian

Pantone Black

Cliente: FMC

Trabajo: Tycoon Fast 500 mL.

Fecha: 4 Enero 2013

Medida: 24 x 10.5 cms. Doblada