

FICHA TÉCNICA



**Insecticida Organofosforado /
Concentrado Emulsionable**

REG. RSCO-URB-INAC-120-331-009-44

Composición Porcentual

Ingredientes activo:	% en peso
DIAZINON: 0,0-dietil 0-[6-metil-2-(1-metil etil)-4-pirimidinil]fosforotioato (Equivalente a 232 g de i.a. /L a 25°C)	No menos de.....25.00%
Ingredientes inertes: Solventes, emulsificantes y estabilizador	No más de..... 75.00 %
Total:	100.00 %



**NOCIVO EN CASO DE
INGESTIÓN**

PRECAUCIÓN

“ÚSESE EXCLUSIVAMENTE POR
APLICADORES DE PLAGUICIDAS
AUTORIZADOS POR LA SECRETARÍA
DE SALUD”

“ALTO, LEA LA ETIQUETA ANTES DE
USAR EL PRODUCTO”

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE
USO:** Use el equipo de protección
adecuado para realizar con seguridad las
operaciones de manejo y aplicación del
producto (gorra, overol de algodón,
mascarilla contra vapores tóxicos, goggles y
botas de neopreno).

PRECAUCIONES DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO:

“NO COMA, BEBA O FUME CUANDO
ESTÉ UTILIZANDO ESTE PRODUCTO”.
“NO SE TRANSPORTE NI ALMACENE
JUNTO A PRODUCTOS ALIMENTICIOS,
ROPA O FORRAJES”.
“MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE
DE LOS NIÑOS, MUJERES
EMBARAZADAS, EN LACTANCIA Y
ANIMALES DOMÉSTICOS”.
“LÁVESE LAS MANOS DESPUÉS DE
UTILIZAR EL PRODUCTO Y ANTES DE
CONSUMIR ALIMENTOS”.
“NO APLIQUE EL PRODUCTO SIN EL
EQUIPO DE PROTECCIÓN ADECUADO”.
“NO ALMACENAR EN CASAS
HABITACIÓN”.
“NO DESTAPE LAS BOQUILLAS CON LA
BOCA”.
“LOS MENORES DE 18 AÑOS NO DEBEN
MANEJAR ESTE PRODUCTO”.
“NO MEZCLE O PREPARE ESTE
PRODUCTO CON LAS MANOS, USE
GUANTES, USE UN TROZO DE MADERA
U OTRO MATERIAL APROPIADO”.
“AL FINAL DE LA JORNADA DE TRABAJO
BÁÑESE Y PÓNGASE ROPA LIMPIA”.
“NO SE INGIERA, INHALE Y EVÍTESE EL
CONTACTO CON LOS OJOS”.

INSTRUCCIONES DE USO SIEMPRE CALIBRE SU EQUIPO DE APLICACIÓN

DIAZOLEX 25[®] CE es un insecticida
organofosforado, que actúa por contacto,
ingestión e inhalación, con un excelente
efecto inicial y una prolongada acción
residual para el control de las siguientes
plagas:

PLAGA	DOSIS	RECOMENDACIONES
MOSCAS (<i>Musca domestica</i>) Y MOSQUITO (<i>Culex spp.</i>)	<p>Inicial 40 ml / 1 L de agua por aspersión o Termonebulización (con Diesel o Keroseno).</p> <p>Mantenimiento 20 ml / 1 L de agua</p>	<p>Dentro de construcciones: Aplicar por aspersión en paredes, techos y vigas de cobertizos, terrazas y construcciones, donde las moscas y mosquitos son una molestia.</p> <p>Fuera de construcciones: Aplicar por aspersión en sitios donde se congregan, así como alrededor de drenajes o montones de estiércol.</p> <p>10 litros de mezcla cubren aproximadamente 100 m²</p>
LARVAS DE MOSCAS (<i>Musca domestica</i>)		<p>Aplicar por aspersión uniforme gruesa o por regadera, usando 4 L por 10 m² del área de crianza (estiércol, montes de abono, basura) con particular atención a los bordes.</p>
CUCARACHAS (<i>Periplaneta americana</i> , <i>Blattella germanica</i> , <i>Blatta orientalis</i>)		<p>Aplicar por aspersión en lugares escondidos y sitios infestados, por ejemplo: a lo largo de paredes, debajo de fregaderos, alrededor de los cubos para basura, refrigerador, almacenes y detrás de la alacena. Repetir la aplicación a intervalos de 1-2 meses para prevenir infestaciones.</p>
CHINCHES (<i>Cimex spp.</i>) Y PIOJOS (<i>Pediculus capitis</i>)		<p>Aplicar por aspersión a las armaduras de las camas, particularmente hacia el interior de las patas y coyunturas, resortes, tejidos y abrazaderas, por abajo y a los lados de los colchones, paredes y techos; poniendo particular atención en los agujeros, todas las hendiduras y grietas; por atrás y en lo alto de pinturas (cuadros), ventanas y marcos de puertas.</p>
HORMIGAS (<i>Atta spp.</i>)		<p>Se puede adicionar 100 gramos o más de azúcar a la mezcla. Aplicar por aspersión ligera donde quiera que se advierta actividad de hormigas, poniendo particular atención en hendiduras, grietas y fuera de los nidos.</p>
PULGAS (<i>Xenopsylla cheopis</i>) Y GARRAPATAS (<i>Ixodes spp.</i>)		<p>Aplicar por aspersión en pisos, alrededor y bordeado de tablas, alfombras y atrás del tapizado de muebles.</p> <p>Repetir el tratamiento si es necesario.</p>
ESCORPIONES (<i>Centruroides vittatus</i>), GORGOS (<i>Tribolium castaneum</i>), ARAÑAS (<i>Latrodectus mactans</i>), PALOMILLAS (<i>Tinea pellionella</i>) Y PESCADITOS DE PLATA (<i>Lepisma saccharina</i>).	<p>Aplicar por aspersión a las superficies de paredes, pisos y techos. Con cada litro de la mezcla se cubren 10 m² de superficie.</p>	

FRECUENCIA DE APLICACIÓN: Repetir la aplicación en caso de reinfestación. Por el tiempo de persistencia del producto puede hacerse necesaria una nueva aplicación después de 30 días.

TIEMPO DE REENTRADA: En áreas abiertas: 1 día. En áreas cerradas: 2 días de ventilación, después de un día de exposición.

MÉTODO PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO: Diluya **DIAZOLEX 25® CE** en agua necesaria para lograr un buen cubrimiento de las áreas a tratar (350-400 L/10,000 m²). Puede utilizar cualquier equipo de aplicación terrestre.

CONTRAINDICACIONES: No se mezcle ni aplique con productos de naturaleza alcalina. La mezcla con otros productos será con aquellos que cuenten con registro

vigente y estén autorizados para las plagas aquí señaladas.

“EN CASO DE INTOXICACIÓN, LLEVE AL PACIENTE CON EL MÉDICO Y MUÉSTRELE ESTA ETIQUETA”.

PRIMEROS AUXILIOS: Retire a la persona intoxicada del área contaminada para evitar mayor contacto. Recuéstela en un lugar fresco y bien ventilado, cámbiele la ropa y manténgala abrigada y en reposo. Si ha habido contacto de la piel y ojos con el producto, lávese la parte afectada con agua limpia corriente durante 15 minutos. Si ha ingerido el producto y la persona está **CONSCIENTE** no provoque el vómito. Enjuague la boca y realice lavado gástrico con solución de bicarbonato de sodio al 5% y carbón activado, o administre el carbón activado suspendido en agua y luego un catártico (laxante). Si la persona está **INCONSCIENTE**, asegúrese de que pueda

Sin plagas

respirar sin dificultad, no provoque el vómito y no trate de introducir absolutamente nada en la boca.

RECOMENDACIONES AL MÉDICO:

GRUPO QUÍMICO: Organofosforados.

SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN: Si el producto ha sido ingerido accidentalmente puede causar calambres abdominales y/o musculares, diarrea, dificultad respiratoria, náuseas, vómitos, pérdida del conocimiento, contracción pupilar. La inhalación, puede causar convulsiones, salivación excesiva, vértigo, dificultad respiratoria, náuseas, vómitos, contracción de las pupilas, calambres musculares, pérdida del conocimiento. El contacto con ojos y piel puede causar enrojecimiento, dolor, contracción pupilar.

ANTÍDOTO Y TRATAMIENTO

ESPECÍFICO: No existe antídoto. El tratamiento es sintomático. Deberá estar dirigido a dar soporte a las funciones vitales y terapia de mantenimiento. Puede administrarse atropina en adultos, suministrar 2 comprimidos de 0.5 mg cada uno de atropina, repitiendo la dosis si es necesario. La terapia en niños debe supervisarla un médico. Cuando los síntomas sean severos administrar de 2 a 4 mg de sulfato de atropina por vía intravenosa lentamente, hasta completar la atropinización.

MEDIDAS PARA PROTECCIÓN AL AMBIENTE:

“DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO, EVITE LA CONTAMINACIÓN DE SUELOS, RÍOS, LAGUNAS, ARROYOS, PRESAS, CANALES O DEPÓSITOS DE AGUA, NO LAVANDO O VERTIENDO EN ELLOS RESIDUOS DE PLAGUICIDAS O ENVASES VACÍOS”.

“MANEJE EL ENVASE VACÍO Y LOS RESIDUOS DEL PRODUCTO CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS, SU REGLAMENTO O AL PLAN DE MANEJO DE ENVASES VACÍOS DE PLAGUICIDAS, REGISTRADO ANTE LA SEMARNAT”.

“EL USO INADECUADO DE ESTE PRODUCTO PUEDE CONTAMINAR EL AGUA SUBTERRÁNEA, EVITE MANEJARLO CERCA DE POZOS DE AGUA Y NO LO APLIQUE DONDE EL NIVEL DE LOS MANTOS ACUÍFEROS SEA POCO PROFUNDO (75CM DE PROFUNDIDAD) Y LOS SUELOS SEAN MUY PERMEABLES (ARENOSOS)”.

“EN CASO DE DERRAMES, SE DEBERÁ USAR EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL Y RECUPERAR EL PRODUCTO DERRAMADO CON ALGÚN MATERIAL ABSORBENTE (POR EJEMPLO TIERRA O ARCILLA), COLECTAR LOS DESECHOS EN UN RECIPIENTE HERMÉTICO Y LLEVARLO AL CENTRO DE ACOPIO DE RESIDUOS PELIGROSOS AUTORIZADO MÁS CERCANO”.

“REALICE EL TRIPLE LAVADO DEL ENVASE VACÍO Y VIERTA EL AGUA DE ENJUAGUE EN EL DEPÓSITO O CONTENEDOR DONDE PREPARE LA MEZCLA DE APLICACIÓN”.

CATEGORÍA ECOTOXICOLÓGICA: ESTE PRODUCTO ES **ALTAMENTE TÓXICO** PARA ABEJAS. NO LO APLIQUE CUANDO EL CULTIVO O LAS MALEZAS ESTÁN EN FLOR Y CUANDO LAS ABEJAS SE ENCUENTREN LIBANDO.

DISTRIBUIDO POR:

QUIMIX, S.A. DE C.V.

AV. CENTRAL 206, 2DO PISO,
COL. SAN PEDRO DE LOS PINOS,
DEL. ÁLVARO OBREGÓN, C.P. 01180,
MÉXICO D.F.
TEL. (55) 52-78-46-80

REGISTRADO POR:

VELSIMEX, S.A. DE C.V.

AV. CENTRAL 206, 3 PISO,
COL. SAN PEDRO DE LOS PINOS,
DEL. ÁLVARO OBREGÓN, C.P. 01180,
MÉXICO D.F.

HECHO EN MÉXICO

27.06.16 TR