

FICHA TÉCNICA

“ALTO, LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”

Insecticida carbámico

Polvo humectable

Aplicación urbana

REG. RSCO-URB-INAC-183-309-002-70

Composición Porcentual

Ingrediente activo:**P/P**

Propoxur: 2-(1-metiletoxi)fenil metil carbamato (Equivalente a 700 g

de i.a. / Kg)

No menos de..70.00 %

Ingredientes inertes:

Dispersante, surfactante

y portador.

No más de..30.00 %

Total:..... 100.00%

**NOCIVO EN CASO
DE INGESTIÓN****PRECAUCIÓN****“ÚSESE EXCLUSIVAMENTE POR APLICADORES DE PLAGUICIDAS AUTORIZADOS POR LA SECRETARÍA DE SALUD”****PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:**

Use el equipo de protección adecuado (gorra, overol de algodón, mascarilla contra polvos y vapores tóxicos, goggles o lentes tipo químico, guantes y botas de neopreno).

PRECAUCIONES DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO:

“NO COMA, BEBA O FUME CUANDO ESTÉ UTILIZANDO ESTE PRODUCTO”.

“NO SE TRANSPORTE NI ALMACENE JUNTO A PRODUCTOS ALIMENTICIOS, ROPA O FORRAJES”.

“MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, MUJERES EMBARAZADAS, EN LACTANCIA Y ANIMALES DOMÉSTICOS”.

“LÁVESE LAS MANOS DESPUÉS DE UTILIZAR EL PRODUCTO Y ANTES DE CONSUMIR ALIMENTOS”.

“NO APLIQUE EL PRODUCTO SIN EL EQUIPO DE PROTECCIÓN ADECUADO”.

“NO ALMACENAR EN CASAS HABITACIÓN”.

“NO DESTAPE LAS BOQUILLAS CON LA BOCA”.

“LOS MENORES DE 18 AÑOS NO DEBEN MANEJAR ESTE PRODUCTO”.

“NO MEZCLE O PREPARE EL PRODUCTO CON LAS MANOS, USE GUANTES, USE UN TROZO DE MADERA U OTRO MATERIAL APROPIADO”.

“AL FINAL DE LA JORNADA DE TRABAJO BÁÑESE Y PÓNGASE ROPA LIMPIA”.

“NO SE INGIERA, INHALE Y EVÍTESE EL CONTACTO CON LOS OJOS”.

“INSTRUCCIONES DE USO”
“SIEMPRE CALIBRE SU EQUIPO DE APLICACIÓN”

El insecticida **PROXUR 70 PH** actúa por contacto e ingestión inhibiendo la enzima acetilcolinesterasa en las terminaciones nerviosas de los insectos. Es de rápida acción para el desalojo de las diferentes plagas de insectos mencionadas en esta etiqueta.

PLAGA	DOSIS	RECOMENDACIONES
Cucarachas (<i>Blattella germanica</i> , <i>Periplaneta americana</i> , <i>Blatta orientalis</i> .)	3 g / Litro de agua.	Aspersión: Aplicación residual en paredes y techos. Aplicación en grietas y hendiduras donde se oculta la plaga. Aplicación general y focalizada.
Chinche o triatomino (<i>Triatoma pallidipennis</i> , <i>T. longipennis</i> , <i>T. barberi</i> , <i>T. phyllosoma</i>)	6 g / Litro de agua.	Para el control en altas infestaciones y donde se requiera mayor período de control.
Recomendaciones especiales para el control de Alacranes de la familia Buthidae (<i>Centruroides spp.</i>)	12 g / Litro de agua. 120 g / 10 Litros de agua.	Superficies rústicas, especialmente con alta absorción y porosidad como adobe, barro, bajareque, palmas y bardas de piedra. Equipo: Bomba Hudson x Pert, Boquilla 8002, 8002 E, abanico; Presión 55 PSI, Gasto 760 ml / minuto. 10 litros de mezcla para 250 m ²

MÉTODO PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO:

Con el equipo de protección puesto, abra cuidadosamente el envase del producto. Realice una premezcla de la siguiente manera: llene la aspersora (mecánica o eléctrica) con la mitad de agua requerida, agregue la dosis de Proxur 70 PH calculada (según la dosis del cuadro) y termine el llenado para completar los litros requeridos para el cubrimiento. Aplicar bajo presión y gota gruesa. Las boquillas de abanico proporcionan un rociado uniforme. Para rocío en grietas y hendiduras utilice equipo con las boquillas de chorro fino.

FRECUENCIA DE APLICACIÓN: Puede aplicarlo cada 30 días si es necesario.

TIEMPO DE REENTRADA: Espere de 1 a 2 horas antes de ingresar al área tratada, o bien reingrese cuando el producto haya secado completamente.

CONTRAINDICACIONES: No aplicar este producto en áreas cerradas mientras se encuentran ocupadas por personas o animales.

“EN CASO DE INTOXICACIÓN, LLEVE AL PACIENTE CON EL MÉDICO Y MUÉSTRELE ESTA ETIQUETA”

PRIMEROS AUXILIOS: En caso de contacto con la piel, quitar inmediatamente toda la ropa contaminada, lavar las zonas de piel en contacto con el insecticida usando agua y jabón abundantes. Si ha habido contacto con los ojos, enjuáguelos con agua limpia corriente durante 15 min. En caso de ingestión accidental provoque el vómito dando a beber agua salada tibia (una cucharada de sal disuelta en un vaso con agua tibia) repita la operación hasta que el vómito sea claro. "Nunca dé a beber o induzca el vómito en una persona inconsciente".

RECOMENDACIONES AL MÉDICO:

GRUPO QUÍMICO: Carbamatos.

SÍNTOMAS Y SIGNOS DE INTOXICACIÓN:

Leves: dolor de cabeza, visión borrosa, náuseas, vómito y diarrea. Agudos: contracción de la pupila, salivación, lagrimeo, descarga acuosa nasal, debilidad severa y calambres.

ANTÍDOTO Y TRATAMIENTO: En caso de adultos administrar 2 comprimidos de 0.5 mg de atropina, repitiendo la dosis si es necesario. La terapia en niños debe supervisarla un médico. En casos de síntomas severos administrar de 2 a 4 mg de sulfato de atropina por vía I.V. lentamente, hasta completar atropinización. El 2-PAM u otras oximas, no son útiles para reactivar la actividad de la colinesterasa, están contraindicadas.

MEDIDAS PARA PROTECCIÓN AL AMBIENTE:

"DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO, EVITE LA CONTAMINACIÓN DE SUELOS, RÍOS, LAGUNAS, ARROYOS, PRESAS, CANALES O DEPÓSITOS DE AGUA, NO LAVANDO O VERTIENDO EN ELLOS RESIDUOS DE PLAGUICIDAS O ENVASES VACÍOS".

"MANEJE EL ENVASE VACÍO Y LOS RESIDUOS DEL PRODUCTO CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA LEY GENERAL

PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS, SU REGLAMENTO O AL PLAN DE MANEJO DE ENVASES VACÍOS DE PLAGUICIDAS, REGISTRADO ANTE LA SEMARNAT".

"EL USO INADECUADO DE ESTE PRODUCTO PUEDE CONTAMINAR EL AGUA SUBTERRÁNEA. EVITE MANEJARLO CERCA DE POZOS DE AGUA Y NO LO APLIQUE DONDE EL NIVEL DE LOS MANTOS ACUÍFEROS SEA POCO PROFUNDO (75 CM DE PROFUNDIDAD) Y LOS SUELOS SEAN MUY PERMEABLES (ARENOSOS)".

"EN CASO DE CAÍDA ACCIDENTAL DEL PRODUCTO, SE DEBERÁ USAR EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL, RECUPERAR EL PRODUCTO QUE SEA ÚTIL HASTA DONDE SEA POSIBLE, Y LO DEMÁS RECOGERLO EN UN RECIPIENTE HERMÉTICO Y LLEVARLO AL CENTRO DE ACOPIO DE RESIDUOS PELIGROSOS AUTORIZADO MÁS CERCANO".

CATEGORÍA ECOTOXICOLÓGICA: ESTE PRODUCTO ES **ALTAMENTE TÓXICO** PARA ABEJAS, NO LO APLIQUE CUANDO EL CULTIVO O LAS MALEZAS ESTÁN EN FLOR Y CUANDO LAS ABEJAS SE ENCUENTRAN LIBANDO.

FABRICADO POR:

QUIMIX, S.A. DE C.V.
AV. Central 206, 2do Piso,
Col. San Pedro de los Pinos,
México D.F. C.P. 01180,
Tel. (55) 52-78-46-80

TITULAR DE REGISTRO:

VELSIMEX, S.A. DE C.V.
AV. Central 206, 3er Piso,
Col. San Pedro de los Pinos,
Del. Álvaro Obregón, C.P. 01180,
México D.F. Tel. (55) 52-78-46-40

HECHO EN MÉXICO

14.07.16 TR