

5.00"

8.625" TYPICAL

7.00"

SINTOMAS DE INTOXICACION: WeatherBlock XT al ser ingerido por seres humanos, puede reducir la capacidad de coagulación de la sangre y producir hematomas y/o hemorragias.

ANTIDOTO Y TRATAMIENTO: Administre vitamina K1. Dosis adultos: 40 mg/día en varias tomas. Dosis niños: 20 mg/día en varias tomas. El antidoto debe administrarse bajo supervisión médica en forma oral o por inyección intravenosa o intramuscular lenta.

MEDIDAS DE PROTECCION DEL AMBIENTE: DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO, EVITE LA CONTAMINACIÓN DE SUELOS, RÍOS, LAGUNAS ARROYOS, PRESAS, CANALES O DEPÓSITOS DE AGUA, NO LAVANDO O VERTIENDO EN ELLOS RESIDUOS DE PLAGUICIDAS O ENVASES VACÍOS.

MANEJE EL ENVASE VACÍO Y LOS RESIDUOS DEL PRODUCTO CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS Y SU REGLAMENTO O AL PLAN DE MANEJO DE ENVASES VACÍOS DE PLAGUICIDAS, REGISTRADO ANTE LA SEMARNAT.

EL USO INADECUADO DE ESTE PRODUCTO PUEDE CONTAMINAR EL AGUA SUBTERRÁNEA. EVITE MANEJARLO CERCA DE POZOS DE AGUA Y NO LO APLIQUE EN DONDE EL NIVEL DE LOS MANTOS ACUÍFEROS SEA POCO PROFUNDO (75CM DE PROFUNDIDAD) Y LOS SUELOS SEAN MUY PERMEABLES (ARENOSOS).

EN CASO DE CAÍDA ACCIDENTAL DEL PRODUCTO, SE DEBERÁ USAR EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL, RECUPERAR EL PRODUCTO QUE SEA ÚTIL HASTA DONDE SEA POSIBLE, Y LO DEMÁS RECOGERLO EN UN RECIPIENTE HERMÉTICO Y LLEVARLO AL CENTRO DE ACOPIO DE RESIDUOS PELIGROSOS AUTORIZADO MÁS CERCA.

ESTE PRODUCTO ES EXTREMADAMENTE TÓXICO PARA ANIMALES TERRESTRES DE SANGRE CALIENTE (MAMÍFEROS Y AVES), ES EXTREMADAMENTE TÓXICO PARA PECES, INVERTEBRADOS ACUÁTICOS Y ALGAS.

GARANTIA: Syngenta Agro, S.A. de C.V. garantiza que el producto es apto para los fines recomendados por la empresa, por lo que se obliga a cubrir al consumidor los gastos razonablemente erogados y a reemplazar el producto defectuoso en el domicilio indicado en la etiqueta, siempre y cuando éste haya sido adquirido en su envase original, protegido por el sello de garantía y dentro del periodo de caducidad del mismo.

No aplica cuando la efectividad del mismo haya sido influenciada por condiciones climáticas y del suelo, resistencia, técnica de aspersión, se haya utilizado en especies diferentes a las indicadas o por el uso de un método de aplicación distinto al sugerido en las instrucciones. Por lo que no asume responsabilidad alguna por daños o accidentes ocasionados durante su transporte, almacenamiento, manejo, aplicación inadecuada, así como la desviación e interpretación errónea de las instrucciones de uso.

5.00" MAX. PR. HEIGHT

“APLICACION URBANA”



Rodenticida

syngenta.

Table with 4 columns: Brodifacoum/ Hidroxicoumarinas, Rodenticida, Bloques parafinados, Hidroxicoumarinas. Includes 'COMPOSICION PORCENTUAL' and 'INGREDIENTE ACTIVO'.

REG.: RSCO-URB-RODE-501-320-033-0.005
Marca Registrada de una Compañía del Grupo Syngenta.

CONTENIDO NETO: 5Kg

TITULAR DEL REGISTRO: Syngenta Agro, S.A. de C.V.
DISTRIBUIDOR: Syngenta Agro, S.A. de C.V.
Eje 130 # 125 San Lorenzo No. 1009 Col. Del Valle, 03100 México, D.F. Tel: (55) 9183 9100

PUEDE SER NOCIVO EN CASO DE INGESTION y POR EL CONTACTO CON LA PIEL

LOTE:

FABRICACION:

CADUCIDAD: 2 años a partir de la fecha de fabricación

BAR CODE # IS (01) 0 07 02941 75998 LAST DIGIT IS CHECK DIGIT

“INSTRUCCIONES DE USO”

RECOMENDACIONES DE USO Y DOSIS EN INSTALACIONES URBANAS:

- 1. Limpie el área infestada lo mejor posible.
2. Retire todo material alternativo que sirva como alimento a los roedores.
3. Revise semanalmente los puntos de cebado y reemplazarlos cuando sea necesario.
4. Cuando haya cesado la actividad de los roedores, recoja todo el cebo no consumido y destrúyalo.
5. Conforme aparezcan los roedores muertos, recójalos y entiérrelos lejos de los cultivos comestibles, alimento y de las fuentes de agua.
6. Mantenga algunos puntos de cebo permanentes para evitar reinfestaciones.
7. WeatherBlock XT no causan recelo al cebo. No es necesario el pre-cebado en el área a tratar.
8. Los roedores mueren de 3 a 8 días después de consumir pequeñas cantidades de producto, dependiendo del estado físico y edad del roedor.
9. Coloque el cebo a los primeros indicios de infestación de roedores y repita la operación a intervalos semanales o más frecuentemente si es necesario.
10. El número y tamaño de los cebaderos a usar dependerá de la severidad de la infestación.
11. Las ratas prefieren alimentarse en sus madrigueras.
12. Los ratones se alimentan esporádicamente y les gusta explorar nuevos objetos y lugares, por lo que es recomendable mover los cebaderos ocasionalmente.
13. Los cebos son consumidos más fácilmente cuando se colocan en las madrigueras. Se debe evitar el acceso de animales domésticos.
14. Es recomendable mover los puntos de cebado ocasionalmente.
15. No aplique en presencia de niños y animales domésticos y evitar su ingreso posterior al área tratada.
16. Después del tratamiento, retire todo resto de cebo y recipientes utilizados.

Table with 4 columns: PRESENTACIÓN, PLAGA, INFESTACION ALTA, INFESTACION BAJA. Weatherblok XT, RATA / RATÓN, 2 Bloques cada 3 a 5 metros, 1 Bloque cada 5 a 10 metros

WeatherBlock XT contiene 10 ppm de "BITREX", sustancia amarga preventiva de ingestión humana accidental. EN INSTALACIONES URBANAS, DOMÉSTICAS, DE JARDINERÍA E INDUSTRIALES

CONTRAINDICACIONES: No aplique en presencia de niños y animales domésticos.

“¡ALTO, LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO!”

“PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO”

Lea cuidadosamente la etiqueta. Los aplicadores y personas que manejan el producto deben usar el equipo de protección adecuado necesario para realizar con seguridad las actividades de manejo, preparación y aplicación del producto. Use ropa protectora, zapatos o botas y guantes para uso exclusivo del trabajo y que no se lleven puestos después de éste.

- PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO
- NO COMA, BEBA O FUME CUANDO ESTÉ UTILIZANDO ESE PRODUCTO.
- NO SE TRANSPORTE NI ALMACENE JUNTO A PRODUCTOS ALIMENTICIOS, ROPA, FORRAJES.
- MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, MUJERES EMBARAZADAS, EN LACTANCIA Y ANIMALES DOMÉSTICOS.
- LÁVESE LAS MANOS DESPUÉS DE UTILIZAR EL PRODUCTO Y ANTES DE CONSUMIR ALIMENTOS.
- NO APLIQUE EL PRODUCTO SINE EL EQUIPO DE PROTECCIÓN ADECUADO.
- NO ALMACENAR EN CASAS HABITACIÓN.
- LOS MENORES DE 18 AÑOS NO DEBEN MANEJAR ESTE PRODUCTO.
- AL FINAL DE LA JORNADA DE TRABAJO BAÑESE Y PÓNGASE ROPA LIMPIA.
- NO SE INGERA, INHALE Y EVÍTESE EL CONTACTO CON LOS OJOS.

“EN CASO DE INTOXICACION, LLEVE AL PACIENTE CON EL MEDICO Y MUESTRELE ESTA ETIQUETA”

PRIMEROS AUXILIOS

- Retire a la persona intoxicada de la fuente de contaminación, para evitar mayor contacto.
- Consiga atención médica inmediatamente y muéstrele la etiqueta al médico.
- Mantenga al paciente abrigado y en reposo.
- Si ha habido alguna salpicadura en los ojos, lávelos por lo menos 15 minutos con agua potable.
- Si hubo contacto con la piel, lave cuidadosamente con agua y jabón y quite la ropa contaminada a la persona intoxicada.
- Si ha ingerido el producto no provoque el vómito.

RECOMENDACIONES AL MEDICO: Para mayor información en caso de intoxicación llame a:

TELEFONOS DE EMERGENCIA SINTOX
Lada sin costo 01 800 00 928 00
01 (55) 55 5598-6659 / 5611-2634
SERVICIO GRATUITO LAS 24 HRS./365 DIAS DEL AÑO

GRUPO QUIMICO: Hidroxicoumarinas.

Al aplicar



Después de aplicar



PRECAUCION

Table with columns: Eastgate Graphics, Inc. (Phone: (513)934-0018 Fax: (513)934-1309), COLOR 1, COLOR 2, COLOR 3, COLOR 4, PROOF REVISION SEQUENCE # 0

APPROVED: [] NOT APPROVED: [] SIGNATURE: _____ DATE: _____

DISCLAIMER: THIS PROOF IS TO BE USED AS A MECHANICAL PROOF ONLY FOR DETERMINING COLOR BREAK, COPY ACCURACY AND MEASUREMENTS. THIS PROOF DOES NOT REPRESENT ACCURATE COLOR MATCH. BY SIGNING THIS PROOF FOR APPROVAL YOU ASSUME ALL RESPONSIBILITY FOR ANY FUTURE CORRECTIONS. EASTGATE GRAPHICS CANNOT BE HELD LIABLE FOR ANY CORRECTIONS MADE AFTER APPROVAL.

NOTE: DASHED CYAN LINE DOES NOT PRINT