

"ALTO, LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO

- Usar gorra y overol de algodón, mascarilla contra el polvo y vapores tóxicos, lentes de seguridad, guantes y botas de neopreno
- Descontamine el equipo de protección después de ser empleado en la jornada de trabajo
- Lavar con agua y jabón el equipo empleado para la aplicación y la ropa utilizada durante el trabajo

PRECAUCIONES DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO

- NO COMA, BEBA O FUME CUANDO ESTE UTILIZANDO ESTE PRODUCTO
- NO SE TRANSPORTE NI ALMACENE JUNTO A PRODUCTOS ALIMENTICIOS, ROPA O FORRAJES
- MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, MUJERES EMBARAZADAS, EN LACTANCIA Y ANIMALES DOMÉSTICOS
- LÁVASE LAS MANOS DESPUÉS DE UTILIZAR EL PRODUCTO Y ANTES DE CONSUMIR ALIMENTOS
- NO ALMACENE EN CASAS HABITACIÓN
- NO USE EL PRODUCTO SIN EL EQUIPO DE PROTECCIÓN ADECUADO
- LOS MENORES DE 18 AÑOS NO DEBEN MANEJAR ESTE PRODUCTO
- AL FINAL DE LA JORNADA DE TRABAJO BÁÑESE Y PÓNGASE ROPA LIMPIA
- NO SE INGERIA, INHALE Y EVITESE EL CONTACTO CON LOS OJOS Y PIEL
- NO MEZCLE O PREPARE EL PRODUCTO CON LAS MANOS, USE GUANTES, USE UN TROZO DE MADERA U OTRO MATERIAL APROPIADO
- NO DESTAPE LAS BOQUILLAS CON LA BOCA

EN CASO DE INTOXICACIÓN, LLEVE AL PACIENTE CON EL MEDICO Y MUÉSTRELE ESTA ETIQUETA

PRIMEROS AUXILIOS

- Retirar a la persona intoxicada del área contaminada para evitar mayor contacto; recostarla en un lugar fresco y bien ventilado, cambiar la ropa y mantener abrigada y en reposo a la persona expuesta
- Si hubo contacto con la piel o los ojos, lavar la parte afectada con agua corriente durante 15 minutos
- Si la persona está inconsciente, asegurar de que pueda respirar sin dificultad, no provocar el vómito y no trate de introducir absolutamente nada en la boca

RECOMENDACIONES AL MÉDICO

- Grupo químico de ATRAZIN 50 SC, Triazinas
- Síntomas y efectos: En caso de ingestión se puede presentar depresión general, dificultad para respirar o sensación de falta de aire.
- Tratamiento: No hay tratamiento específico, se debe dar tratamiento sintomático dirigido a mantener bajo condiciones óptimas la frecuencia cardíaca y respiratoria.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE

- DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO, EVITE LA CONTAMINACIÓN DE SUELOS, RÍOS, LAGUNAS, ARROYOS, PRESAS, CANALES O DEPÓSITOS DE AGUA, NO LAVANDO O VERTIENDO EN ELLOS RESIDUOS DE PLAGUICIDAS O ENVASES VACÍOS.
- MANEJE EL ENVASE VACÍO Y LOS RESIDUOS DEL PRODUCTO CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS, SU REGLAMENTO O AL PLAN DE MANEJO DE ENVASES VACÍOS DE PLAGUICIDAS, REGISTRADO ANTE LA SEMARNAT.
- EL USO INADECUADO DE ESTE PRODUCTO PUEDE CONTAMINAR EL AGUA SUBTERRÁNEA. EVITE MANEJARLO CERCA DE POZOS DE AGUA Y NO LO APLIQUE EN DONDE EL NIVEL DE LOS MANTOS ACUÍFEROS SEA POCO PROFUNDO (75 CM DE PROFUNDIDAD) Y LOS SUELOS SEAN MUY PERMEABLES (ARENOSOS).
- EN CASO DE DERRAMES, SE DEBERÁ USAR EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL Y RECUPERAR EL PRODUCTO DERRAMADO CON ALGÚN MATERIAL ABSORBENTE (POR EJEMPLO TIERRA O ARCILLA), COLECTAR LOS DESECHOS EN UN RECIPIENTE HERMÉTICO Y LLEVARLO AL CENTRO DE ACOPIO DE RESIDUOS PELIGROSOS AUTORIZADO MAS CERCAANO
- REALICE EL TRIPLE LAVADO DEL ENVASE VACÍO Y VIERTA EL AGUA DE ENJUAGUE EN EL DEPOSITO O CONTENEDOR DONDE PREPARE LA MEZCLA PARA APLICACIÓN

CATEGORÍA ECOTOXICOLÓGICA

- ESTE PRODUCTO ES EXTREMADAMENTE TÓXICO PARA ANIMALES TERRESTRES DE SANGRE CALIENTE (MAMÍFEROS Y AVES)
- ESTE PRODUCTO ES EXTREMADAMENTE TÓXICO PARA ANIMALES (PECES, INVERTEBRADOS ACUÁTICOS) Y PLANTAS ACUÁTICAS (ALGAS Y PLANTAS VASCULARES)
- ESTE PRODUCTO ES ALTAMENTE TÓXICO PARA ABEJAS. NO LO APLIQUE CUANDO EL CULTIVO O LAS MALEZAS ESTÁN EN FLOR Y CUANDO LAS ABEJAS SE ENCUENTREN LIBANDO

AGROQUÍMICA TRIDENTE S.A. DE C.V., GARANTIZA LA COMPOSICIÓN CORRECTA DEL PRODUCTO SIEMPRE QUE EL USUARIO LO ADQUIERA EN ENVASE ORIGINAL CERRADO. EL FABRICANTE NO ACEPTA NINGUNA RESPONSABILIDAD POR DAÑOS QUE PUDIERAN DERIVAR DEL ALMACENAMIENTO Y APLICACIÓN INADECUADOS

"USO AGRÍCOLA"



Atrazina

Herbicida / suspensión acuosa

"COMPOSICIÓN PORCENTUAL"

% (p/p)

Composición:

Atrazina: 6-cloro-N2-etil-N4-isopropil-1, 3, 5-triazina-2, 4-diamina..... 45.00
(Equivalente a 500 g de I.A./L)

Dispersante, humectante, antiespumante, anticongelante, espesante, diluyente (agua) y triazinas relacionadas, 55.00

Registro: RSCO-HEDE-0204-308-008-045

Contenido neto: 1000 ml

PRECAUCIÓN



NOCIVO SI SE INHALA

Fecha de fabricación:

Fecha de Caducidad: 2 años después de su fabricación

Lote:

DISTRIBUIDO POR:

Agroquímica Tridente S.A. de C.V.

Heriberto Frías 1529-703 Colonia del Valle C.P. 03100 México D.F.
Teléfono conmutador: (55) 9183-2400, Ventas: (55) 9183-2406, (55) 9183-2407,
Fax: (55) 9183-2420, Lada: 01-800-2025-017, E-mail: tridente@prodigy.net.mx
www.tridente.com.mx

"HECHO EN ISRAEL"

USESE EXCLUSIVAMENTE EN LOS CULTIVOS Y MALEZAS AQUÍ RECOMENDADOS INSTRUCCIONES DE USO

SIEMPRE CALIBRE SU EQUIPO DE APLICACIÓN

Cultivo	Dosis L/ha	Observaciones
Maíz Sorgo	2 – 5	En pre-emergencia: aplicar en los días siguientes a la siembra antes de la nacencia del cultivo
	1.5 – 2	A la emergencia: Si la aplicación se hace a la emergencia del maíz y sorgo después de que haya brotado la maleza pero antes de que alcance 4 cm de altura
	2 – 4	En post-emergencia: no aplicar más de 2.5 L/ha, si el cultivo sucesivo sea diferente a estos
Caña de azúcar	2 – 2.5	Aplicar inmediatamente después de la plantación o siembra

Nota: La cifra dentro del paréntesis indica el intervalo de seguridad en días, el cual debe de transcurrir entre la última aplicación y el inicio de la cosecha.

MALEZAS QUE CONTROLA ATRAZIN 50 SC (NOMBRE COMÚN (NOMBRE CIENTÍFICO):

MONOCOTILEDÓNEAS: Cadillo (*Cenchrus equinatus*); Muela de caballo (*Bracharia sp*); Zacate pinto (*Echinochloa colonum*); Zacate carricillo (*Panicum fasciculatum*); Pelo de conejo (*Poa annua*); Cola de zorra (*Setaria sp*)

DICOTILEDÓNEAS: Quelite (*Amaranthus sp*); Quelite cenizo (*Chenopodium album*); Verdolaga (*Portulaca oleracea*); Golondrina (*Euphorbia sp*), Correhuela (*Ipomea spp*); Acahual (*Encelina mexicana*); Polocote o girasol (*Helianthus annuus*); Malva (*Malva sp*); Sangunaria (*Polygonum aviculare*); Bolsa de pastor (*Capsella bursa-pastoris*); Acahuallillo (*Bidens pilosus*); Calabacilla (*Socys angulata*)

FORMA DE ABRIR EL ENVASE: Tenga siempre limpio y puesto su equipo de seguridad. Desenroscar la tapa hasta romper el sello de seguridad exterior, quite totalmente la tapa y elimine el sello de seguridad interior (sello de inducción). Realizar ésta operación con mucho cuidado para evitar salpicaduras, contacto e inhalación directa del producto

MÉTODO PARA APLICAR Y USAR EL PRODUCTO: Llenar con agua, hasta la mitad de su capacidad del tanque de la aspersora, en el recipiente aparte y en poca agua, diluir la cantidad del herbicida a utilizar, mezclando vigorosamente hasta formar una lechada, agregar esta lechada al tanque de la aspersora agitando, llenar finalmente el tanque con agua, mantener la suspensión en agitación.

CONTRAINDICACIONES: En áreas cultivadas en las cuales existe una rotación con hortalizas o cultivos diferentes a los aquí recomendados, no deben utilizarse dosis mayores de 3L/ha no usarlo en suelos tratados con ácido húmico porque bloquea las atrazinas.

INCOMPATIBILIDAD: ATRAZIN 50 SC es incompatible con productos de fuerte reacción alcalina. Si se mezcla con otros herbicidas, éstos deben estar registrados y con uso autorizado en los cultivos indicados en la etiqueta.

MANEJO DE RESISTENCIA

PARA PREVENIR EL DESARROLLO DE POBLACIONES RESISTENTES, SIEMPRE RESPETE LAS DOSIS Y LAS FRECUENCIAS DE APLICACIÓN; EVITE EL USO REPETIDO DE ESTE PRODUCTO, ALTERNÁNDOLO CON OTROS GRUPOS QUÍMICOS DE DIFERENTES MODOS DE ACCIÓN Y DIFERENTES MECANISMOS DE DESTOXIFICACIÓN Y MEDIANTE EL APOYO DE OTROS MÉTODOS DE CONTROL



PRECAUCIÓN

