


ÚSESE EXCLUSIVAMENTE PARA EL TRATAMIENTO
DE SEMILLAS Y GRANOS ALMACENADOS



malatión

Insecticida y/o acaricida - polvo
COMPOSICIÓN PORCENTUAL

INGREDIENTE ACTIVO:	% EN PESO
Malatión: 0,0-dimetil fosforoditioato de dietil mercaptosuccinato, no menos de.....	4.00
(equivalente a 40 g I.A. por kg)	

INGREDIENTES INERTES:

Diluyentes y compuestos relacionados, no más de.....	96.00
	Total 100.00

Registro: RSCO-INAC
01 43-137-001-004

Vigencia:
INDETERMINADA

CONTENIDO NETO 1 kg

PRECAUCIÓN

PELIGROSO SI SE TRAGA, INHALA O POR CONTACTO CON LA PIEL. NO SE TRANSPORTE NI ALMACENE JUNTO A PRODUCTOS ALIMENTICIOS, ROPA O FORRAJES. MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y ANIMALES DOMÉSTICOS. NO ALMACENAR EN CASA HABITACIÓN. NO DEBEN EXPONERSE NI MANEJAR ESTE PRODUCTO LAS MUJERES EMBARAZADAS EN LACTACIÓN Y PERSONAS MENORES DE 18 AÑOS. NO SE REUTILICE ESTE ENVASE. DESTRÚYASE.

No. de Lote

Fecha de fabricación:

Fecha de caducidad:



AGROQUÍMICA TRIDENTE, S.A. DE C.V.

Heriberto Frías No. 1529-703 Col. del Valle, C.P. 03100, México, D.F.

Conmutador: 9183-2400 Ventas: 9183-2406, 9183-2407, 9183-2408

Lada sin costo: 01800-2025-017 E-mail: tridente@prodigy.net.mx

LIGERAMENTE TÓXICO



(NOMBRES CIENTÍFICOS)

<i>Ephestia kuehniella</i>
<i>Plodia interpunctella</i>
<i>Sitotroga cerealella</i>
<i>Tribolium confusum</i>
<i>Oryzaephilus surinamensis</i>
<i>Rhizopertha dominica</i>
<i>Tenebrioidees mauritanicus</i>
<i>Zabrotes subiasciatus</i>
<i>Sitophilus spp.</i>

INTERVALOS DE SEGURIDAD:

No consumir el grano o semilla tratados hasta despues de 2 meses de haber realizado la aplicación.

MÉTODO DE APLICACIÓN:

La aplicación debe realizarse al momento de almacenarse. Si esta se realiza en sacos, la aplicación deberá realizarse sobre cada saco y sobre las pilas que se hayan formado. Si el almacenaje es a granel la aplicación puede realizarse directamente sobre capas de grano.

INCOMPATIBILIDAD: CERATION 4% TRIDENTE MR

No es recomendable mezclarlo con otros productos.



**INSTRUCCIONES DE USO
SIEMPRE CALIBRE EL
EQUIPO DE APLICACIÓN**

CERATION 4% TRIDENTE_{MR} es un insecticida organofosforado de uso agrícola que actúa por contacto e ingestión recomendado para el combate y control de insectos, plagas que atacan y demeritan la calidad de granos y semillas almacenadas de MAIZ, SORGO, ARROZ, CEBADA, AVENA, FRIJOL, GARBANZO, SOYA Y TRIGO.

PLAGAS QUE CONTROLA

NOMBRES VULGARES

PALOMILLA DE LOS MOLINOS
PALOMILLA INDIA DE LA HARINA
PALOMILLA DE LOS GRANEROS
GORGOJO CONFUSO DE LA HARINA
CARCOMA ASERRADA DE LOS GRANOS
BARRENADOR PEQUEÑO DE LOS GRANOS
GORGOJO APLANADO DE LOS GRANOS
GORGOJO MEXICANO DEL FRIJOL
PICUDO

DOSES: 1.0 a 1.5 kilogramos de **CERATION 4% TRIDENTE_{MR}** por cada 1000 kg de granos o semillas a tratar.

MÉTODOS DE PREPARACIÓN DEL PRODUCTO CERATION 4% TRIDENTE_{MR}

Es un producto en polvo listo para usarse.

CONTRAINDICACIONES: Cribar el grano o semilla antes de su consumo para quitarle el polvo residual.

EMERGENCIA TOXICOLÓGICA:
LLAMAR A SINTOX SERVICIO 24 HRS.
598-6659 Y 5611-2624, Lada 01800-009-1800 sin cargo.