


**"USO AGRÍCOLA"
ÚSESE EXCLUSIVAMENTE EN LOS CULTIVOS
Y LA ENFERMEDAD AQUÍ RECOMENDADOS**



Clorotalonil + Cymoxanil

Fungicida Agrícola/Suspensión concentrada
"COMPOSICIÓN PORCENTUAL"

INGREDIENTE ACTIVO	% (pp)
Clorotalonil; tetracloroisofalantilo (Equivalente a 375 g de i. a. l.), no menos de	...31.15
Cymoxanil: 1-[E-Z]-2-ciano-2-metoxyminoceyl]-3-etilurea (Equivalente a 50 g de i.a.l.), no menos de	...4.15
Dispersante, anticongelante, espesante, antimicrobiano, humectante, estabilizante y disolvente, no más de	...64.70
Total	...100.00

Registro: RSCO-MEZZ-1397-0052-64-4.15

Contenido neto: 950 ml

PRECAUCIÓN



**NO CIVIL EN CASO DE INGESTIÓN
NO CIVIL NO CIVIL SI SE INHALA**

Lote:
Fecha de fabricación:
Caducidad: 2 años después
de su fabricación

DISTRIBUIDOR POR:
Agrícola Química S.A. de C.V.
Heriberto Flores 1529-703 Colonia del Valle C.P.
03100 México D.F. Teléfono conmutador: (55) 9183-
2400, Ventas: (55) 9183-2406, (55) 9183-2407,
Fax: (55) 9183-2420, Lada: 01-800-2025-017,
E-mail: trident@prodigy.net.mx
www.trident.com.mx

TITULAR DEL REGISTRO:
A.M. S.A. DE C.V.

"HECHO EN ITALIA"

"ALTO, LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO

- Durante su uso y manejo, utilice el equipo de protección completo (gorra, guantes, gogales, mascarilla, camisa de manga larga y botas). No comer, beber o fumar durante el manejo del producto; después de las labores, lavarse perfectamente manos y cara con agua y jabón. No reutilice la ropa que esté contaminada, sin antes lavarla perfectamente.
- **PRECAUCIONES DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO**
- NO COMA, BEBA O FUME CUANDO ESTÉ UTILIZANDO ESTE PRODUCTO.
- NO SE TRANSPORTE NI ALMACENE JUNTO A PRODUCTOS ALIMENTICIOS, ROPA O FERRAJES.
- MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, MUJERES EMBARAZADAS, EN LACTANCIA Y ANIMALES DOMÉSTICOS.
- LÁVESE LAS MANOS DESPUÉS DE UTILIZAR EL PRODUCTO Y ANTES DE CONSUMIR ALIMENTOS.
- NO ALMACENE EN CASAS HABITACIONES.
- NO USE EL PRODUCTO SIN EL EQUIPO DE PROTECCIÓN ADECUADO.
- LOS MEJORES DE 18 AÑOS NO DEBEN MANEJAR ESTE PRODUCTO.
- AL FINAL DE LA JORNADA DE TRABAJO BÁÑESE Y PONGASE ROPA LIMPIA.
- NO SE INGERA, INHALE Y EVITESE EL CONTACTO CON LOS OJOS.
- NO MEZCLE O PREPARE EL PRODUCTO CON LAS MANOS, USE GUANTES. USE UN TROZO DE MADERA U OTRO MATERIAL APROPIADO.
- NO DESTAPE LA BOMBILLA CON LA BOCA.

EN CASO DE INTOXICACIÓN, LLEVE AL PACIENTE CON EL MÉDICO Y MUESTRELE ESTA ETIQUETA

- PRIMEROS AUXILIOS**
- En caso de intoxicación, consiga inmediatamente atención médica, mientras tanto, se deben aplicar los siguientes primeros auxilios:
 - En caso de contacto con la piel, lívese perfectamente con agua y jabón; si es con los ojos, enjuague con agua limpia por lo menos durante 15 minutos. En caso de inhalación, retire al paciente del área de contaminación, colóquelo en un lugar fresco y ventilado bajo sombra. En caso de ingestión, no provoque el vómito.

RECOMENDACIONES AL MÉDICO

- Grupo químico: Clorotalonil es un fungicida de contacto derivado de isofalantilo. El Cymoxanil es un fungicida perteneciente al grupo de las acetamidas.
- Síntomas de intoxicación: Puede provocar reacciones alérgicas temporales, irritación y enrojecimiento de las partes expuestas de la piel, irritación de los ojos.
- Tratamiento: Sintomático y de soporte. Si existen reacciones alérgicas, estas pueden ser tratadas con un tratamiento de antihistamínicos o cremas (esteroides). En caso de ingestión no induzca al vómito, practíquese lavado gástrico.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE

- DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO, EVITE LA CONTAMINACIÓN DE SUELOS, RÍOS, LAGUNAS, ARROYOS, PRESAS, CANALES O DEPÓSITOS DE AGUA, NO LAVANDO O VERTIENDO EN ELLOS RESIDUOS DE FLAQUICIDAS O ENVASES VACÍOS.
- MANEJE EL ENVASE VACÍO Y LOS RESIDUOS DEL PRODUCTO CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS. SU REGLAMENTO O AL PLAN DE MANEJO DE ENVASES VACÍOS DE FLAQUICIDAS, REGISTRADO ANTE LA SEMARNAT.
- EL USO INADECUADO DE ESTE PRODUCTO PUEDE CONTAMINAR EL AGUA SUBTERRÁNEA. EVITE MANEJARLO POCO PROFUNDO (75 CM DE PROFUNDIDAD) Y NO LO APLIQUE EN DONDE EL NIVEL DE LOS MANTOS ACUÍFEROS SEA POCO PROFUNDO (75 CM DE PROFUNDIDAD) Y LOS SUELOS SEAN MUY PERMEABLES (ARENOSOS).
- EN CASO DE DERRAMES, SE DEBERÁ USAR EL EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL Y RECUPERAR EL PRODUCTO DERRAMADO CON ALGÚN MATERIAL ABSORBENTE (POR EJEMPLO TIERRA O ARCILLA). COLECTAR LOS DERRAMES EN UN RECIPIENTE HERMÉTICO Y LLEVARLO AL CENTRO DE ACOPIO DE RESIDUOS PELIGROSOS AUTORIZADO MÁS CERCA.
- REALICE TRIPLE LAVADO DEL ENVASE VACÍO Y VIERTA EL AGUA DE ENJUAGUE EN EL DEPÓSITO O CONTENEDOR DONDE PREPARE LA MEZCLA PARA LA APLICACIÓN.

**ÚSESE EXCLUSIVAMENTE EN LOS CULTIVOS Y PLAGAS AQUÍ RECOMENDADOS
INSTRUCCIONES DE USO
SIEMPRE CALIBRE SU EQUIPO DE APLICACIÓN**

INFORMACIÓN GENERAL: CYMOX 400 CL es un fungicida de contacto, recomendado para el control de enfermedades en los cultivos que se indican a continuación:

CULTIVO	ENFERMEDAD	DOSIS	RECOMENDACIONES DE USO
CALABACITA	Mildió (Pseudoperonospora cubensis)	4.0-5.0 L/ha	Inicie las aplicaciones cuando se detecten los primeros síntomas de la enfermedad en el follaje y en el cultivo. Realizar tres aplicaciones a intervalos de siete días entre ellas.
CALABAZA			
MELÓN			
PEPINO			
SANDÍA			
CHAYOTE (3)			

Tiempo de reentrada a los lugares tratados: 12 horas.

() Intervalo de seguridad: días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha

MÉTODOS PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO: Agítese bien el envase antes de usar el producto. Abra con cuidado la tapa girando en sentido contrario a las manecillas del reloj cuidando de no salpicarse o inhalar el producto.

Calibre el equipo de aplicación. Añada agua hasta la mitad de la capacidad del tanque de la aspersora, agregue la cantidad a utilizar de CYMOX 400 CL de acuerdo a lo indicado en la etiqueta, agite vigorosamente y complete con agua la totalidad del tanque sin dejar de agitar. Las aplicaciones deberán efectuarse cuidando que haya un buen cubrimiento del follaje para el mejor control de la enfermedad. El gasto recomendado de agua a utilizar es de 350 a 500 L/ha.

CONTRAINdicACIONES: No mezclar con productos de fuerte reacción alcalina. No prepare más caldo de aplicación del que será aplicado en un día de trabajo; evite aplicar si existe amenaza de lluvia ó vientos con velocidad superior a 8 Km/h.

FITOTOXICIDAD: El producto no es fitotóxico si es aplicado en los cultivos y dosis recomendadas.

INCOMPATIBILIDAD: No se recomienda mezclar CYMOX 400 CL dado que es una mezcla de plaguicidas.

MANEJO DE RESISTENCIA

PARA PREVENIR EL DESARROLLO DE POBLACIONES RESISTENTES, SIEMPRE RESPETE LAS DOSIS Y LAS FRECUENCIAS DE APLICACIÓN. EVITE EL USO REPETIDO DE ESTE PRODUCTO, ALTERNÁNDOLO CON OTROS GRUPOS QUÍMICOS DE DIFERENTES MODOS DE ACCIÓN Y DIFERENTES MECANISMOS DE DESTOXIFICACIÓN Y MEDIANTE EL APOYO DE OTROS MÉTODOS DE CONTROL.



AS

PRECAUCIÓN

