

285mm



Imidacloprid + Fipronil

Insecticida/ Suspensión concentrada
"COMPOSICIÓN PORCENTUAL"

INGREDIENTES ACTIVOS:	% (p/p)
FIPRONIL:	
5-amino-1-(2,6-dicloro- α , α -trifluoro-p-tolil)-4-trifluorometilsulfonilpirazol-3-carbonitrilo.....	8.30
(Equivalente a 100 g de i.a./l a 20 °C)	
IMIDACLOPRID: (E)-1-(6-cloro-3-piridimetil)-N-nitroimidazolidin-2-ilideneamina.....	29.00
(Equivalente a 350 g. de i.a./l a 20 °C)	
INGREDIENTES INERTES: Dispersantes, Anticongelante, Humectante, Portador, Estabilizador, Antiespumante, Espesante y Diluyente.....	62.70
Total:	100.00

REGISTRO NO. RSCO-MEZC-INAC-1150-X035-064-37.3

Contenido neto: **1000 ml**



MORTAL SI SE INHALA

Nota:

Fecha de elaboración:
Fecha de Caducidad: Dos años a partir de la fecha de elaboración

TITULAR DEL REGISTRO, DISTRIBUIDOR Y FORMULADOR
AGROQUÍMICA TRIDENTE S.A. DE C.V.

Inglaterra 37, Parque San Andrés, Coyoacán, C.P. 04040, Ciudad de México
Teléfono conmutador: (55) 9183-2400, Ventas: (55) 9183-2406, (55) 9183-2407,
Fax: (55) 9183-2420, Lada: 01-800-2025-017,

E-mail: tridente@prodigy.net.mx www.tridente.com.mx

HECHO EN MÉXICO

"ALTO, LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS: Lea cuidadosamente las instrucciones. Use el equipo de protección adecuado y completo necesario para realizar con seguridad las operaciones de manejo, preparación y aplicación del producto: mascarilla contra vapores tóxicos, mascarilla contra salpicaduras, gorra de algodón o sombrero, camisa de manga larga, pantalones largos, delantal tipo industrial resistente a productos químicos, lentes de seguridad, guantes y botas de neopreno. Después de un día de trabajo descontamine el equipo de protección y el equipo de aplicación (en el mismo campo tratado) lavándolos con detergente y una solución de hipoclorito de sodio (Clarasol). El equipo de trabajo y equipo de protección deberán de almacenarse en el lugar de trabajo después de la jornada laboral. Báñese cuidadosamente y póngase ropa limpia. Este producto es peligroso en caso de inhalación y tóxico en caso de ingestión.

PRECAUCIONES DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO

- "NO COMA, BEBA O FUME CUANDO ESTÉ UTILIZANDO ESTE PRODUCTO"
- "NO SE TRANSPORTE NI ALMACENE JUNTO A PRODUCTOS ALIMENTICIOS, ROPA O FORRAJES"
- "MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, MUJERES EMBARAZADAS, EN LACTANCIA Y ANIMALES DOMÉSTICOS"
- "LÁVESE LAS MANOS DESPUÉS DE UTILIZAR EL PRODUCTO Y ANTES DE CONSUMIR ALIMENTOS"
- "NO ALMACENE EN CASAS HABITACIÓN"
- "NO USE EL PRODUCTO SIN EL EQUIPO DE PROTECCIÓN ADECUADO"
- "LOS MENORES DE 18 AÑOS NO DEBEN MANEJAR ESTE PRODUCTO"
- "AL FINAL DE LA JORNADA DE TRABAJO BÁÑESE Y PONGASE ROPA LIMPIA"
- "NO SE INGIERA, INHALE Y EVÍTESE EL CONTACTO CON LOS OJOS Y PIEL"
- "NO MEZCLE O PREPARE EL PRODUCTO CON LAS MANOS, USE GUANTES, USE UN TROZO DE MADERA U OTRO MATERIAL APROPIADO"
- "NO SE DESTAPE LA BOQUILLA CON LA BOCA"

EN CASO DE INTOXICACIÓN, LLEVE AL PACIENTE CON EL MÉDICO Y MUESTRELE ESTA ETIQUETA

PRIMEROS AUXILIOS: Por inhalación del producto, retire a la persona intoxicada del área contaminada a fin de evitar mayor contacto, recuéstela en un lugar fresco y bien ventilado, cámbiele la ropa, manténgala abrigada y en reposo e inmediatamente acudir a un médico. Si existió contacto de la piel con el producto, quite la ropa contaminada y lave la parte afectada con agua limpia y jabón. En caso de contacto con los ojos, enjuáguelos con abundante agua limpia durante 15 minutos, si persiste la irritación en los ojos acuda a médico lo más pronto posible. En caso de ingestión lave la boca con agua limpia y NO induzca al vómito, si la víctima esta inconsciente, asegúrese de que pueda respirar sin dificultad y acuda a un médico inmediatamente.

RECOMENDACIONES AL MÉDICO

Grupo químico de Fipronil: FENILPIRAZOLIS e Imidacloprid: NEONICOTINOIDES.

SINTOMAS DE INTOXICACIÓN: Si el producto ha sido ingerido accidentalmente puede causar malestar estomacal, temblores, espasmos musculares. En caso de Inhalación puede causar dificultad para respirar, congestión pulmonar, temblor involuntario. En caso de contacto con la piel puede provocar dermatitis e irritación.

ANTIDOTO Y TRATAMIENTO: No hay antídoto específico. El tratamiento es sintomático por lo que siempre deberá ser supervisado por un médico, sobre todo cuando el o las paciente(s) intoxicado(s) sea(n) niño(s). El intoxicado debe mantenerse bajo vigilancia médica por lo menos durante 48 horas y en constante revisión médica durante 14 días, evitando la exposición posterior a cualquier insecticida hasta que se haya normalizado la acetilcolinesterasa sanguínea. Para el caso de haber sido ingerido, deberá suministrar una solución de carbón activado diluido en agua (1g de carbón activado por cada kg de peso corporal) o laxantes. Si la respiración es difícil, el oxígeno deberá ser administrado por personal capacitado y bajo supervisión médica.

MEDIDAS PARA PROTECCIÓN AL AMBIENTE

"DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO EVITE LA CONTAMINACIÓN DE SUELOS, RÍOS, LAGUNAS, ARROYOS, PRESAS, CANALES O DEPÓSITOS DE AGUA, NO LAVANDO O VERTIENDO EN ELLOS RESIDUOS DE PLAGUICIDAS O ENVASES VACÍOS."

"MANEJE EL ENVASE VACÍO Y LOS RESIDUOS DEL PRODUCTO CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS, SU REGLAMENTO O AL PLAN DE MANEJO DE ENVASES VACÍOS DE PLAGUICIDAS, REGISTRADO ANTE LA SEMARNAT."

"EL USO INADECUADO DE ESTE PRODUCTO PUEDE CONTAMINAR EL AGUA SUBTERRÁNEA. EVITE MANEJARLO CERCA DE POZOS DE AGUA Y NO LO APLIQUE EN DONDE EL NIVEL DE LOS MANTOS ACUIFEROS SEA POCO PROFUNDO (75 CM DE PROFUNDIDAD) Y LOS SUELOS SEAN MUY PERMEABLES (ARENOSOS)."

"EN CASO DE DERRAMES, SE DEBERÁ USAR EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL Y RECUPERAR EL PRODUCTO DERRAMADO CON ALGÚN MATERIAL ABSORBENTE (POR EJEMPLO TIERRA O ARCILLA). COLECTAR LOS DESECHOS EN UN RECIPIENTE HERMÉTICO Y LLEVARLO AL CENTRO DE ACOPIO DE RESIDUOS PELIGROSOS AUTORIZADO MÁS CERCAÑO."

"REALICE EL TRIPLE LAVADO DEL ENVASE VACÍO Y VIERTA EL AGUA DE ENJUAGUE EN EL DEPÓSITO O CONTENEDOR DONDE PREPARE LA MEZCLA PARA APLICACIÓN."

CATEGORÍA ECOTOXICOLÓGICA

ESTE PRODUCTO ES **ALTAMENTE TÓXICO** PARA ANIMALES TERRESTRES DE SANGRE CALIENTE (AVES). ESTE PRODUCTO ES **EXTREMADAMENTE TÓXICO** PARA ANIMALES (PECES, INVERTEBRADOS ACUÁTICOS) Y PLANTAS ACUÁTICAS (ALGAS Y PLANTAS VASCULARES).

ESTE PRODUCTO ES **ALTAMENTE TÓXICO** PARA ABEJAS, NO LO APLIQUE CUANDO EL CULTIVO O LAS MALEZAS ESTAN EN FLOR Y CUANDO LAS ABEJAS SE ENCUENTREN LIBANDO.



Atención a inTOXicaciones
01 800 000 ATOX (2869)



GARANTÍA: Agroquímica Tridente S.A. de C.V. garantiza el contenido de este envase conforme a la composición porcentual especificada en la presente etiqueta. El buen uso y los resultados obtenidos quedan fuera de nuestro alcance, por lo que son responsabilidad de quien lo usa y lo recomienda.

ÚSESE EXCLUSIVAMENTE EN EL CULTIVO Y PLAGA AQUÍ RECOMENDADOS
INSTRUCCIONES DE USO
SIEMPRE CALIBRE SU EQUIPO DE APLICACIÓN

DINASTIA MAX, es una mezcla de insecticidas que actúa por contacto e ingestión. Se recomienda su uso en el combate y control de las plagas que se citan en los siguientes cultivos:

CULTIVOS	PLAGA	DOSIS (L/ha)	OBSERVACIONES
Ajo Cebolla Poro (21)	Trips (<i>Thrips tabaci</i>)	1.0-1.25	Realizar una aplicación foliar cuando se detecte la presencia de la plaga en el cultivo; volumen de aplicación 350-450 L/ha.
Berenjena Chile Jitomate Papa Pimiento morrón Tomate verde (3)	Mosquita blanca (<i>Bemisia tabaci</i>)	1.0-1.25	Realizar una aplicación foliar cuando se detecte la presencia de la plaga en el cultivo; volumen de aplicación 300-400 L/ha.
Berenjena Chile Jitomate Papa Pimiento morrón Tomate verde (3)	Pulgón verde (<i>Myzus persicae</i>)	0.75-1.25	Realizar una aplicación foliar cuando se detecte la presencia de la plaga en el cultivo; volumen de aplicación 300-400 L/ha.

() INTERVALO DE SEGURIDAD: Días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha.

PERIODO DE REINGRESO A LOS LUGARES TRATADOS: 24 horas después de la última aplicación.

MÉTODO PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO: Durante el manejo y aplicación de este producto siempre utilice su equipo de protección personal limpio y completo: mascarilla contra vapores tóxicos, mascarilla contra salpicaduras, gorra de algodón o sombrero, camisa de manga larga, pantalones largos, delantal tipo industrial resistente a productos químicos, lentes de seguridad, guantes y botas de neopreno. Se recomienda utilizar un overol de algodón sobre la ropa, para evitar infiltración del producto al cuerpo. Agite vigorosamente el envase antes de usar el producto. Desenrosque la tapa hasta romper el sello de seguridad exterior, quite totalmente la tapa y elimine el sello de seguridad interior (sello de inducción).

Calibre el equipo de aplicación y determine el volumen de agua necesario para cubrir perfectamente el follaje del cultivo a proteger. Llene el tanque de aplicación hasta la mitad de su capacidad con agua. Mida la cantidad de producto a utilizar con una probeta graduada. Agregue el producto a la dosis recomendada, efectuar el triple lavado del envase y agregar el agua de los lavados al tanque, completar hasta su capacidad total con agua manteniendo en constante agitación, mezcle con un trozo de madera o algún otro material (nunca con las manos). La mezcla deberá ser aplicada el mismo día de su preparación y evite utilizarlo de un día para otro.

Se sugiere hacer las aplicaciones temprano en la mañana o por la tarde, cuando la temperatura y la radiación solar no sean altas a fin de evitar fitotoxicidad y/o daños por quemadura al cultivo. Aplicar a favor del viento.

Equipos de aplicación terrestre: Equipo terrestre de mochila manual o motorizada. Debe asegurarse un buen cubrimiento de las áreas infestadas.

CONTRAINDICACIONES: No aplicar si existe alta probabilidad de lluvia próxima a fin de evitar la pérdida del producto por lavado. No aplicar si la velocidad del viento es mayor 10 km/hr, ni cuando las abejas y otros polinizadores estén en el cultivo.

FITOTOXICIDAD: DINASTIA MAX no es fitotóxico en los cultivos y dosis aquí indicadas si es aplicado de acuerdo a las recomendaciones de esta etiqueta.

INCOMPATIBILIDAD: No mezclar DINASTIA MAX con otros plaguicidas.

MANEJO DE RESISTENCIA

"PARA PREVENIR EL DESARROLLO DE POBLACIONES RESISTENTES, SIEMPRE RESPETE LAS DOSIS Y LAS FRECUENCIAS DE APLICACIÓN; EVITE EL USO REPETIDO DE ESTE PRODUCTO, ALTERNÁNDOLO CON OTROS GRUPOS QUÍMICOS DE DIFERENTES MODOS DE ACCIÓN Y DIFERENTES MECANISMOS DE DESTOXIFICACIÓN Y MEDIANTE EL APOYO DE OTROS MÉTODOS DE CONTROL."



PELIGRO

