

"ALTO, LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO

- Usar el equipo de protección adecuado: gorra de algodón o sombrero, gafas, mascarilla, guantes y botas de neopreno que solo se destine para el manejo y aplicación de plaguicidas. No coma, beba o fume durante su manejo y aplicación, antes de hacerlo lávese perfectamente con agua corriente y jabón.
- No trate de desatascar las boquillas del equipo de aspersión con la boca. Al finalizar el trabajo báñese y cámbiese de ropa. No deben manejar este producto personas menores de 18 años de edad o que no estén entrenadas para el manejo de plaguicidas.

PRECAUCIONES DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO

- "NO COMA, BEBA O FUME CUANDO ESTE UTILIZANDO ESTE PRODUCTO"
- "NO SE TRANSPORTE NI ALMACENE JUNTOS A PRODUCTOS ALIMENTICIOS, ROPA O FERRAJES."
- "MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, MUJERES EMBARAZADAS, EN LACTANCIA Y ANIMALES DOMÉSTICOS"
- "LÁVESE LAS MANOS DESPUÉS DE UTILIZAR EL PRODUCTO Y ANTES DE CONSUMIR ALIMENTOS"
- "NO ALMACENE EN CÁMARA DE HIBRACIÓN"
- "NO USE EL PRODUCTO SIN EL EQUIPO DE PROTECCIÓN ADECUADO"
- "LOS MENORES DE 18 AÑOS NO DEBEN MANEJAR ESTE PRODUCTO"
- "AL FINAL DE LA JORNADA DE TRABAJO BÁÑESE Y PONGASE ROPA LIMPIA"
- "NO SE INGERA, INHALE Y EVÍTESE EL CONTACTO CON LOS OJOS Y PIEL"
- "NO MEZCLE O PREPARE EL PRODUCTO CON LAS MANOS, USE UN TROZO DE MADERA U OTRO MATERIAL APROPIADO"
- "NO DESTAPE LA BOLSILLA CON LA BOCA"

EN CASO DE INTOXICACIÓN, LLEVE AL PACIENTE CON EL MEDICO Y MUESTRELE ESTA ETIQUETA

PRIMERS AUXILIOS

- En caso de intoxicación, solicite atención médica mientras llega. Retirar al paciente del área contaminada. Descontaminar al paciente de acuerdo a la vía de ingreso. Si el producto fue ingerido: NO INDUCIR AL VÓMITO; si la persona está CONSCIENTE lleve la boca con trapos de agua, administre carbón activado suspendido a dosis de un gramo por kilogramo de peso. Administre un catártico (sulfato de sodio o magnesio) a dosis de 1 gramo por kilogramo de peso. Si la persona está INCONSCIENTE no se provoca el vómito, no trate de introducir nada en la boca, acuente al paciente cuidando que la boca y la nariz estén libres de obstáculos y colóquelo en un lugar fresco y bien ventilado, lejos del área de contaminación. Si el producto fue inhalado: Retire al paciente del área contaminada. Si el paciente no respira proporcione de inmediato la respiración artificial. No aplicar respiración de boca a boca cuando el paciente haya tragado producto o tenga contaminada la cara. Si se absorbió por piel: Bañar al paciente con abundante agua corriente y jabón. Cambio de ropa manteniendo en reposo y abrigado. Si el producto cayó en los ojos: Lavar por 15 minutos con abundante agua corriente levantando el párpado superior e inferior en forma periódica. Si hay una herida contaminada: Lave con abundante agua y jabón.

RECOMENDACIONES AL MEDICO

- GRUPO QUÍMICO: Este producto pertenece al grupo químico de las Ciclohexanodinas.
- SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN: En casos severos de intoxicación por ingestión, puede haber fatiga, ataxia, respiración irregular, lagrimeo y vómito. Este producto contiene un solvente aromático que cuando se inhala puede causar irritación nasal y respiratoria.
- ANTIDOTO Y TRATAMIENTO: No hay antídoto específico por lo que debe proporcionarse el tratamiento sintomático y de sostén al paciente.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE

- DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO, EVITE LA CONTAMINACIÓN DE SUELOS, RÍOS, LAGUNAS, ARROYOS, PRESAS, CANALES O DEPÓSITOS DE AGUA, NO LAVANDO O VERTIENDO EN ELLOS RESIDUOS DE PLAGUICIDAS O ENVASES VACÍOS.
- MANEJE EL ENVASE VACÍO Y LOS RESIDUOS DEL PRODUCTO CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS, SU REGLAMENTO O AL PLAN DE MANEJO DE ENVASES VACÍOS DE PLAGUICIDAS, REGISTRADO ANTE LA SEMARNAT.
- EL USO INADECUADO DE ESTE PRODUCTO PUEDE CONTAMINAR EL AGUA SUBTERRÁNEA. EVITE MANEJARLO CERCA DE POZOS DE AGUA Y NO LO APLIQUE EN DONDE EL NIVEL DE LOS MANTOS ACUÍFEROS SEA POCO PROFUNDO (75 CM DE PROFUNDIDAD) Y LOS SUELOS SEAN MUY PERMEABLES (ARENOSOS).
- EN CASO DE DERRAMES, SE DEBE USAR EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL Y RECUPERAR EL PRODUCTO DERRAMADO CON ALGÚN MATERIAL ABSORBENTE (POR EJEMPLO TIERRA O ARCILLA). COLECTAR LOS DERRAMES EN UN RECIPIENTE HERMÉTICO Y LLEVARLO AL CENTRO DE RESIDUOS PELIGROSOS AUTORIZADO MÁS CERCANO.
- REALICE EL TRIPLE LAVADO DEL ENVASE VACÍO Y VIERTA EL AGUA DE ENJUAGUE EN EL DEPÓSITO O CONTENEDOR DONDE PREPARE LA MEZCLA PARA APLICACIÓN.
- CATEGORÍA ECOTÓXICOLÓGICA
- ESTE PRODUCTO ES ALTAMENTE TÓXICO PARA PLANTAS ACUÁTICAS (PLANTAS VASCULARES)



Atención a INTOXICACIONES
01 800 000 ATOX (2869)



GARANTÍA

INGENIERIA INDUSTRIAL, S.A. de C.V. Garantiza el contenido exacto indicado en la composición porcentual de la etiqueta, pero no otorga garantía alguna acerca del mal uso y manejo de este producto ni por los daños que el mismo pudiera ocasionar, ya que la dosificación, manejo, y aplicación del producto se realizan fuera de nuestro control.

"USO AGRÍCOLA"



cleto dime
Herbicida/Concentrado emulsionable
"COMPOSICION PORCENTUAL"

INGREDIENTE ACTIVO:

Cleto dime: (5RS)-2-[(E)-1-[(2E)-3-clororoaloximino]propil]-5-[(2RS)-2-(etililo)propil]-3-hidroxiciclohex-2-en-1-ona % (p/p) **13.00**

(Ecuivalente a 120 g de i.a./L a 20 °C)

INGREDIENTES INERTES:

Estabilizante, emulsificantes y solvente..... 87.00

Total..... 100.00

Registro: RSCO-HEDE-0270-310-009-013

Contenido neto: 500 ml

PRECAUCIÓN



NO CIVO SI SE INHALA

Titular del registro:
INGENIERIA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.

Lote:
Fecha de fabricación:
Caducidad: 2 años después
de su fabricación

DISTRIBUIDO POR:
Agroquímica Tridente S.A. de C.V.,
Heriberto Frias 1529-703 Colonia del Valle C.P. 03100 México D.F.
Teléfono conmutador: (55) 9183-2400, Ventas: (55) 9183-2406,
(55) 9183-2407, Fax: (55) 9183-2420, Lada: 01-800-2025-017,
E-mail: tridente@prodigy.net.mx
www.tridente.com.mx

"HECHO EN COLOMBIA, ENVASADO EN MÉXICO"

ÚSESE EXCLUSIVAMENTE EN LOS CULTIVOS Y MALEZAS AQUÍ RECOMENDADOS

INSTRUCCIONES DE USO
SIEMPRE CALIBRE SU EQUIPO DE APLICACIÓN

GRAMISEL es un herbicida de aplicación post-emergente a la maleza y a los cultivos abajo indicados.

CULTIVO	DOSIS L/HA	MALEZAS	FORMA DE APLICACIÓN
ALFALFA (5)	0.60-0.80		
ALGODONERO (60)	0.60-0.80		
CALABAZA CALABACITA MELON SANDIA PEPINO (14)	0.60-0.80	ZACATE JOHNSTON Sorghum halepense	Aplicar en post-emergencia a la maleza y al cultivo en aplicación total. Aplicar cuando la maleza se encuentre en crecimiento activo, con una altura máxima entre 15-20 cm. y/o de 4 a 6 hojas como máximo.
CEBOLLA (45)	0.60-0.80	AVENA LOCA Avena fatua	
TOMATE DE CASCARA (20) JITOMATE PAPA CHILE BERENJENA (30)	0.60-0.80	ALPISTE Phalaris minor	

() Intervalo de seguridad: Días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha.

Tiempo de reentrada a zonas tratadas: 48 horas

METODO PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO.

Forma de abrir el envase del producto: Desenrosque la tapa y quite con cuidado el sello protector, evitando salpicaduras y el contacto con la piel y ojos.

Mezclése la dosis de GRAMISEL en la cantidad necesaria de agua para cubrir una hectárea. La cantidad de agua variará de acuerdo con la altura de la maleza. La superficie del suelo debe de estar húmeda (llovina o riego) para que el producto actúe adecuadamente, mezclar el producto con agua limpia y en cantidades suficientes para lograr buen cubrimiento. Se aplican de 150 a 250 L/ha de agua en mezcla con el producto, con los equipos convencionales de aspersión, usando una boquilla de abanico (Tejet 8002 y 8003). GRAMISEL se aplica en post-emergencia a la maleza y el cultivo, debe aplicarse solamente cuando las malezas tengan como máximo 15-20 cm. de altura.

CONTRAINDICACIONES:

Por la actividad residual de GRAMISEL, el suelo tratado debe ser incorporado a una profundidad de 10 cm. antes de sembrar o plantar cualquier otro equipo de rotación. No aplicar el producto sin el equipo de protección adecuado.

FITOTOXICIDAD:

GRAMISEL no tiene efectos fitotóxicos aplicado exclusivamente en los cultivos y a las dosis indicadas en esta etiqueta.

INCOMPATIBILIDAD:

No mezclar a GRAMISEL con agroquímicos de fuerte reacción alcalina ni con productos que pudieran contener Permanganato de Potasio. En caso que requiera mezclarlo con otro herbicida, realice pruebas a baja escala antes de aplicar las mezclas, con la finalidad de evitar efectos fitotóxicos. Cuando se quieran hacer mezclas, éstas sólo se podrán hacer con productos que tengan registro vigente otorgado por la Autoridad competente y estén autorizados en los cultivos aquí indicados.

MANEJO DE RESISTENCIA

PARA PREVENIR EL DESARROLLO DE POBLACIONES RESISTENTES, SIEMPRE RESPETE LAS DOSIS Y LAS FRECUENCIAS DE APLICACIÓN; EVITE EL USO REPETIDO DE ESTE PRODUCTO, ALTERNÁNDOLO CON OTROS GRUPOS QUÍMICOS DE DIFERENTES MODOS DE ACCIÓN Y DIFERENTES MECANISMOS DE DESTOXIFICACIÓN Y MEDIANTE EL APOYO DE OTROS METODOS DE CONTROL.



PRECAUCIÓN

