

**"ALTO, LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"**  
**"PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO"**

Lea cuidadosamente las instrucciones antes de utilizar el producto. Use el equipo de protección adecuado y completo. Usar gorra y overol de algodón mascarilla contra polvos y vapores tóxicos, lentes de seguridad, guantes y botas de neopreno. Descontamine el equipo de protección y el equipo de aplicación, lavar con detergente y una solución alcalina como lejía.

**"PRECAUCIONES DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO"**

- "NO COMA, BEBA O FUME CUANDO ESTE UTILIZANDO ESTE PRODUCTO".
- "NO SE TRANSPORTE NI ALMACENE JUNTO A PRODUCTOS ALIMENTICIOS, ROPA O FORRAJES".
- "MANTENGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, MUJERES EMBARAZADAS, EN LACTANCIA Y ANIMALES DOMÉSTICOS".
- "LÁVESE LAS MANOS DESPUÉS DE UTILIZAR EL PRODUCTO Y ANTES DE CONSUMIR ALIMENTOS".
- "NO APLIQUE EL PRODUCTO SIN EL EQUIPO DE PROTECCIÓN ADECUADO".
- "NO ALMACENAR EN CASAS HABITACION".
- "NO DESTAPE LAS BOCUJILLAS CON LA BOCA".
- "LOS MENORES DE 18 AÑOS NO DEBEN MANEJAR ESTE PRODUCTO".
- "NO MEZCLE O PREPARE EL PRODUCTO CON LAS MANOS, USE GUANTES, USE UN TROZO DE MADERA U OTRO MATERIAL APROPIADO".
- "AL FINAL DE LA JORNADA DE TRABAJO BÁÑESE Y PÓNGASE ROPA LIMPIA".
- "NO SE INGERIA, INHALE Y EVITESE EL CONTACTO CON LOS OJOS Y PIEL".

**"EN CASO DE INTOXICACIÓN, LLEVE AL PACIENTE CON EL MÉDICO Y MUESTRELE ESTA ETIQUETA"**

**"PRIMEROS AUXILIOS"**

En caso de ingestión, ocasione el vómito con la administración por vía oral de una solución de agua tibia con sal. Si la persona está inconsciente no induzca el vómito y no introduzca nada por la boca. Si hay contacto con los ojos, lavar con abundante agua limpia por lo menos 15 minutos y posteriormente lavar con el médico. Si hay contacto con la piel, retirar la ropa para evitar la absorción, lavar inmediatamente con agua y jabón y mantenerla abrigada con alguna frazada limpia. Lleve con el médico inmediatamente con agua y jabón y mantenga a la persona de las áreas expuestas y llévea a un lugar con aire fresco y ventilado. Si la persona no respira y usted se encuentra capacitado, proporcione respiración artificial con las debidas precauciones. Consegua atención médica de inmediato.

**"RECOMENDACIONES AL MÉDICO"**

**GRUPO QUÍMICO DE CIRANO 20% CE TRIDENTE:** Piretroides.  
**SIGNOS Y SINTOMAS DE INTOXICACIÓN:** Por vía oral: sensación de quemazón en la boca, náusea, vómito, diarrea, calambres abdominales, gastritis, dolor de cabeza, mareos, convulsiones y coma. Por vía inhalatoria: dolor de cabeza, mareos, vómito o pizazón en la cara, irritación de las vías respiratorias, estornudos, neumonitis, tos silbantes, dolor en el pecho. Por vía ocular: irritación ocular, quemazón, corneón, daño en cornea y edema periorbita. Por vía dérmica puede causar irritación en la piel.

**ANTIDOTO Y TRATAMIENTO:** No existe antídoto específico. El tratamiento es sintomático y de soporte. Maneje la hipotensión leve con líquidos intravenosos.

**"MEDIDAS PARA PROTECCIÓN AL AMBIENTE"**

"DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO, EVITE LA CONTAMINACIÓN DE SUELOS, RÍOS, LAGUNAS, ARROYOS, PRESAS, CANALES O DEPÓSITOS DE AGUA, NO LAVANDO O VERTIENDO EN ELLOS RESIDUOS DE PLAGUICIDAS O ENVASES VACÍOS".

"MANEJE EL ENVASE VACÍO Y LOS RESIDUOS DEL PRODUCTO CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS, SU REGLAMENTO O AL PLAN DE MANEJO DE ENVASES VACÍOS DE PLAGUICIDA, REGISTRADO ANTE LA SEMARNAT".

"EL USO INDECUADO DE ESTE PRODUCTO PUEDE CONTAMINAR EL AGUA SUBTERRÁNEA, EVITE MANEJARLO CERCA DE POZOS DE AGUA Y NO LO APLIQUE EN DONDE EL NIVEL DE LOS ACUÍFEROS SEA POCO PROFUNDO (75 CM DE PROFUNDIDAD) Y LOS SUELOS SEAN MUY FERRUGINOSOS".

"EN CASO DE DERRAMES, SE DEBERA USAR EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL Y COLECTAR EL PRODUCTO DERRAMADO CON ALGÚN MATERIAL ABSORBENTE (POR EJEMPLO TIERRA O ARCILLA). COLECTAR LOS DESECHOS EN UN RECIPIENTE HERMÉTICO Y LLEVARLO AL CENTRO DE COLECCIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS AUTORIZADO MÁS CERCANO".

"REALICE EL TRIPLE LAVADO DEL ENVASE VACÍO Y MIERTE LA AGUA DEL LAVADO EN EL DEPÓSITO O CONTENEDOR DONDE PREPARE LA MEZCLA PARA EL USO".

**"CATEGORÍA ECOTOXICOLÓGICA"**

"ESTE PRODUCTO ES EXTREMADAMENTE TÓXICO PARA LAS AVES (PECES, INVERTEBRADOS ACUÁTICOS Y PLANTAS ACUÁTICAS)".

"ESTE PRODUCTO ES EXTREMADAMENTE TÓXICO PARA ANIMALES (PECES, INVERTEBRADOS ACUÁTICOS Y PLANTAS ACUÁTICAS)".

"ESTE PRODUCTO ES EXTREMADAMENTE TÓXICO PARA LAS ABEJAS, NO LO APLIQUE CUANDO EL CULTIVO O LAS MALEZAS ESTÁN EN FLOR Y CUIDE A LAS ABEJAS SE ENCUENTREN LIBRANDO".

**AGROQUÍMICA TRIDENTE, S. DE C. V., GARANTIZA LA COMPOSICIÓN CORRECTA DEL PRODUCTO SIEMPRE QUE EL ENVASE ORIGINAL ADQUIERA EN ENVASE ORIGINAL CERRADO. EL FABRICANTE NO ACEPTA NINGUNA RESPONSABILIDAD POR DAÑOS QUE PUDIERAN DERIVAR DEL ALMACENAMIENTO Y APLICACIÓN INADECUADOS.**

**"APLICACIÓN URBANA"**



Cipermetrina

INSECTICIDA Y/O ACARICIDA  
 CONCENTRADO EMULSIONABLE/PIRETROINÓGENO

**"COMPOSICIÓN PORCENTUAL"**

| INGREDIENTE ACTIVO:   | % P/P         |
|---|---------------|
| CIPERMETRINA: (+)-alfa-ciano-3-fenoxibencil(+)-cis,trans-3-(2,2-diclorovinil)-2,2 dimetil ciclopropano carboxilato (Equivalente a 200 g de I.A. / L a 20°C) | 21.50         |
| INGREDIENTES INERTES: Emulsificantes, solventes y otros relacionados  | 78.50         |
| <b>TOTAL</b>  | <b>100.00</b> |

TEL: 559163-2420 FAX: 559163-2407



**TÓXICO EN CASO DE INGESTIÓN**

TITULAR DEL REGISTRO:  
 AGROQUÍMICA TRIDENTE, S.A. DE C.V.  
 Inglaterra 37, Col. Parque San Andrés, Coyoacán, C.P. 04040, CDMX  
 Teléfono comercial: 559163-2400, Vendas: 559163-2406, 559163-2407.  
 Fax: 559163-2420, Lada: 800-2025-017, E-mail: mds@tridente.com.mx  
 http://www.tridente.com.mx  
 "HECHO MÉXICO"



"ÚSESE EXCLUSIVAMENTE POR APLICADORES DE PLAGUICIDAS AUTORIZADOS POR LA SECRETARÍA DE SALUD"

**"INSTRUCCIONES DE USO"**  
**"SIEMPRE CALIBRE SU EQUIPO DE APLICACIÓN"**

CIRANO 20% CE TRIDENTE es un producto formulado como concentrado emulsionable a base de cipermetrina, que actúa como insecticida y/o acaricida no sistémico con acción por contacto y estomago. Su uso se recomienda en las siguientes plagas:

| NOMBRE COMÚN  | NOMBRE CIENTÍFICO  | DOSIS mL de agua | INDICACIONES PARA APLICACIÓN  |
|---|--|------------------|---|
| Mosca doméstica<br>Mosquito común<br>Mosquito del paludismo<br>Mosca de los establos  | (Musca domestica)<br>(Aedes aegypti, Culex spp.)<br>(Anopheles spp.)<br>(Stomoxys calcitrans)  |                  | Aspersión dirigida a los insectos voladores o resquebrajes en paredes y techos. Especial 100 m <sup>2</sup> de área, en 1 hora 200 m <sup>2</sup> de área. 50 mL de agua por m <sup>2</sup> . |
| Avispas<br>Cucaracha alemana<br>Cucaracha americana<br>Cucaracha oriental<br>Grillo<br>Pescadito de plata<br>Chinche holicona<br>Chinche de la cama<br>Pulgas | (Vespa spp.)<br>(Blattella germanica)<br>(Periplaneta americana)<br>(Blattella orientalis)<br>(Acheta domestica)<br>(Lepisma saccha)<br>(Triatoma spp.)<br>(Cimex reticulatus)<br>(Xenopsylla cheopis)<br>(Ctenocephalides felis)<br>(Monomorium pharaonis)<br>(Solenopelta major)<br>(Lycosa spp.)<br>(Centruroides spp.) | 5-10 l           | Rociar la emulsión a razón de 1 litro para cada 200 m <sup>2</sup> de superficie. Tratar escondites, ranuras, agujeros y debajo de tablas, tapetes y detrás de muebles.                       |
| Termita subterránea   | (Reticulitermes flavipes)  | 0.5 mL           | Aplicar la emulsión injectando alrededor de las estructuras de madera.  |

**FRECUENCIA DE APLICACIÓN:** Por el tiempo de persistencia del producto puede hacerse necesaria una nueva aplicación después de 30 días. Repetir la aplicación en caso de infestación.

**TIEMPO DE REENTRADA A ZONA TRATADA:** Esperar a que seque el producto asperjado, aproximadamente 30 minutos.

**FORMA DE ABRIR EL ENVASE:** Teniendo puesto el equipo de seguridad indicado (usar gorra y overol de algodón mascarilla contra polvos y vapores tóxicos, lentes de seguridad, guantes y botas de neopreno) desenroscar la tapa hasta romper el sello de seguridad exterior, retirar totalmente la tapa y eliminar el sello de seguridad (sello de inducción), esto se puede realizar con las pestañas de rosca colocando la rosca sobre el sello con la parte lisa que tiene una pequeña pestaña en la orilla, girar y retirar después de haber roto dicho sello. Realizar esta operación con mucho cuidado para evitar salpicaduras, contacto e inhalación el producto.

**MÉTODO PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO:**  
 CIRANO 20% CE TRIDENTE es un concentrado Emulsionable que debe de diluirse con agua en las dosis recomendadas para su aplicación, asperjar bien paredes, techos, pisos, falsos plafones, debajo de equipos y mobiliario como alacenas y anaqueles. Dirigir la aspersión a grietas y hendiduras, a los espacios entre paredes, alrededor de las coladeras, a los marcos de las puertas, tuberías y ductos.

**Versatilidad en la aplicación:** aspersión directa manual o motorizada o nebulización en frío o termo-nebulización. El producto puede utilizarse tanto en áreas interiores y exteriores por ejemplo, instalaciones, residenciales, comerciales e industriales tales como casas habitación, áreas ornamentales, tiendas y supermercados, almacenes, plantas industriales.

**CONTRAINDICACIONES:** no mezclar con productos de fuerte reacción alcalina.

Centro de Atención a Intoxicaciones (ATOX) LADA 800 000 1869



**PELIGRO**

