



**INSTRUCCIONES DE USO**  
**SIEMPRE CALIBRE SU EQUIPO DE APLICACIÓN**

**FIPRONIL 25 CE** es un insecticida de efecto residual indicado para aplicarse sobre grietas, hendiduras donde las plagas habitan comúnmente, también pueden aplicarse debajo de muebles, detrás de fregaderos, armarios, plomería, gabinetes u otras áreas donde puedan esconderse las plagas.

Utilice **FIPRONIL 25 CE** para el control de las siguientes plagas.

<b>Nombre Común / Nombre Científico</b>	<b>Dosis</b>
<b>Cucarachas:</b> Cucaracha alemana ( <i>Blattella germanica</i> ) Cucaracha de bandas cafés ( <i>Supella supellectillum</i> ) Cucaracha ahumada ( <i>Periplaneta fuliginosa</i> ) Cucaracha oriental americana ( <i>Blatta orientalis</i> ) Cucaracha americana ( <i>Periplaneta americana</i> )	60 mL en 10 L de agua
<b>Hormigas:</b> Cosechadora ( <i>Pogonomyrmex sp</i> ) De fuego ( <i>Solenopsis sp</i> ) Argentina ( <i>Iridomyrmex humilis</i> ) Faraona ( <i>Monomorium pharaonis</i> ) De cabeza grande ( <i>Pheidole megacephala</i> ) Del pavimento ( <i>Tetramorium sp</i> ) Pequeña hormiga de fuego ( <i>Wasmannia auropunctota</i> ) Doméstica ( <i>Tapinoma spp</i> ) Carpintera ( <i>Camponotus spp</i> )	
<b>Moscas:</b> Mosca doméstica ( <i>Musca domestica</i> ) Mosca doméstica menor ( <i>Fannia spp</i> ) Mosca de la fruta ( <i>Drosophila spp</i> )	10 mL/L de agua para infestaciones normales  20 mL/L de agua para infestaciones severas  En aplicaciones totales: 1 L de mezcla es para 15 a 20 m <sup>2</sup>
Mosquitos ( <i>Aedes spp, Anopheles spp, Vespula spp., Vespa spp</i> )	
Avispas o véspidos ( <i>Xenopsylla spp.</i> )	
Pulgas ( <i>Ctenocephalides spp</i> )	
Chinches ( <i>Triatoma spp</i> )	
Chinches ( <i>Rhodnius proxilus, Cimex spp</i> )	
Chinche de cama ( <i>Cimex lectularius</i> )	
Pescadito de plata ( <i>Lepisma saccharina</i> )	
Grillos ( <i>Acheta domesticus</i> )	
Cochinillas ( <i>Forticula auricularia</i> )	
Arañas ( <i>Loxosceles spp</i> ) Ciempiés ( <i>Scutigera fórceps</i> ) Gorgojos ( <i>Tribolium castaneum, Sitophilus oryzae, Trogoderma granarium, Tenebroides spp, Ixodidae</i> ) Garrapatas ( <i>Ixodidae spp</i> )	
Termitas subterráneas ( <i>Reticulitermes spp., Zootermopsis spp. Heterotermes spp., Coptotermes spp., Marginitermes hubbardi Crytotermes spp</i> ) Madera seca ( <i>Kaloterms spp</i> ) Nidos acartonados ( <i>Nasutitermes spp</i> )	2 L en 100 L para infestaciones normales  4 L en 100 L para infestaciones severas

**FRECUENCIA DE APLICACIÓN:** Aplicarse a un intervalo de 3 a 4 semanas entre aplicaciones

**TIEMPO DE RE-ENTRADA A LAS ZONAS TRATADAS:** 2 horas o inmediatamente después de que el tratamiento haya secado

**MÉTODOS PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO** Realice esta operación con mucho cuidado a fin de evitar salpicaduras, abra el envase, desenrosque la tapa hasta romper el sello de seguridad exterior, quite totalmente la tapa y elimine el sello de seguridad interior (sello de inducción). Calibre el equipo de aplicación y determine el volumen de agua necesario para cubrir perfectamente el área a tratar. Para aplicarse, el producto debe ser diluido en agua limpia. Vierta el agua en un recipiente de acero inoxidable, aluminio, fibra de vidrio o plástico, agregue la cantidad recomendada de **FIPRONIL 25 CE**, mida con ayuda de una probeta y agite utilizando un agitador mecánico (nunca con las manos, se puede utilizar un trozo de madera u otro material apropiado) hasta mezclar perfectamente. Vierta la mezcla en el tanque del equipo de aplicación o aspersor. Utilice la mezcla el mismo día de su aplicación.

**CONTRAINDICACIONES:** No aplique **FIPRONIL 25 CE** durante la preparación de alimentos o manipulación de forrajes. Las aplicaciones deben realizarse únicamente en exteriores de las instalaciones.

**INCOMPATIBILIDAD:** FIPRONIL 25 CE de aplicarse solo, no se recomienda su uso en mezcla con otros plaguicidas.

### **ALTO, LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO!**

#### **PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO.**

Las personas que manejen el producto; debe usar equipo protector personal como camisa de manga larga y pantalón largo, gorra, gafas protectoras, mascarilla, guantes resistentes a productos químicos y botas. Lavar la ropa contaminada antes de volver a usar. Manténganse perfectamente limpias y bien ventiladas las áreas de trabajo, equipo limpio y en buen estado. Mientras se hace este trabajo utilizar el equipo de protección personal completo.

#### **PRECAUCIONES DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO**

- "NO COMA BEBA O FUME CUANDO ESTE UTILIZANDO EL PRODUCTO.
- "NO SE TRANSPORTE NI ALMACENE JUNTO A PRODUCTOS ALIMENTICIOS, ROPA O FORRAJES".
- "MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, MUJERES EMBARAZADAS, EN LACTANCIA Y ANIMALES DOMÉSTICOS".
- "LÁVESE LAS MANOS DESPUÉS DE UTILIZAR EL PRODUCTO Y ANTES DE CONSUMIR ALIMENTOS".
- "NO USE EL PRODUCTO SIN EL EQUIPO DE PROTECCIÓN ADECUADO".
- "NO ALMACENAR EN CASAS HABITACIÓN".
- "NO DESTAPE LAS BOQUILLAS CON LA BOCA".
- "LOS MENORES DE 18 AÑOS NO DEBEN MANEJAR ESTE PRODUCTO".
- "NO MEZCLE O PREPARE EL PRODUCTO CON LAS MANOS, USE GUANTES, USE UN TROZO DE MADERA U OTRO MATERIAL APROPIADO".
- "AL FINAL DE LA JORNADA DE TRABAJO BÁÑESE Y PÓNGASE ROPA LIMPIA".
- "NO SE INGIERA, INHALE Y EVÍTESE EL CONTACTO CON LOS OJOS".

### **"EN CASO DE INTOXICACIÓN, LLEVE AL PACIENTE CON EL MÉDICO Y MUÉSTRELE ESTA ETIQUETA"**

#### **PRIMEROS AUXILIOS**

**En caso de inhalación:** Mantenga al paciente en calma, retírelo al aire fresco. Consiga atención médica.

**En caso de contacto con la piel:** Lavar el área afectada con abundante agua limpia y jabón por lo menos durante 15 minutos, si se presenta irritación proporcionar atención médica inmediatamente.

**En caso de contacto con los ojos:** Lavar abundantemente bajo agua corriente durante 15 a 20 minutos. En caso de llevar lentes de contacto, retirarlas transcurridos los primeros 5 minutos y continuar con el proceso de lavado.

**En caso de ingestión:** Si la persona afectada está consciente, enjuagar inmediatamente la boca y después, permítale tomar un vaso de agua. Consiga atención médica.

**RECOMENDACIONES AL MÉDICO: Grupo químico:** El ingrediente activo de **FIPRONIL 25 CE** (Fipronil) pertenece a los Fenilpirazoles.

**Síntomas de intoxicación:** Irritante ligero a la piel y ojos.

**Antídoto y tratamiento:** No existe antídoto específico, por lo que en caso de intoxicación deberá aplicarse tratamiento sintomático.

#### **URGENCIAS**

En caso de intoxicación llamar al **SINTOX** (24 horas, 365 días del año). Teléfonos **01 (55) 5598-6659** y **01 (55) 5611-2634**; **LADA SIN COSTO 01800 0092800**.

#### **MEDIDAS DE PROTECCION AL AMBIENTE:**

- "DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO, EVITE LA CONTAMINACIÓN DE SUELOS, RÍOS, LAGUNAS, ARROYOS, PRESAS, CANALES, O DEPÓSITOS DE AGUA, NO LAVANDO O VERTIENDO EN ELLOS RESIDUOS DE PLAGUICIDAS O ENVASES VACÍOS".
- "MANEJE EL ENVASE VACÍO Y LOS RESIDUOS DEL PRODUCTO CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS, SU REGLAMENTO O AL PLAN DE MANEJO DE ENVASES VACÍOS DE PLAGUICIDAS, REGISTRADO ANTE LA SEMARNAT".
- "EL USO INADECUADO DE ESTE PRODUCTO PUEDE CONTAMINAR EL AGUA SUBTERRÁNEA. EVITE MANEJARLO CERCA DE POZOS DE AGUA Y NO LO APLIQUE DONDE EL NIVEL DE MANTOS ACUÍFEROS SEAN POCO PROFUNDOS (75 CM DE PROFUNDIDAD) Y LOS SUELOS SEAN MUY PERMEABLES (ARENOSOS)".
- "EN CASO DE DERRAMES, SE DEBERÁ USAR EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL, RECUPERAR EL PRODUCTO DERRAMADO CON ALGÚN MATERIAL ABSORBENTE COMO TIERRA O ARCILLA, COLECTAR LOS DESECHOS EN UN RECIPIENTE HERMÉTICO Y LLEVARLO AL CENTRO DE ACOPIO DE RESIDUOS PELIGROSOS AUTORIZADO MÁS CERCANO".
- "REALICE EL TRIPLE LAVADO DEL ENVASE VACÍO Y VIERTA EL AGUA DE ENJUAGUE EN EL DEPÓSITO O CONTENEDOR DONDE PREPARE LA MEZCLA PARA APLICACIÓN".
- "ESTE PRODUCTO ES EXTREMADAMENTE TÓXICO PARA ANIMALES (PECES, INVERTEBRADOS ACUÁTICOS) Y PLANTAS ACUÁTICAS (ALGAS Y PLANTAS VASCULARES)".
- "ESTE PRODUCTO ES ALTAMENTE TÓXICO PARA ABEJAS. NO LO APLIQUE CUANDO EL CULTIVO O LAS MALEZAS ESTÁN EN FLOR Y CUANDO LAS ABEJAS SE ENCUENTRAN LIBANDO".

**GARANTIA:** TUCAGRO S.A. DE C.V., garantiza la calidad invariable de este producto, pero no se responsabiliza por los daños que resulten de no utilizarlo de acuerdo con lo indicado en la etiqueta. Para cualquier consulte a su distribuidor de su localidad.