

"ALTO, LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

- Use el equipo de protección adecuado: overol o camisa de manga larga y pantalón largo de algodón, mascarilla con respirador, lentes de seguridad, guantes y botas de neopreno.
- Evite inhalar el producto durante la preparación o aplicación de la mezcla.
- Llene los recipientes de los equipos de aplicación siempre a favor del viento, evitando derrames.
- Descontamine el equipo de aplicación lavándolo con detergente o una solución alcalina.
- Almacenar en el lugar de trabajo.

PRECAUCIONES DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO:

"NO COMA, BEBA O FUME CUANDO ESTE UTILIZANDO ESTE PRODUCTO" • "NO SE TRANSPORTE NI ALMACENE JUNTO A PRODUCTOS ALIMENTICIOS, ROPA O FORRAJES" • "MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, MUJERES EMBARAZADAS, EN LACTANCIA Y ANIMALES DOMÉSTICOS" • "LÁVESE LAS MANOS DESPUÉS DE UTILIZAR EL PRODUCTO Y ANTES DE CONSUMIR ALIMENTOS" • "NO APLIQUE EL PRODUCTO SIN EL EQUIPO DE PROTECCIÓN ADECUADO" • "NO ALMACENAR EN CASA HABITACION" • "NO DESTAPE LAS BOQUILLAS CON LA BOCA" • "LOS MENORES DE 18 AÑOS NO DEBEN MANEJAR ESTE PRODUCTO" • "NO MEZCLE O PREPARE EL PRODUCTO CON LAS MANOS, USE GUANTES, USE UN TROZO DE MADERA U OTRO MATERIAL APROPIADO" • "AL FINAL DE LA JORNADA DE TRABAJO BÁÑESE Y PONGASE ROPA LIMPIA" • "NO SE PERFORE ESTE ENVASE, JUNTO CUANDO ESTE VACÍO" • "NO SE INGIERA, INHALE Y EVITESE EL CONTACTO CON LOS OJOS" • "NO SE APLIQUE CERCA DEL FUEGO" • "NO SE EXPONGA AL CALOR NI SE QUEME EL ENVASE"

"EN CASO DE INTOXICACIÓN, LLEVE AL PACIENTE CON EL MÉDICO Y MUESTRELE ESTA ETIQUETA"

Primeros Auxilios:

- En caso de sobre exposición retire a la persona intoxicada de la fuente de contaminación, para evitar mayor contacto, recostándola en un lugar ventilado y fresco.
- Asegúrese de que la persona intoxicada respire sin dificultad. Si no puede respirar retire secreciones y cuerpos extraños de vías aéreas y proporcione respiración boca a boca con un trapo de por medio y tráselo rápidamente al servicio médico más próximo.
- Si penetró en los ojos, mantenga los párpados abiertos y lave por lo menos durante 15 minutos con abundante agua limpia.
- Si hay derrame sobre la piel, lave ésta cuidadosamente con agua y jabón. Quite a la persona intoxicada la ropa contaminada (póngase guantes).
- Si ha ingerido el producto y la persona está consciente, enjuagar la boca con agua limpia. NO PROVOCAR EL VOMITO para evitarla aspiración del producto hacia los pulmones.

"RECOMENDACIONES AL MEDICO"

Grupo químico: Insecticida que pertenece al grupo químico de los Piretroides (Lambdahalotrina) y Neonicotinoides (Imidacloprid).

Antídotos: No existe antídoto específico.

Tratamiento específico: El tratamiento debe ser sintomático.

Signos y síntomas de intoxicación: Vía oral: malestar gastrointestinal, náuseas, vómitos y diarrea. Vía dérmica: alteraciones motoras y debilidad muscular. Vía inhalatoria: secreción nasal y disnea. Vía ocular: no presenta efectos oculares.

"MEDIDAS PARA PROTECCIÓN AL AMBIENTE"

"DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO, EVITE LA CONTAMINACIÓN DE SUELOS, RÍOS, LAGUNAS, ARROYOS, PRESAS, CANALES O DEPÓSITOS DE AGUA, NO LAVANDO O VERTIENDO EN ELLOS RESIDUOS DE PLAGUICIDAS O ENVASES VACÍOS. "MANEJE EL ENVASE VACÍO Y LOS RESIDUOS DEL PRODUCTO CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA LEGISLACIÓN PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS, SU REGLAMENTO O AL PLAN DE MANEJO DE ENVASES VACÍOS DE PLAGUICIDAS, REGISTRADO ANTE LA SEMARNAT" • "EL USO INADECUADO DE ESTE PRODUCTO PUEDE CONTAMINAR EL AGUA SUBTERRÁNEA. EVITE MANEJARLO CERCA DE POZOS DE AGUA Y NO LO APLIQUE EN DONDE EL NIVEL DE LOS MANTOS ACUIFEROS SEA POCO PROFUNDO (75 CM DE PROFUNDIDAD) Y LOS SUELOS SEAN MUY PERMEABLES (ARENOSOS)" • "EN CASO DE DERRAMES, SE DEBERÁ USAR EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL Y RECUPERAR EL PRODUCTO DERRAMADO CON ALGUN MATERIAL ABSORBENTE (POR EJEMPLO TIERRA O ARCILLA). COLECTAR LOS DESECHOS EN UN RECIPIENTE HERMÉTICO Y LLEVARLO AL CENTRO DE ACOPIO DE RESIDUOS PELIGROSOS AUTORIZADO MAS CERCAÑO" • "REALICE EL TRIPLE LAVADO DEL ENVASE VACÍO Y VIERTA EL AGUA DE ENJUAGUE EN EL DEPÓSITO O CONTENEDOR DONDE PREPARE LA MEZCLA PARA APLICACIÓN" • ESTE PRODUCTO ES EXTREMADAMENTE TÓXICO PARA ANIMALES (PECES, INVERTEBRADOS ACUÁTICOS) Y PLANTAS ACUÁTICAS (ALGAS Y PLANTAS VASCULARES) • ESTE PRODUCTO ES ALTAMENTE TÓXICO PARA ABEJAS, NO LO APLIQUE CUANDO EL CULTIVO O LAS MALÉZAS ESTAN EN FLOR Y CUANDO LAS ABEJAS SE ENCUENTREN LIBANDO.

GARANTÍA: ANASAC MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V., garantiza que la composición porcentual y el contenido neto del envase corresponden a lo indicado en la etiqueta. Como el manejo, almacenamiento, dosificación y la aplicación del producto están fuera de nuestro control, la empresa no se hace responsable por daños parciales o totales que se pudiera producir a consecuencia del uso y almacenamiento de este producto.



APLICACIÓN URBANA



ZECTO

lambda cyalotrina + imidacloprid
Insecticida / Suspensión Concentrada



Composición Porcentual

Ingredientes activos:	% en peso
Lambda Cyalotrina: (R)- α -ciano-3-fenoxibencil(1S)-cis-3-[(Z)-2-cloro-3,3-trifluoropropenil]-2,2-dimetilciclopropanocarboxilato(S)- α -ciano-3-fenoxibencil(1R)-cis-3[(Z)-2-cloro-3,3-trifluoropropenil]-2,2-dimetilciclopropano carboxilato	3.4
Equivalente a 36 g/La 20°C	
Imidacloprid: (E)-1-(6-cloro-3-piridimetil)-N-nitroimidazolidin-2-ildenamina	1.5
Equivalente a 16 g/La 20°C	
Ingredientes inertes:	
Anticongelante, humectante, dispersante, tixotrópico, preservante, antiespumante, espesante y solvente	95.1

Nº DE REGISTRO: RSCO-URB-MEZC-1101H-X0005-009-4.90 CONTENIDO NETO: 1 litro



"TÓXICO EN CASO DE INGESTIÓN"

Titular del Registro, Importador y distribuidor: ANASAC MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.
San Borja 1208, Col. Narvarte, Delegación Benito Juárez, C.P. 03020 Ciudad de México. Tel (55) 55594734.

HECHO EN ARGENTINA

"ÚSESE EXCLUSIVAMENTE POR APLICADORES DE PLAGUICIDAS
AUTORIZADOS POR LA SECRETARÍA DE SALUD"

PELIGRO

INSTRUCCIONES DE USO

"SIEMPRE CALIBRE SU EQUIPO DE APLICACIÓN"

ZECTO es un insecticida que combina la acción de dos grupos químicos que aseguran un amplio espectro de acción, un poder residual garantizado y la no generación de resistencia en el control de plagas urbanas y domésticas. ZECTO puede usarse en industrias de alimento en áreas autorizadas, casas, edificios públicos incluyendo hospitales, cocinas, restaurantes, hoteles, instalaciones industriales y en general todas las zonas urbanas.

TIPO DE INSECTOS	LUGAR	DOSIS
VOLADORES	Interiores	30 mL / 5 litros / 100 m ²
	Exteriores	40 mL / 5 litros / 100 m ²
RASTREROS	Interiores	40 mL / 5 litros / 100 m ²
	Exteriores	50 mL / 5 litros / 100 m ²

Tiempo de reentrada a zonas tratadas: 30 minutos.

MÉTODO PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO

- Use el equipo de protección adecuado: overol o camisa de manga larga y pantalón largo de algodón, mascarilla con respirador, lentes de seguridad, guantes y botas de neopreno.
- Evite inhalar el producto durante la preparación o aplicación de la mezcla.
- Llene los recipientes de los equipos de aplicación siempre a favor del viento, evitando derrames.
- Descontamine el equipo de aplicación lavándolo con detergente o una solución alcalina.
- Almacenar en el lugar de trabajo.

Insectos voladores: Para moscas, mosquitos, polillas, aplicar sobre la superficie donde los insectos se posan.

Cucarachas e insectos rastreros: Incluyendo pececillos de plata, escarabajos, cochinillas de humedad, tijerillas; aplicar alrededor de los conductos de servicios, detrás y debajo de cocinas, frigoríficos y mobiliario. Prestar particular atención a grietas y hendiduras. Si los insectos entran del exterior, pulverizar en bandas formando barreras de 10 cm de anchura en puertas y ventanas.

Hormigas: Aplicar alrededor de los nidos y a lo largo de sus vías de paso. Aplicar en franjas como barrera en los lugares de entrada.

Chinches: Aplicar en el armazón de las camas y a su alrededor en el suelo, muros y mobiliario especialmente a las grietas y hendiduras.

Pulgas: Aplicar alrededor de descanso de los animales.

CONTRAINDICACIONES

No aplicar ZECTO cuando la velocidad del viento sea mayor a 8 Km/h cuando se observe que éste sea capaz de arrastrar las gotas de aspersión del producto.

Si hay pronósticos de lluvias intensas aplique hasta después de que éstas hayan pasado. No aplicar en horas de excesivo calor.

INCOMPATIBILIDAD

ZECTO no debe mezclarse con ningún otro plaguicida, fertilizante o químico en general.

