

FICHA TÉCNICA RONSTAR® 2G (BAYER)

Herbicida antigerminativo para paseos de Parques y Jardines, márgenes de Redes Viarias y de Servicio, selectivo de céspedes y arbustos ornamentales, tanto en viveros como en áreas de esparcimiento.

Composición: oxadiazon 2% p/p (20 g/kg), Granulado (GR)

Nº de Registro: 21.936 – Sin clasificación toxicológica.

Dosis homologada: 120-180 kg/ha.

Presentación: saco de 5 kg y saco de 20 Kg.



- Actúa en preemergencia impidiendo la germinación de las adventicias durante un largo periodo estacional.
- Posee un gran espectro de eficacia tanto contra gramíneas como dicotiledóneas.
- Posee una gran selectividad que permite sea aplicado sobre árboles y arbustos ornamentales y céspedes de gramíneas bien establecidos. No actúa vía radicular.
- Debe ser aplicado sobre suelo preparado antes de la emergencia de las malas hierbas. Puede ser aplicado sobre zonas permeables plantadas o no.
- Registrado para su uso en el ámbito de Parques y Jardines

Ronstar® 2G

Herbicida
de pre-emergencia para árboles y arbustos ornamentales y céspedes de Parques y jardines, Viveros y Redes viarias y de servicio.

Herbicida

Aplicaciones autorizadas

Árboles y arbustos ornamentales en viveros, áreas de esparcimiento y redes viarias, así como céspedes

establecidos; contra malas

hierbas anuales gramíneas y dicotiledóneas, en pre-emergencia de las mismas.

Dosis y modo de empleo

Esparcir el producto a mano o usando máquinas granuladoras, sobre suelo o contenedor ligeramente húmedo y sin incorporar el producto, a razón de 120 a 180 Kg/Ha en función de la sensibilidad de las malas hierbas, pudiendo repetir la aplicación a los 2-3 meses.

Para asegurar la acción herbicida y reducir eventuales riesgos de fitotoxicidad es preciso efectuar un riego con posterioridad al tratamiento.

No tratar HYDRANGEA, SPIREA o GENISTA PILOSA ni en general, sobre especies que formen copa con las hojas o tengan éstas una forma de embudo y puedan retener los gránulos del producto en sus axilas. En caso de duda debe realizarse una prueba previa a pequeña escala.

Precauciones de empleo

No aplicar el producto en invernadero o en túneles sin ventilación.

No aplicar en macetas de alto contenido en arena o en sustratos no orgánicos.

Almacenamiento

El producto almacenado en su envase original sin abrir, es estable durante al menos dos años, almacenado en condiciones normales de humedad y temperatura.

Manténgase fuera del alcance de los niños.

Manténgase lejos de alimentos, bebidas y piensos.

No respirar el polvo.

Evítese el contacto con los ojos y la piel.

Úsese indumentaria protectora adecuada.