

DEGESCH DE MEXICO S. A. DE C. V.
HOJA DE EMERGENCIA PARA EL TRANSPORTE DE MATERIALES Y RESIDUOS PELIGROSOS

1. RAZON SOCIAL Y DIRECCION DE LA COMPAÑIA: Degesch de México S. A. de C. V., Av. 2 No. 10 Parque Industrial Cartagena, Tultitlán, Estado de México. * <u>FABRICANTE</u>		3. NOMBRE DEL PRODUCTO O RESIDUO: COMERCIAL: Degesch Phostoxin® QUIMICO: Fosforo de Aluminio		6. COMPAÑIA TRANSPORTADORA TRANSPORTES GARCIA JOSE MARTINEZ GARCIA ANDADOR FELIPE ANGELES MZ. 43 LT. 25 COL. PALMATITLA CUAUTEPEC BARRIO ALTO, MEXICO, D.F. C.P. 07100 G.A. MADERO. TEL. 53238764	
2. TELEFONOS DE EMERGENCIA Y FAX DEL EXPEDIDOR: TEL: 58881417 Fax: 58881339		4. CLASIFICACION: <p align="center">4.3</p>		7. TELEFONOS DE EMERGENCIA Y FAX	
5. No. UN DEL MATERIAL: <p align="center">UN 1397</p>		8. ESTADO FISICO: <p align="center">SÓLIDO EN FORMA DE COMPRIMIDOS ESFERICOS O PERDIGONES.</p>			
9. PROPIEDADES FISICO QUIMICAS: VER HOJA SE DATOS DE SEGURIDAD					
10. AVISAR AL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA Y A LAS AUTORIDADES ESPECÍFICAS DE MATERIALES PELIGROSOS: POLICIA FEDERAL PREVENTIVA, BOMBEROS, CRUZ ROJA, ETC.					
11. EQUIPO Y MEDIOS DE PROTECCION PERSONAL: Mascara de cara completa con filtro apropiado para fosfina, si no se conoce la concentración de fosfina usar un equipo de aire autónomo, guantes, goggles.					
EN CASO DE ACCIDENTE: <ul style="list-style-type: none"> * PARE EL MOTOR * PONGA SEÑALES EN ZONA DE PELIGRO * ALEJE A TODA PERSONA INNECESARIA DE LA ZONA DE PELIGRO 					
12. RIESGOS <input type="checkbox"/> SI OCURRE ESTO		13. ACCIONES <input type="checkbox"/> HAGA ESTO			
14.  INTOXICACION/EXPOSICION		15. ALEJE A LA PERSONA AL AIRE FRESCO, ABRIGUELO Y MANTENGALO EN REPOSO, SI DEJA DE RESPIRAR, APLIQUE RCP SI CONOCE LA TECNICA, OBTENGA AYUDA MEDICA LO MAS PRONTO POSIBLE.			
16. CONTAMINACION 		17. EL FOSFURO DE ALUMINIO AL CONTACTO CON EL AMBIENTE DESPRENDE GAS FOSFINA, (EL CUAL NO DEBE SER INHALADO POR PERSONAS O ANIMALES) Y TIENE UNA PERSISTENCIA MAXIMA EN EL AMBIENTE DE 28 HORAS, DEGRADANDOSE QUIMICAMENTE HASTA FOSFATOS Y SIN DAÑAR LA CAPA DE OZONO, EL RESIDUO SÓLIDO AL DESPRENDER LA FOSFINA ES UN HIDROXIDO DE ALUMINIO CON MUY Poca CANTIDAD DE INGREDIENTE ACTIVO Y SEGURO PARA SU DISPOSICION. NO PERMITA QUE EL PRODUCTO VAYA A RIOS, LAGOS O DRENAJES.			
18. INFORMACION MEDICA		19. SON SINTOMAS DE EXPOSICION: DOLOR DE CABEZA, NAUSEAS, VOMITO, DIARREA Y DOLOR DE PECHO. NO SE CONOCE UN ANTIDOTO PARA ESTE TIPO DE INTOXICACIONES, PARA MAYORES INFORMES LEER LA HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD O LA ETIQUETA DEL PRODUCTO.			
20.  DERRAMES/FUGAS		21. SI EL TIEMPO DEL DERRAME ES DESCONOCIDO O EL PRODUCTO SE OBSERVA CONTAMINADO CON AGUA, ESCOMBRO U OTRO MATERIAL, DEPOSITAR EL PRODUCTO EN CONTENEDORES PEQUEÑOS SIN TAPA Y ESPERAR INSTRUCCIONES PARA SU DESACTIVACION, SI EL TIEMPO DEL DERRAME ES CONOCIDO Y NO HA PASADO MUCHO TIEMPO DEVUELVA EL PRODUCTO A SUS ENVASES ORIGINALES CHECANDO QUE ESTOS ESTEN EN BUEN ESTADO Y CIERRELOS PERFECTAMENTE BIEN. HACER ESTAS OPERACIONES CON EL EQUIPO DE PROTECCION RESPIRATORIA INDICADO.			
22.  FUEGO/EXPLOSION		23. NUNCA UTILICE AGUA PARA CONTROLAR INCENDIOS DE FOSFURO DE ALUMINIO, SI EL FUEGO ES PEQUEÑO, DISPERSE EL PRODUCTO EN EL PISO HASTA QUE TERMINE DE REACCIONAR SIEMPRE UTILIZANDO EL EQUIPO DE PROTECCION RESPIRATORIA INDICADO, SI EL FUEGO ES GRANDE RETIRESE Y DEJELO QUE SE CONSUMA. LIMITE BAJO DE EXPLOSIVIDAD 1.79 % V/V. CONSIDERAR EN UN EVENTO MAYOR UNA EVACUACION INICIAL DE 1500 METROS.			
24. NOMBRE JOSE LUIS ELIZALDE R.		FIRMA PUESTO GERENTE DE PLANTA		TELEFONO 58.88.13.39	
25. ESTA HOJA DEBERA ESTAR EN UN LUGAR ACCESIBLE PARA SER USADA EN CASO DE EMERGENCIA Y DEBERA SER REQUISITADA EN SU TOTALIDAD.					

DEGESCH DE MEXICO S. A. DE C. V.
HOJA DE EMERGENCIA PARA EL TRANSPORTE DE MATERIALES Y RESIDUOS PELIGROSOS

<p>1. RAZON SOCIAL Y DIRECCION DE LA COMPAÑIA: Degesch de México S. A. de C. V., Av. 2 No. 10 Parque Industrial Cartagena, Tultitlán, Estado de México. *IMPORTADOR</p>	<p>3. NOMBRE DEL PRODUCTO O RESIDUO: Degesch Magtoxin ® QUIMICO: Fosfuro de Magnesio</p>	<p>6. COMPAÑIA TRANSPORTADORA TRANSPORTES GARCIA JOSE MARTINEZ GARCIA ANDADOR FELIPE ANGELES MZ. 43 LT. 25 COL. PALMATITLA CUAUTEPEC BARRIO ALTO, MEXICO, D.F. C.P. 07100 G.A. MADERO. TEL. 53238764</p>
<p>2. TELEFONOS DE EMERGENCIA Y FAX DEL EXPEDIDOR: TEL: 58881417 Fax: 58881339</p>	<p>4. CLASIFICACION: 4.3</p>	<p>7. TELEFONOS DE EMERGENCIA Y FAX</p>
<p>5. No. UN DEL MATERIAL: UN 2011</p>	<p>8. ESTADO FISICO: SÓLIDO EN FORMA DE PLACAS</p>	
<p>9. PROPIEDADES FISICO QUIMICAS: VER HOJA SE DATOS DE SEGURIDAD</p>		
<p>10. AVISAR AL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA Y A LAS AUTORIDADES ESPECÍFICAS DE MATERIALES PELIGROSOS: POLICIA FEDERAL PREVENTIVA, BOMBEROS, CRUZ ROJA, ETC.</p>		
<p>11. EQUIPO Y MEDIOS DE PROTECCION PERSONAL: Mascara de cara completa con filtro apropiado para fosfina, si no se conoce la concentración de fosfina usar un equipo de aire autónomo, guantes, goggles.</p>		
<p>EN CASO DE ACCIDENTE:</p> <ul style="list-style-type: none"> * PARE EL MOTOR * PONGA SEÑALES EN ZONA DE PELIGRO * ALEJE A TODA PERSONA INNECESARIA DE LA ZONA DE PELIGRO 		
<p>12. RIESGOS <input type="checkbox"/> SI OCURRE ESTO</p>	<p>13. ACCIONES <input type="checkbox"/> HAGA ESTO</p>	
<p>14.  INTOXICACION/EXPOSICION</p>	<p>15. ALEJE A LA PERSONA AL AIRE FRESCO, ABRIGUELO Y MANTENGALO EN REPOSO, SI DEJA DE RESPIRAR, APLIQUE RCP SI CONOCE LA TECNICA, OBTENGA AYUDA MEDICA LO MAS PRONTO POSIBLE.</p>	
<p>16. CONTAMINACION </p>	<p>17. EL FOSFURO DE MAGNESIO AL CONTACTO CON EL AMBIENTE DESPRENDE GAS FOSFINA, (EL CUAL NO DEBE SER INHALADO POR PERSONAS O ANIMALES) Y TIENE UNA PERSISTENCIA MAXIMA EN EL AMBIENTE DE 28 HORAS, DEGRADANDOSE QUIMICAMENTE HASTA FOSFATOS Y SIN DAÑAR LA CAPA DE OZONO, EL RESIDUO SÓLIDO AL DESPRENDER LA FOSFINA ES UN HIDROXIDO DE MAGNESIO CON MUY POCA CANTIDAD DE INGREDIENTE ACTIVO Y SEGURO PARA SU DISPOSICION. NO PERMITA QUE EL PRODUCTO VAYA A RIOS, LAGOS O DRENAJES.</p>	
<p>18. INFORMACION MEDICA</p>	<p>19. SON SINTOMAS DE EXPOSICION: DOLOR DE CABEZA, NAUSEAS, VOMITO, DIARREA Y DOLOR DE PECHO. NO SE CONOCE UN ANTIDOTO PARA ESTE TIPO DE INTOXICACIONES, PARA MAYORES INFORMES LEER LA HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD O LA ETIQUETA DEL PRODUCTO.</p>	
<p>20.  DERRAMES/FUGAS</p>	<p>21. SI EL TIEMPO DEL DERRAME ES DESCONOCIDO O EL PRODUCTO SE OBSERVA CONTAMINADO CON AGUA, ESCOMBRO U OTRO MATERIAL, DEPOSITAR EL PRODUCTO EN CONTENEDORES PEQUEÑOS SIN TAPA Y ESPERAR INSTRUCCIONES PARA SU DESACTIVACION, SI EL TIEMPO DEL DERRAME ES CONOCIDO SOLO REVISAR CUIDADOSAMENTE QUE LOS EMPAQUES ORIGINALES NO ESTEN ROTOS Y DEVOLVERLOS A SUS EMBALAJES ORIGINALES. HACER ESTAS OPERACIONES CON EL EQUIPO DE PROTECCION RESPIRATORIA INDICADO.</p>	
<p>22.  FUEGO/EXPLOSION</p>	<p>23. NUNCA UTILICE AGUA PARA CONTROLAR INCENDIOS DE FOSFURO DE MAGNESIO, SI EL FUEGO ES PEQUEÑO, DISPERSE EL PRODUCTO EN EL PISO HASTA QUE TERMINE DE REACCIONAR SIEMPRE UTILIZANDO EL EQUIPO DE PROTECCION RESPIRATORIA INDICADO, SI EL FUEGO ES GRANDE RETIRESE Y DEJELO QUE SE CONSUMA. LIMITE BAJO DE EXPLOSIVIDAD 1.79 % V/V. CONSIDERAR EN UN EVENTO MAYOR UNA EVACUACION INICIAL DE 1500 METROS.</p>	
<p>24. NOMBRE JOSE LUIS ELIZALDE RODRIGUEZ</p>	<p>FIRMA PUESTO TELEFONO GERENTE DE PLANTA 58.88.13.39</p>	
<p>25. ESTA HOJA DEBERA ESTAR EN UN LUGAR ACCESIBLE PARA SER USADA EN CASO DE EMERGENCIA Y DEBERA SER REQUISITADA EN SU TOTALIDAD.</p>		

**DOCUMENTO DE EMBARQUE DE SUBSTANCIAS, MATERIALES Y
RESIDUOS PELIGROSOS.**

1.- Expedidor : Degesch de México S. A. de C. V Av. 2 No. 10, Parque Industrial Cartagena, Tultitlán, Estado de México. Teléfono: 58881417 Tel/Fax: 58881339			2.- Número de Documento de Embarque.No. de folio.....211.....		
6.- Destinatario: MACROPRES, S.A. DE C.V. PIÑA 1377 COL. EL FRESNO GUADALAJARA, JALISCO, ZONA DE MERCADO DE ABASTOS C.P. 44900			3.- Página...1...de...1...Páginas 4.- Referencia del expedidor...No. Consecutivo 5.- Referencia del reexpedidor.....		
8.-Esta expedición se atiene a las restricciones impuestas para: AERONAVE DE PASAJE AERONAVE SOLO Y CARGA DE CARGA			7.- Porteador/transportista (debe llenarlo el transportista). (CONDICIONES EN QUE RECIBE EL EMBARQUE)		
10.- Buque/vuelo No. Y fecha: 11.- Puerto/lugar de carga:			DECLARACION DEL EXPEDIDOR. Por la presente declaro que los contenidos de este embarque están descritos más abajo en forma completa y exacta, con la designación oficial de transporte y están correctamente clasificados, envasados/o embalados, marcados y etiquetados e identificados y en todos los aspectos en condiciones adecuadas para su transporte de conformidad con la Reglamentación Nacional aplicable.		
12.- Puerto/lugar de descarga: 13.- Destino:			9.- Prescripciones adicionales de manejo de carga. EVITE CONTACTO CON AGUA U OTROS LIQUIDOS, REACCIONA DESPRENDIENDO FOSFINA, GAS EXTREMADAMENTE TOXICO		
14.- Marcas del transporte: FOSFURO DE MAGNESIO 4.3 UN 2011	Número y tipo de envase/embalaje GE I	Descripción oficial de las mercancías FOSFURO DE MAGNESIO EN TABLETAS ESFERICAS	Peso bruto (Kg.) 20.05 KILOS	Peso neto (Kg.) 14.04 KILOS	Volumen (m ³)
15.- Número de contenedor Número de placas de la unidad	16.-Números de los sellos	17.- Tipo y dimensiones de la unidad	18.- Tara (Kg.)	19.- Peso bruto total (tara incluida)	
CERTIFICADO DE CARGA DEL CONTENEDOR Declaro que las mercancías descritas arriba han sido cargadas en el contenedor de conformidad con la Reglamentación para el Transporte Terrestre de Materiales y Residuos Peligrosos, así como con la Regulación Internacional.			20.- Nombre de la Compañía Nombre y cargo del declarante Lugar y fecha Firma del declarante		
21.- RECIBO DE LA ORGANIZACIÓN RECEPTORA		Nombre del transportista TRANSPORTES GARCIA JOSE MARTINEZ GARCIA ANDADOR FELIPE ANGELES MZ. 43 LT. 25 COL. PALMATITLA CUAUTEPEC BARRIO ALTO, MEXICO, D.F. C.P. 07100 G.A. MADERO. TEL. 53238764 Número de matricula FORD 293 DC1 Lugar y fecha Tultitlán, Edo. de México, a 11 de SETIEMBRE 2008 Firma del responsable de la unidad EDGAR AUSTRIA DIAZ	22.- Nombre de la Compañía (o del expedidor que hace la nota) Degesch de México S. A. de C. V. Nombre y cargo del declarante José Luis Elizalde Rodríguez (Gerente) Lugar y fecha Tultitlán, Edo. De México, a 11 de SEPTIEMBRE De 2008 Firma del declarante		