

Cynoff® CE es un insecticida piretroide moderadamente tóxico por lo cual recomendamos el cumplimiento de las siguientes precauciones durante el uso y manejo del producto.

- Evite el contacto con la piel y ojos. Evite la inhalación del producto.
- No coma ni fume durante el uso del producto. Evite ingerir el producto.

NO SE TRANSPORTE NI ALMACENE JUNTO A PRODUCTOS ALIMENTICIOS, ROPA O FORRAJES, MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y ANIMALES DOMÉSTICOS. NO ALMACENAR EN CASA HABITACIÓN, NO DEBEN EXPONERSE NI MANEJAR ESTE PRODUCTO LAS MUJERES EMBARAZADAS, EN LACTACIÓN Y PERSONAS MENORES DE 18 AÑOS, NO SE REUTILICE ESTE ENVASE, DESTRÚYASE.

FMC

Formulado en EEUU por:
FMC Corporation

1735 Market Street
19103 Philadelphia, P. A. EEUU
Tel. 001 (215) 299 6000

Importado y Distribuido en México por:

FMC Agroquímica de México, S. de R.L. de C.V.
Av. Vallarta No. 6503, Local A1-6
Col. Cd. Granja, Zapopan, Jal. C.P. 45010
Tel. 01 (33) 3003 4500 Fax 01 (33) 3003 4501

HECHO EN EEUU

Número de lote:

Fecha de elaboración:

Fecha de caducidad:
2 años después de elaboración.

©Cynoff CE y FMC son marcas
registradas de FMC Corporation

APLICACIÓN URBANA

Cynoff® **CE**

Cipermetrina Insecticida Urbano Piretroide / Concentrado Emulsionable

Composición Porcentual % en Peso

Ingrediente Activo:
CIPERMETRINA: (+)-α-ciano-3-fenoxibencil(+)-cis,trans
-3-(2,2-diclorovinil)-2, 2-dimetil ciclopropano carboxilato.
(Equivalente a 200 g de i.a./L a 20° C) **No menos de: 21.29 %**

Ingredientes Inertes:
Emulsificantes y solvente. **No más de: 78.71 %**

Registro único: RSCO-URB-INAC-111-336-009-21.29. Total: 100.00%

Vigencia: INDETERMINADA Contenido neto: 100ml

CUIDADO



MODERADAMENTE TÓXICO

¡ALTO, LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO!

Precauciones y Advertencias de Uso

Durante el uso y manejo de **Cynoff® CE**, siempre utilice equipo de protección personal adecuado: Overol (polietileno de alta densidad) o camisa de manga larga (algodón) y pantalón largo, guantes (neopreno o nitrilo), mascarilla (filtros contra vapores orgánicos), lentes de seguridad, gorra impermeable y zapatos cerrados. Antes de volver a utilizar su equipo de protección personal, lávelo con agua limpia y jabón. Secar al sol, y guardarlo de manera separada a la ropa de uso común, y bajo llave en un lugar fresco.

Al terminar lávese con abundante agua limpia y jabón y póngase ropa limpia.

- Lave con agua limpia y jabón la ropa contaminada antes de volver a usarla.
- Evite el contacto con la piel, boca, ojos y ropa, si esto sucede lávese con abundante agua limpia y jabón.
- Durante el manejo y uso del producto no consuma alimentos, bebidas o fume.
- Realizar la mezcla del producto en un lugar ventilado.

Primeros Auxilios

Solicite atención médica mientras logra:

1. Retirar al paciente del área contaminada.
2. Descontaminar al paciente de acuerdo a la vía de ingreso.
 - Si el producto fue ingerido: NO INDUZCA EL VÓMITO. Si la persona está CONSCIENTE, déle a beber de 1 a 2 vasos de agua. No administre leche o sustancias que contengan grasas. Administre carbón activado suspendido en agua. Administre un catártico. Si la persona está INCONSCIENTE, no le haga vomitar ni administre nada por la boca.
 - Si el producto fue inhalado: Retire al paciente del área contaminada.
 - Si se absorbió por la piel: Bañar al paciente con abundante agua corriente y jabón. Cambiarlo de ropa y mantenerlo en reposo y abrigado.
 - Si el producto cayó en los ojos: Lavar por 15 minutos con abundante agua corriente levantando el párpado superior e inferior en forma periódica.
 - Si hay una herida contaminada: Lave con abundante agua limpia y jabón.
3. Si la respiración o el corazón fallan, dar un masaje cardíaco y respiración boca a boca o boca nariz mientras el médico llega.

EN CASO DE INTOXICACIÓN, LLEVE AL PACIENTE CON EL MÉDICO Y MUÉSTRELE ESTA ETIQUETA

Recomendaciones al Médico

Cynoff® CE pertenece al grupo químico de los Piretroides.

Signos y síntomas de intoxicación: En algunos casos se presenta hormigueo en el cuerpo, el cual desaparece en poco tiempo.

Antídoto y tratamiento: **Cynoff® CE** no tiene antídoto específico, por lo tanto deberá hacerse un tratamiento sintomático, en caso de ingestión deberá efectuarse un lavado gástrico. Lavar la boca con buches de agua limpia y administrar carbón activado suspendido en agua. Administrar un catártico.

En caso de intoxicación llamar a los teléfonos de emergencia SINTOX 01-800-00-928-00; 01 (55) 5611 2634 servicio las 24 horas los 365 días del año.

Medidas para Protección al Ambiente

Durante el manejo del producto se deberá evitar la contaminación de suelos, ríos, lagunas, arroyos, presas, canales o depósitos de agua, lavando o vertiendo en ellos residuos de plaguicidas o envases vacíos. En caso de derrames, se deberá usar equipo de protección personal y recuperar el derrame con algún material absorbente (polvo, aserrín, ceniza), colectar los desechos en un recipiente hermético y enviarlos a un sitio autorizado para su tratamiento y/o disposición final. Aplique el procedimiento de triple lavado del envase vacío y agregue el agua de enjuague en el depósito o contenedor donde preparó la mezcla (salvo por incompatibilidad química o si el envase lo impide). No aplicar en donde los mantos acuíferos sean poco profundos o los suelos sean muy permeables. Maneje el envase vacío y los residuos del producto conforme a lo establecido en la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, su Reglamento o al Plan de Manejo de Envases Vacíos de Plaguicidas. Este producto es moderadamente tóxico para aves y altamente tóxico para abejas, peces, crustáceos y otros organismos acuáticos.

Condiciones de Almacenamiento y Transporte

No se transporte ni almacene junto a productos alimenticios, ropa, forrajes y semillas. Consérvese en su envase original cerrado y con la etiqueta mientras no se use. Guardar bajo llave, a la sombra, en un lugar fresco y ventilado, fuera del alcance de los niños y animales domésticos. No almacenar en casa habitación.

Garantía

FMC Agroquímica de México, S. de R.L. de C.V. garantiza el contenido exacto de los ingredientes mencionados en esta etiqueta. FMC Agroquímica de México, S. de R.L. de C.V. no otorga garantía de ninguna especie por los resultados derivados del uso y/o manejo de **Cynoff® CE** por ser operaciones que se encuentran fuera de su control. El consumidor asume la responsabilidad de los resultados y riesgos derivados del uso y manejo ya sea que se hagan o no de acuerdo con las instrucciones de la etiqueta.

INSTRUCCIONES DE USO SIEMPRE CALIBRE SU EQUIPO DE APLICACIÓN

Cynoff® CE se utiliza para tratar edificios, casa habitación, hospitales, laboratorios, áreas libres de alimentos, almacenes, bodegas, escuelas, establecimientos para la elaboración y procesamiento de alimentos.

Medidas Precautorias para Proteger a la Población y a los Trabajadores

Durante la aplicación no exponga a personas, alimentos, animales domésticos y utensilios. Después de la aplicación asegúrese de lavar el equipo usado y la ropa de trabajo, manténgase fuera del alcance de los niños y animales domésticos, no deben exponerse ni manejar este producto las mujeres embarazadas, en lactación, ni personas menores de 18 años.

Plaga	Dosis	Aplicación
Piojos <i>Rhodnius prolixus</i> Chinchas <i>Cimex lectularis</i> , <i>Triatoma infestans</i> Pulga <i>Ctenocephalides felis</i> Mosquitos <i>Aedes aegypti</i> , <i>Anopheles spp.</i> , <i>Culex spp.</i> Moscas <i>Musca domestica</i> , <i>Stomoxys calcitrans</i> Hormiga de faraón <i>Monomorium pharaonis</i> Hormiga de fuego <i>Solenopsis xyloni</i>	5 - 10 ml/L de agua	Mojar bien techos, paredes y pisos.
Avispa <i>Vespa sp.</i> Cucaracha americana <i>Periplaneta americana</i> Cucaracha oriental <i>Blatta orientalis</i> Cucaracha alemana <i>Blattella germanica</i> Alacrán <i>Centruroides spp.</i>		Asperjar en cocina, comedores, coladeras, fregaderos y lugares donde frecuente la plaga. Aplicar en grietas o hendiduras. Utilizar dosis altas en infestaciones altas.

Frecuencia de Aplicación

Se recomienda hacer aplicaciones quincenales, sin embargo, se pueden requerir aplicaciones más frecuentes dependiendo de la infestación. Para mantenimiento, realizar una aplicación mensual. En el caso de insectos rastreros se necesita tratar a fondo los escondrijos.

Tiempo de Reentrada

Para interiores, el rociado debe distribuirse de manera uniforme en el área asegurándose que las puertas y ventanas estén cerradas durante y después de la aplicación por lo menos 30 minutos. Transcurrido este tiempo ventilar el área y se podrá ingresar a las áreas tratadas.

Métodos para Preparar y Aplicar el Producto

Mezclar la dosis en la cantidad necesaria de agua, agitando hasta lograr una emulsión homogénea. 1 litro de emulsión rinde para cubrir de 30 a 40 m² de superficie a tratar. No obstante este rendimiento puede variar de acuerdo al equipo de aplicación. Por sus características químicas **Cynoff® CE** tiene un alto poder de desalojo y repelencia, obligando a la plaga a salir para morir.

Cucaracha alemana: Es recomendable hacer aplicaciones en grietas y hendiduras. Para las aplicaciones contra alacrán la misma dosis recomendada aumentando al máximo permitido el volumen de agua en la misma superficie.

Contraindicaciones

No asperjar el producto en áreas sucias o cubiertas por polvos y/o grasas ya que puede afectar la efectividad del producto. Si el pH del agua a utilizar es ácido o alcalino, deberá adicionar un buferizante para obtener una solución con un pH neutro (7).



MODERADAMENTE TÓXICO