

Q Foska 5-15-5

USO: Fertilizante Foliar para etapas de floración y fructificación.

DESCRIPCIÓN: QFoska Foliar 5-15-5 es un fertilizante foliar complejo que contiene los nutrientes esenciales en proporciones adecuadas y balanceadas con base en los requerimientos de los cultivos de alto rendimiento como plantas ornamentales, flores de corte, hortalizas en sistema de producción intensiva en campo y en invernadero.

PROPIEDADES: QFoska Foliar 5-15-5 contiene nutrientes quelatados que son rápidamente asimilados y transportados en el interior de la planta.



COMPOSICIÓN:

Nitrógeno nítrico	1.40 %
Nitrógeno amoniacal	3.60 %
Nitrógeno total	5.00 %
Fósforo asimilable (P ₂ O ₅)	15.00 %
Fósforo total	15.00 %
Potasio K ₂ O	5.00 %
Magnesio (MgO)	0.02 %
Hierro (Fe)	22 ppm
Cobre (Cu)	20 ppm
Boro (B)	15 ppm
Manganeso (Mn)	10 ppm
Molibdeno (Mo)	10 ppm
Zinc (Zn)	3 ppm
Cobalto (Co)	2 ppm

APLICACIÓN: En fases de crecimiento vigoroso, las aplicaciones deberán hacerse cada quince días, utilice dosis mínimas cuando el cultivo no presente deficiencias.

En caso de observar deficiencias utilice dosis altas (ver en el cuadro anexo). En caso de carencias agudas con sistemas visibles, se recomiendan varios tratamientos con la dosis más alta.

DOSIS: El uso de QFoska Foliar 5-15-5 no sustituye la fertilización del suelo.

Cultivo	Dosis (litros/ha)	Número de aplicaciones	Inicio de fertilización
Cucurbitáceas: Melón, pepino, calabaza y calabacita	3-5	2-4	Antes de la floración y en producción. Aplique cada 15 días
Solanáceas: Chile, tomate, jitomate, papa, berenjena, y tabaco	3 3	3-4 3-4	Antes de la floración y en producción. Aplique cada 15 días. Con el tratamiento fitosanitario o cada 15 días
Liliáceas: Cebolla, ajo y poro	2-3	2-4	Antes de la floración y en producción. Aplique cada 15 días
Crucíferas: Coliflor, repollo, brócoli, col de bruselas, col de china y rábano	3-5	2-4	Con el tratamiento fitosanitario o cada 15 días
Otros vegetales, Fresa, apio y zanahoria	1-2	1-2	Con el tratamiento fitosanitario o cada 15 días.
Leguminosas: Frijol, chícharo, cacahuete, soya haba, lenteja, garbanzo y alfalfa	1-2	1-2	Después de la floración. o cada 15 días.
Frutales caducifolios: Manzana, vid, pera durazno	3-5	2-3	Después de la floración. Cada 15 días.
Frutales tropicales: Mango, aguacate, piña, papaya.	3-5	3-4	Después de la floración. cada 15 días
Cítricos: Naranja, limón, toronja, lima, mandarina	3-5	3-4	30 días después de la floración en intervalos de 15 días.

FORMULADO EN MÉXICO POR:



Química Foliar s.a. de c.v.

Av. Urbina No. 4, Fraccionamiento Parque Industrial
Naucalpan, Edo. De México C. P. 53489
Tel. 53-00-35-71 Fax 53-01-08-63
ventas@qfoliar.com.mx www.qfoliar.com.mx