

## FICHA TÉCNICA



Insecticida Organofosforado /  
Concentrado Emulsionable

RSCO-URB-INAC-115-367-009-44.44

### COMPOSICIÓN PORCENTUAL

Ingrediente Activo:	P/P
Clorpirifos etil: 0,0-diethyl 0-(3,5,6-tricloro-2-piridinil)fosforotioato (Equivalente a 480 g de i.a. / L a 25°C)	
No menos de:.....	44.44 %
<b>Ingredientes Inertes:</b>	
Solvente y emulsificantes.	
No más de:.....	55.56 %
TOTAL:.....	100 %



### NOCIVO EN CASO DE INGESTIÓN

## PRECAUCIÓN

"ÚSESE EXCLUSIVAMENTE POR APLICADORES DE PLAGUICIDAS AUTORIZADOS POR LA SECRETARÍA DE SALUD"

"ALTO, LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:** Use el equipo de protección adecuado y completo para realizar con seguridad operaciones de manejo,

preparación y aplicación del producto (gorra, overol de algodón, mascarilla contra polvos y vapores tóxicos, goggles o lentes tipo químico, guantes y botas de neopreno).

### PRECAUCIONES DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO:

"NO COMA, BEBA O FUME CUANDO ESTÉ UTILIZANDO ESTE PRODUCTO".

"NO SE TRANSPORTE NI ALMACENE JUNTO A PRODUCTOS ALIMENTICIOS, ROPA O FORRAJES".

"MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, MUJERES EMBARAZADAS, EN LACTANCIA Y ANIMALES DOMÉSTICOS".

"LÁVESE LAS MANOS DESPUÉS DE UTILIZAR EL PRODUCTO Y ANTES DE CONSUMIR ALIMENTOS".

"NO APLIQUE EL PRODUCTO SIN EL EQUIPO DE PROTECCIÓN ADECUADO".

"NO ALMACENAR EN CASAS HABITACIÓN".

"NO DESTAPE LAS BOQUILLAS CON LA BOCA".

"LOS MENORES DE 18 AÑOS NO DEBEN MANEJAR ESTE PRODUCTO".

"NO MEZCLE O PREPARE EL PRODUCTO CON LAS MANOS, USE GUANTES, USE UN TROZO DE MADERA U OTRO MATERIAL APROPIADO".

"AL FINAL DE LA JORNADA DE TRABAJO BÁÑESE Y PÓNGASE ROPA LIMPIA".

"NO SE INGIERA, INHALE Y EVÍTESE EL CONTACTO CON LOS OJOS".

### INSTRUCCIONES DE USO SIEMPRE CALIBRE SU EQUIPO DE APLICACIÓN

**TERMIDAN® 480 CE** se aplica utilizando prácticas y equipos convencionales en tratamientos contra termitas subterráneas.

PLAGA	DOSIS	FORMA DE APLICACION
<b>Termita Subterránea:</b> <i>Reticulitermes banyulensis</i>	2 litros de TERMIDAN 480 CE en 100 L de agua	<b>PRE-CONSTRUCCIÓN</b> *Aplicar a baja presión formando una barrera horizontal depositando de 4 a 6 litros / m <sup>2</sup> . *Forme una barrera vertical en cimientos, zanjas, instalaciones de plomería, etc. Aplicando 15 litros de mezcla por cada 3 m lineales y 30 cm de profundidad y trate la tierra de relleno hasta que se impregne. *Cubra la superficie tratada con tierra o plástico en caso de no colocar la loza el mismo día.
	50 a 100 ml de TERMIDAN 480 CE por cada 4 L de agua	<b>POST-CONSTRUCCIÓN</b> *Detecte en un plano las instalaciones que se pueden dañar al perforar a través de la pared e inyecte a lo largo de los cimientos, grietas, etc. *A razón de 15 litros / 3 m lineales. *Forme una zanja a través de los cimientos no más ancha de 15 cm y aplique 15 L de mezcla / 3 m lineales, tape al terminar de tratar.
		<b>ESTRUCTURAS DE MADERA</b> *Aplique con aspersor o brocha. La cantidad de mezcla a aplicar dependerá del grado de infestación que se tenga.

**FRECUENCIA DE APLICACIÓN:**

Repetir la aplicación en caso de reinfestación. Por el tiempo de persistencia del producto puede hacerse necesaria una nueva aplicación después de 30 días.

**TIEMPO DE REENTRADA A LUGARES TRATADOS:**

- a) En áreas abiertas: 1 día.
- b) En áreas cerradas: 2 días de ventilación, después de un día de exposición.

**MÉTODO DE PREPARACIÓN Y APLICACIÓN DEL PRODUCTO:**

Añada la mitad del volumen de agua, seguida por la dosis recomendada de TERMIDAN® 480 CE, agitar vigorosamente y luego añadir el volumen final de agua sin dejar de agitar, a fin de obtener una dilución y volumen deseado de la mezcla que se va a asperjar.

**CONTRAINDICACIONES:** No se recomienda aplicar el producto en áreas cerradas mientras éstas se encuentran ocupadas por personas o animales. No mezclar con productos alcalinos.

**“EN CASO DE INTOXICACIÓN, LLEVE AL PACIENTE CON EL MÉDICO Y MUÉSTRELE ESTA ETIQUETA”.**

**PRIMEROS AUXILIOS:** Retire a la persona intoxicada de la fuente de contaminación para evitar mayor contacto, recostándola en un lugar bien ventilado, cámbiele la ropa y manténgalo abrigado. Si ha habido contacto de la piel y ojos con el producto, lávese la parte afectada con agua limpia corriente durante 15 minutos. Si ha ingerido el producto y la persona está consciente, no provoque el vómito. Si la persona

está inconsciente, asegúrese que pueda respirar sin dificultad, no provoque el vómito y no trate de introducir absolutamente nada en la boca, llame al médico inmediatamente.

**RECOMENDACIONES AL MÉDICO:**

**Grupo químico:** ORGANOFOSFORADO.

**SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN.** Leves: dolor de cabeza, náuseas, visión borrosa y debilidad. Agudos: Dificultad respiratoria, calambres abdominales, vómito, diarrea y temblores.

**TRATAMIENTO:** En adultos suministrar 2 comprimidos de 0.5 mg de atropina. La terapia en niños debe supervisarla un médico. En casos severos administrar 1-5 mg de atropina vía I.V. cada 5 a 15 min hasta alcanzar atropinización. No hay antídoto específico, por lo que el tratamiento deberá ser sintomático. Puede administrarse por vía intravenosa fenobarbital, medicamentos anti-convulsivos o los del grupo del Diazepam. La atención debe ser dada a mantener la función respiratoria, cardiovascular y renal.

**MEDIDAS PARA PROTECCIÓN AL AMBIENTE:**

“DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO, EVITE LA CONTAMINACIÓN DE SUELOS, RÍOS, LAGUNAS, ARROYOS, PRESAS, CANALES O DEPÓSITOS DE AGUA, NO LAVANDO O VERTIENDO EN ELLOS RESIDUOS DE PLAGUICIDAS O ENVASES VACÍOS”.

“MANEJE EL ENVASE VACÍO Y LOS RESIDUOS DEL PRODUCTO CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA LEY GENERAL

PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS, SU REGLAMENTO O AL PLAN DE MANEJO DE ENVASES VACÍOS DE PLAGUICIDAS, REGISTRADO ANTE LA SEMARNAT”.

“EL USO INADECUADO DE ESTE PRODUCTO PUEDE CONTAMINAR EL AGUA SUBTERRÁNEA. EVITE MANEJARLO CERCA DE POZOS DE AGUA Y NO LO APLIQUE DONDE EL NIVEL DE LOS MANTOS ACUÍFEROS SEA POCO PROFUNDO (75 CM DE PROFUNDIDAD) Y LOS SUELOS SEAN MUY PERMEABLES (ARENOSOS)”.

“EN CASO DE DERRAMES, SE DEBERÁ USAR EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL Y RECUPERAR EL PRODUCTO DERRAMADO CON ALGÚN MATERIAL ABSORBENTE (POR EJEMPLO TIERRA O ARCILLA), COLECTAR LOS DESECHOS EN UN RECIPIENTE HERMÉTICO Y LLEVARLO AL CENTRO DE ACOPIO DE RESIDUOS PELIGROSOS AUTORIZADO MÁS CERCANO”.

“REALICE EL TRIPLE LAVADO DEL ENVASE VACÍO Y VIERTA EL AGUA DE ENJUAGUE EN EL DEPÓSITO O CONTENEDOR DONDE PREPARE LA MEZCLA PARA APLICACIÓN”.

**CATEGORÍA ECOTOXICOLÓGICA:** ESTE PRODUCTO ES **EXTREMADAMENTE TÓXICO** PARA ANIMALES (PECES, INVERTEBRADOS ACUÁTICOS) Y PLANTAS ACUÁTICAS (ALGAS Y PLANTAS VASCULARES).

**DISTRIBUIDO POR:**

**QUIMIX, S.A. de C.V.**

Av. Central 206, 2do Piso,  
Col. San Pedro de los Pinos,  
Del. Álvaro Obregón, C.P. 01180  
México D.F. Tel. (55) 52-78-46-80

**TITULAR DE REGISTRO:**

**VELSIMEX, S.A. de C.V.**

Av. Central 206, 3er Piso,  
Col. San Pedro de los Pinos,  
Del. Álvaro Obregón, C.P. 01180  
México D.F. Tel. (55) 52-78-46-40

**HECHO EN MÉXICO.**

18.07.16 TR