



26 cms

“¡ALTO, LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO!”

“PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO”
Lea cuidadosamente la etiqueta. Los aplicadores y personas que manejan el producto deben usar el equipo de protección adecuado necesario para realizar con seguridad las actividades de manejo, preparación y aplicación del producto (mascarilla contra polvos o neblinas, lentes industriales o careta, guantes resistentes a productos químicos, overol y botas de hule). Use mascarilla de seguridad para no inhalar el concentrado o la aspersión durante la aplicación o preparación de la mezcla.

- “PRECAUCIONES DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO”**
- “NO COMA, BEBA O FUME CUANDO ESTÉ UTILIZANDO ESE PRODUCTO”.
 - “NO SE TRANSPORTE NI ALMACENE JUNTO A PRODUCTOS ALIMENTICIOS, ROPA, “FORRALES”.
 - “MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, MUJERES EMBARAZADAS, EN LACTANCIA Y ANIMALES DOMÉSTICOS”.
 - “LÁVESE LAS MANOS DESPUÉS DE UTILIZAR EL PRODUCTO Y ANTES DE CONSUMIR ALIMENTOS”.
 - “NO APLIQUE EL PRODUCTO SINE EL EQUIPO DE PROTECCIÓN ADECUADO”.
 - “NO ALMACENAR EN CASAS HABITACION”.
 - “NO DESTAPE LAS BOCUILLAS CON LA BOCA”.
 - “LOS MENORES DE 18 AÑOS NO DEBEN MANEJAR ESTE PRODUCTO”.
 - “NO MEZCLE O PREPARE EL PRODUCTO CON LAS MANOS, USE GUANTES, USE UN TROZO DE MADERA U OTRO MATERIAL APROPIADO”.
 - “AL FINAL DE LA JORNADA DE TRABAJO BÁÑESE Y PONGÁSE ROPA LIMPIA”.
 - “NO SE INGIERA, INHALE Y EVITESE EL CONTACTO CON LOS OJOS”.

- “EN CASO DE INTOXICACION, LLEVE AL PACIENTE CON EL MEDICO/ MUESTRELE ESTA ETIQUETA”.**
- “PRIMEROS AUXILIOS”:**
- Retire a la persona intoxicada de la fuente de contaminación para evitar contacto con el producto.
 - Mantenga al paciente abrigado y en reposo ya que el movimiento continuo aumenta el efecto de inhibición de la colinesterasa.
 - Contacto con los ojos: Lirigar inmediatamente con solución lavavojos o agua clara durante 15 minutos como mínimo manteniendo los párpados abiertos.
 - Contacto con la piel: Retire inmediatamente toda la ropa contaminada, lave inmediatamente con agua, seguida de un lavado con agua y jabón. Esta acción es esencial para disminuir al mínimo el contacto con la piel. La ropa contaminada debe lavarse antes de ser utilizada nuevamente.
 - En caso de ingestión puede causar daño a los pulmones; enjuague la boca con agua, y no provoque el vómito.
 - Si la persona está inconsciente, asegúrese de que pueda respirar sin dificultad. No intente introducir absolutamente nada por la boca.
 - Consiga atención médica de inmediato y muéstrele la etiqueta al médico.

“RECOMENDACIONES AL MEDICO”. Para mayor información en caso de intoxicación llame a:

TELEFONOS DE EMERGENCIA SINTOX
Llada sin costo 01 800 90 928 00
01 (55) 5598- 6659/ 5611-2634
SERVICIO GRATUITO LAS 24 HRS./365 DIAS DEL AÑO

GRUPO QUIMICO: Organofosforados.
SINTOMAS DE INTOXICACION: Vómitos, náuseas, visión nublada, calambres, sudor, dolor de cabeza, pupilas contraídas y sin reacción, diarrea, temblores de lengua y párpados, salivación, lagrimeo, pulso lento y fasciculaciones (temblores) musculares.
ANTIDOTO Y TRATAMIENTO: Suministre sulfato de atropina a dosis de 1 a 4 mg por vía intravenosa o el equivalente en pastillas por vía oral a intervalos de 30 minutos hasta completar atropinización.
¡No administre atropina a una persona cianótica!
Los reactivadores de colinesterasa (Pralidoxima) deben ser administrados en lo posible, al mismo tiempo que la atropina. Transcurridas 24 horas después de la exposición ya no son tan efectivos, y no son substitutos de la atropina. **DOSIS:** Pralidoxima; Intoxicación moderada: 1 g en 2 a 3 ml de agua (en forma intramuscular). Intoxicación severa: 2 g en 30 ml de agua (en forma intravenosa).

“MEDIDAS DE PROTECCIÓN DEL AMBIENTE”:

- “DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO, EVITE LA CONTAMINACIÓN DE SUELOS, RÍOS, LAGUNAS, ARROYOS, PRESAS, CANALES O DEPÓSITOS DE AGUA. NO LAVÁNDO O VERTIENDO EN ELLOS RESIDUOS DE PLAGUICIDAS O ENVASES VACÍOS”.
- “MANEJE EL ENVASE VACÍO Y LOS RESIDUOS DEL PRODUCTO CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS, SU REGLAMENTO O AL PLAN DE MANEJO DE ENVASES VACÍOS DE PLAGUICIDAS, REGISTRADO ANTE LA SEMARNAT”.
- “EL USO INADECUADO DE ESTE PRODUCTO PUEDE CONTAMINAR EL AGUA SUBTERRÁNEA. EVITE MANEJARLO CERCA DE POZOS DE AGUA Y NO LO APLIQUE EN DONDE EL NIVEL DE LOS MANTOS ACUÍFEROS SEA POCO PROFUNDO (5CM DE PROFUNDIDAD) Y LOS SUELOS SEAN MUY PERMEABLES (ARENOSOS)”.
- “EN CASO DE DERRAMES SE DEBERÁ USAR EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL Y RECUPERAR EL PRODUCTO DERRAMADO CON ALGÚN MATERIAL ABSORBENTE (POR EJEMPLO TIERRA O ARCILLA), COLECTAR LOS DESECHOS EN UN RECIPIENTE HERMÉTICO Y LLEVARLO AL CENTRO DE ADOPIO DE RESIDUOS PELIGROSOS AUTORIZADO MÁS CERCANO”.
- “REALICE EL TRIPLE LAVADO DEL ENVASE VACÍO Y VIERTA EL AGUA DE ENJUAGUE EN EL DEPÓSITO O CONTENEDOR DONDE PREPARE LA MEZCLA PARA APLICACIÓN”.

“ESTE PRODUCTO ES ALTAMENTE TÓXICO PARA ANIMALES TERRESTRES DE SANGRE CALIENTE (AVES). ES EXTREMADAMENTE TÓXICO PARA PECES E INVERTEBRADOS ACUÁTICOS Y ES ALTAMENTE TÓXICO PARA ALGAS. ES ALTAMENTE TÓXICO PARA ABEJAS. NO LO APLIQUE CUANDO EL CULTIVO O LAS MALEZAS ESTÁN EN FLOR Y CUANDO LAS ABEJAS SE ENCUENTREN LIBANDO”.

GARANTÍA: Syngenta Agro, S.A. de C.V. garantiza que el producto es apto para los fines recomendados por la empresa, por lo que se obliga a cubrir al consumidor los gastos razonablemente erogados y a reemplazar el producto defectuoso en el domicilio indicado en la etiqueta, siempre y cuando éste haya sido adquirido en su envase original, protegido por el sello de garantía y dentro del período de caducidad del mismo.

No aplica cuando la efectividad del mismo haya sido influenciada por condiciones climáticas y del suelo, resistencia, técnica de aspersión, se haya utilizado en especies diferentes a las indicadas o por el uso de un método de aplicación distinto al sugerido en las instrucciones. Por lo que no asume responsabilidad alguna por daños o accidentes ocasionados durante su transporte, almacenamiento, manejo, aplicación inadecuada, así como la desviación e interpretación errónea de las instrucciones de uso.

“APLICACION URBANA”

Actellic® Vectors

Uso en Salud Pública



pirimifos-metil Insecticida Concentrado Emulsionable Organofosforado

“COMPOSICION PORCENTUAL” % EN PESO

INGREDIENTE ACTIVO:
pirimifos-metil: 0-(2-Dietilamino-6-metilpirimidin-4-il) 0,0-dimetil fosfortioato 49.0
(Equivalente a 500 g de i.a. /L a 20°C)

INGREDIENTES INERTES: 51.0
TOTAL 100

REG.: RSCO-URB-INAC-158-301-009-49
© Marca Registrada de una Compañía del Grupo Syngenta.



TOXICO EN CASO DE INGESTION

TITULAR DEL REGISTRO:
Syngenta Agro, S.A. de C.V
Eje 130 # 125
Col. Zona Industrial del Potosí
78090 San Luis Potosí, S.L.P.
Tel: (444) 137 1600

DISTRIBUIDOR:
Syngenta Agro, S.A. de C.V
San Lorenzo No. 1009
Col. Del Valle, 03100, México, D.F.
Tel: (55) 9183 9100

“HECHO EN COLOMBIA”
“HECHO EN BRASIL”
“ENVASADO EN MEXICO”

FABRICACION Y LOTE EN PARTE SUPERIOR DEL ENVASE
CADUCIDAD: 2 años a partir de la fecha de fabricación.

“USESE EXCLUSIVAMENTE POR APLICADORES DE PLAGUICIDAS AUTORIZADOS POR LAS SECRETARÍA DE SALUD”

Los nombres de producto que contienen ® o TM, el logo de Syngenta y el símbolo GDF FIFANE son marcas comerciales de una Compañía del Grupo Syngenta.

“INSTRUCCIONES DE USO” “SIEMPRE CALIBRE SU EQUIPO DE APLICACION”

RECOMENDACIONES DE USO:
Actellic® Vectors es útil en el control de insectos como:

Cucarachas	<i>Periplaneta americana, P. fuliginosa, P. brunnea, Blatella germanica, Supella longipalpa, Blatta orientalis</i>
Hormigas	<i>Solenopsis spp, Acanthomyops sp, Monomorium sp, Tetramorium caespitum, Monomorium pharaonis</i>
Piojos	<i>Pediculus humanus, Pthirus pubis</i>
Pulgas	<i>Pulex irritans, Xenopsylla cheopis, Ctenocephalides spp</i>
Chinches	<i>Cimex lectularius</i>
Moscas	<i>Musca domestica, Fannia canicularis, Drosophila sp, Muscina stabulans, Calliptora sp</i>
Mosquitos	<i>Aedes spp, Anopheles spp, Culex spp, Psorophora sp</i>
Avispas	<i>Vespula spp, Polistes spp</i>
Grillos	<i>Grillus assimilis, Acheta domestica</i>
Jejenes	<i>Phlebotomus papatasi</i>
Ciempiés	<i>Scutigera coleoptrata</i>
Arañas	<i>Achaearanea tepidariorum, Latrodectus mactans</i>

En ambientes urbanos (Oficinas, Casas habitación, Escuelas, Hospitales, Restaurantes, Centros comerciales, Supermercados, Plantas de alimentos, Molinos, Transportes y espacios vacíos) **Actellic® Vectors** es ampliamente recomendado en rotaciones de insecticidas en programas de manejo integrado de plagas.

METODO PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO:
1. A un litro de agua y/o diesel en el tanque de aspersión o en el equipo a utilizar.
2. Deposite la cantidad necesaria de **Actellic® Vectors** y aplíquese de acuerdo a lo recomendado en la siguiente tabla según sus requerimientos para el control de plagas urbanas:

USO	RECOMENDACIONES DE USO		
	DOSIS	CONCENTRACION DE I.A. EN LA MEZCLA Y ÁREA A CUBRIR	
RESIDUAL Aspersora manual:	General	10 ml / 1 L de agua 20 ml / 1 L de agua	0.5 % para 25 m ² 1.0 % para 25 m
	Infestación alta		
AMBIENTAL Termonebulizador:	Sobre vehículo Manual	40 a 80 ml / 1 L de diesel 100 a 200 ml / 1 L de diesel	2.0 a 4.0 % en 5 L de mezcla / Ha 5.0 a 10.0 % en 2 L de mezcla / Ha
	Ultra bajo volumen:	Vehículo o manual Área	1,000 ml. sin diluir 400 ml / 1 L de diesel 200 a 400 ml / 1 L de diesel
LARVICIDA Aspersora manual:	Todo tipo de aguas, excepto agua potable	10 ml / 1 L de agua	0.5 % en 100 L de mezcla / Ha
	Sitios de reproducción (vertederos, excrementos, rastros, etc.)	10 ml / 1 L de agua	0.5 % en 100 ml. de mezcla / m

*Estas aplicaciones se deben realizar con la frecuencia necesaria al haber presencia de plagas.
TIEMPO DE REENTRADA A LAS ZONAS URBANAS TRATADAS:
Se recomienda 30 minutos después de la aplicación.
CONTRAINDICACIONES:
No mezclar con otros productos para su aplicación.
Evite utilizar agua dura y/o alcalina.

13.9 cms

AU 05 12 333300

Al preparar o mezclar



PELIGRO

Después de aplicar

