



**ADVION® Cucaracha Gel** es un atractivo cebo en gel diseñado para el control de las principales especies de cucarachas. Este nuevo modo de acción entrega un control altamente eficiente, sin repelencia y en una formulación de gran atraktividad, siendo especialmente recomendado para áreas sensibles y de cuidado.

**ADVION® Cucaracha Gel** evoluciona el control de cucarachas por su tecnología patentada y única, basada en alta atraktividad y palatabilidad comprobadas, aún en cepas de cucarachas que presentan resistencia genética de comportamiento, conocida como aversión al consumo de otros cebos cucarachicidas y en las que presentan resistencia fisiológica a algunos activos.

**Composición**

**Cada 100 g de producto contiene:**

Indoxacarb (N° CAS: 173584-44-6).....	0,6 g
Otros ingredientes, csp .....	100 g

**GRUPO QUIMICO: Oxadiazinas**

**Grupo de Resistencia (IRAC\*): 22A**

\*Insect Resistant Action Committee

**Condición de venta: General**

LEA TODA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

**REG ISP N° P-800/17**

Clase IV OMS  
"Cuidado, puede ser peligroso"

## RECOMENDACIONES DE USO

Aplicar **ADVION® 10 CS** de acuerdo a las siguientes instrucciones:

**ADVION® CUCARACHA GEL** está diseñado para controlar plagas de las especies de cucarachas tales como: Cucaracha alemana (*Blattella germanica*); Cucaracha americana (*Periplaneta americana*); Cucaracha oriental (*Blatta orientalis*) y otras especies como Cucaracha australiana (*P. australasiae*); Cucaracha marrón (*P. brunnea*).

### CUADRO DE RECOMENDACIONES.-

Dosis ADVION® Gel	Lugar	Recomendación	Importante
<b>INFESTACIÓN ALTA:</b> aplicar 3 a 5 puntos* cada 3 metros lineales	<b>INTERIOR –</b> <b>EXTERIOR</b> (tratamiento de grietas y hendiduras en casas residenciales, instalaciones industriales, oficinas, almacenes, cocinas, hospitales, colegios, guarderías infantiles, salas cuna hoteles, buses, aviones, laboratorios, supermercados, barcos, tiendas de animales, establecimientos comerciales)	<b>INTERIOR:</b> aplicar en aquellos lugares donde las Cucarachas o Baratas son vistas caminando, anidando o comiendo. <u>Ejemplos:</u> grietas, hendiduras, espacios vacíos, ventanas, puertas, closet, detrás y debajo de muebles de cocina, detrás y debajo de electrodomesticos, cañerías, lavaderos, despensa, etc.  <b>EXTERIOR:</b> aplicar en grietas y hendiduras, cañerías o espacios huecos, cámaras de desagüe (no poner en contacto con la humedad directa), etc.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Las áreas infestadas deben ser cuidadosamente inspeccionadas para determinar los niveles generales de infestación, localización de las áreas de refugio, y los puntos de aplicación más apropiados.</li> <li>Limpiar de preferencia la superficie antes de aplicar <b>ADVION® Gel</b>.</li> <li>No aplicar en áreas donde el alimento, utensilios de cocina, o superficies de procesamiento de alimentos pueden entrar en contacto y quedar contaminadas.</li> <li>Aplique en lugar que quede fuera del alcance de los niños y mascotas.</li> <li>No aplicar en equipos eléctricos (ej: hornos microondas, refrigerador, etc.)</li> </ul>
<b>INFESTACIÓN BAJA:</b> aplicar 1 a 3 puntos* cada 3 metros lineales			

**\*Un punto de aplicación de ADVION® Cucaracha Gel corresponde aproximadamente a 0,5 gramos o 0,6 cm de diámetro**

## INSTRUCCIONES DE USO EN ÁREAS DE MANEJO DE ALIMENTOS

- Aplicar **ADVION® CUCARACHA GEL** directamente en grietas y hendiduras colocando la punta del dispensador del cebo aproximadamente 1,5 cm dentro de grietas, hendiduras, hoyos y aberturas similares donde las cucarachas se encuentran o están entrando.
- No aplicar **ADVION® CUCARACHA GEL** en áreas donde los alimentos, utensilios de cocina, o superficies de procesamiento de alimentos pueden entrar en contacto con el producto y quedar contaminadas.

- No aplicar **ADVION® CUCARACHA GEL** en áreas que son rutinariamente lavadas tales como grietas y hendiduras en la parte superior de las mesas de preparación de alimentos, donde el cebo podría ser removido mediante el lavado.
- No aplicar **ADVION® CUCARACHA GEL** a superficies donde la temperatura exceda los 48,8°C - 54,4°C debido a que puede causar que el cebo se licue y pierda efectividad.
- No aplicar **ADVION® CUCARACHA GEL** en superficies utilizadas para la preparación de alimentos. En caso de contacto del gel con las superficies de alimentos, remover el cebo en gel y lavar la superficie con jabón y agua.

#### PRECAUCIONES DE USO

- Se recomienda el uso de guantes para su manipulación.
- Puede causar sensibilización al contacto con la piel.
- No aplicar **ADVION® CUCARACHA GEL** en superficies recientemente tratadas con insecticidas residuales.
- No aplicar insecticidas residuales sobre superficies tratadas con **ADVION® CUCARACHA GEL**.
- Inspeccionar los sitios aplicados con el gel periódicamente y re-aplicar gel fresco en caso necesario.
- No aplicar en superficies que están en contacto con alimentos.
- No permita que los alimentos entren en contacto con el gel.
- Evitar el contacto con la piel, ojos o ropa.
- Lavar minuciosamente con jabón y agua después de manipular el cebo.
- El contacto prolongado o repetido frecuentemente con la piel puede causar reacciones alérgicas en algunos individuos.
- No aplicar directamente al agua o fuentes de agua.
- No aplicar en equipos eléctricos (ej: hornos microondas, refrigerador, etc.)
- No comer, fumar o beber durante la manipulación y/o aplicación del producto.

Grupo químico: Oxadiazinas.

Este producto es de clase IV OMS "Cuidado, puede ser peligroso".

Condición de venta: General

#### PRIMEROS AUXILIOS

**En caso de contacto accidental con el producto, proceder de acuerdo con:**

- **Contacto con la piel:** lavar inmediatamente con agua y jabón. Retirar toda la ropa contaminada inmediatamente. Lavar las ropas contaminadas antes de reutilizarlas. Si la irritación persiste, llamar a un médico.
- **Contacto con los ojos:** lavar inmediatamente con abundante agua durante un mínimo de 15 minutos. Remover los lentes de contacto si corresponde. Se requiere atención médica inmediatamente.
- **Ingestión:** si es ingerido, lavar la boca con abundante agua, no provocar el vómito. Buscar atención médica inmediatamente.
- La inhalación del producto es poco probable que ocurra, por el tipo de formulación.

## CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

- No contaminar el agua o los alimentos durante el almacenaje y eliminación.
- Almacenar en un lugar seco, fresco y fuera del alcance de niños y mascotas.
- No almacenar junto con alimentos.
- No reutilizar ni rellenar los envases.
- Eliminar los envases vacíos y restos no utilizados en la basura.
- Mantenga el producto en su envase original cerrado.

## TRATAMIENTO MEDICO

- Este producto no tiene antídoto específico.
- **PRECAUCIÓN: NO TRATAR AREAS QUE SON FACILMENTE ACCESIBLE A NIÑOS Y MASCOTAS.**
- **ADVERTENCIA: "LEA ATENTAMENTE TODA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"**



Consultas al Fono (2) 941 0100 o al mail: [productos.profesionales@syngenta.com](mailto:productos.profesionales@syngenta.com)

En caso de INTOXICACIÓN, llamar a:

- Convenio CITUC/ AFIPA (atención las 24 horas): ☎ (2) 635 3800.
- Consultas a Syngenta S.A. (horario de oficina): ☎ (2) 941 0100, Santiago, Chile.

