

Selección de color más



41.94 cms (16,50 In)

“¡ALTO, LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO!”

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO

Lea cuidadosamente la etiqueta. Los aplicadores y personas que manejan el producto deben usar el equipo de protección adecuado necesario para realizar con seguridad las actividades de manejo, preparación y aplicación del producto (mascarilla contra polvos o neblinas, lentes industriales, guantes resistentes a productos químicos, overol, gorra y botas de hule).

- *PRECAUCIONES DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO***
- "NO COMA, BEBA O FUME CUANDO ESTÉ UTILIZANDO ESE PRODUCTO".
 - "NO SE TRANSPORTE NI ALMACENE JUNTO A PRODUCTOS ALIMENTICIOS, ROPA, FORRAJES".
 - "MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, MUJERES EMBARAZADAS, EN LACTANCIA Y ANIMALES DOMÉSTICOS".
 - "LÁVESE LAS MANOS DESPUÉS DE UTILIZAR EL PRODUCTO Y ANTES DE CONSUMIR ALIMENTOS".
 - "NO APLIQUE EL PRODUCTO SIN EL EQUIPO DE PROTECCIÓN ADECUADO".
 - "NO ALMACENAR EN CASAS HABITACIÓN".
 - "NO DESTAPE LAS BOQUILLAS CON LA BOCA".
 - "LOS MENORES DE 16 AÑOS NO DEBEN MANEJAR ESTE PRODUCTO".
 - "NO MEZCLE O PREPARE EL PRODUCTO CON LAS MANOS, USE GUANTES, USE UN TROZO DE MADERA U OTRO MATERIAL APROPIADO".
 - "AL FINAL DE LA JORNADA DE TRABAJO BAÑESE Y PONGASE ROPA LIMPIA".
 - "NO SE INGIERA, INHALE Y EVITESE EL CONTACTO CON LOS OJOS".

"EN CASO DE INTOXICACION, LLEVE AL PACIENTE CON EL MEDICO Y MUESTRELE ESTA ETIQUETA"

PRIMEROS AUXILIOS

- Refiera a la persona intoxicada de la fuente de contaminación, para evitar mayor contacto.
- Consiga atención médica de inmediato y muestrele la etiqueta al médico.
- Mantenga al paciente abrigado y en reposo.
- Si ha habido alguna salpicadura en los ojos, lívelos por lo menos durante 15 minutos con agua limpia.
- Si hubo derrame sobre la piel, lave cuidadosamente con agua y jabón y quite la ropa contaminada a la persona intoxicada.
- Si ha ingerido el producto y la persona está consciente, provoque el vómito inmediatamente introduciendo un dedo en la garganta o administrando agua tibia salada.
- Si la persona está inconsciente, asegúrese de que pueda respirar sin dificultad, no provoque el vómito y no trate de introducir absolutamente nada en la boca.

RECOMENDACIONES AL MEDICO, Para mayor información en caso de intoxicación llame a:

TELEFONOS DE EMERGENCIA SINTOX
Lada sin costo 01 800 00 92800
01 (59) 55 98-8659 / 5611-2634
SERVICIO GRATUITO LAS 24 HRS./365 DÍAS DEL AÑO

GRUPO QUIMICO: Piretroides.

SINTOMAS DE INTOXICACION: Pueden presentarse reacciones alérgicas, dolor de cabeza, náuseas, vómito y colapso.

ANTIDOTO Y TRATAMIENTO: Hacer un lavado gástrico con cuidado para impedir la aspiración. Administrar tratamiento sintomático y de sostén.

MEDIDAS DE PROTECCION DEL AMBIENTE

- "DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO, EVITE LA CONTAMINACIÓN DE SUELOS, RÍOS, LAGUNAS ARROYOS, PRESAS, CANALES O DEPÓSITOS DE AGUA, NO LAVANDO O VERTIENDO EN ELLOS RESIDUOS DE PLAGUICIDAS O ENVASES VACÍOS".
- "MANEJE EL ENVASE VACÍO Y LOS RESIDUOS DEL PRODUCTO CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS Y SU REGLAMENTO O AL PLAN DE MANEJO DE ENVASES VACÍOS DE PLAGUICIDAS, REGISTRADO ANTE LA SEMARNAT".
- "EL USO INADECUADO DE ESTE PRODUCTO PUEDE CONTAMINAR EL AGUA SUBTERRÁNEA. EVITE MANEJARLO CERCA DE POZOS DE AGUA Y NO LO APLIQUE EN DONDE EL NIVEL DE LOS MANTOS ACUÍFEROS SEA POCO PROFUNDO (75CM DE PROFUNDIDAD) Y LOS SUELOS SEAN MUY PERMEABLES (ARENOSOS)".
- "EN CASO DE CAÍDA ACCIDENTAL DEL PRODUCTO, SE DEBERÁ USAR EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL, RECUPERAR EL PRODUCTO QUE SEA ÚTIL HASTA DONDE SEA POSIBLE, Y LO DEMÁS RECOGERLO EN UN RECIPIENTE HERMÉTICO Y LLEVARLO AL CENTRO DE ACOPPIO DE RESIDUOS PELIGROSOS AUTORIZADO MÁS CERCA".
- "REALICE EL TRIPLE LAVADO DEL ENVASE VACÍO Y VIERTA EL AGUA DE ENLUAQUE EN EL DEPÓSITO O CONTENEDOR DONDE PREPARE LA MEZCLA PARA APLICACIÓN".
- "ESTE PRODUCTO ES EXTREMADAMENTE TÓXICO PARA ANIMALES (PECES, INVERTEBRADOS ACUÁTICOS), ES ALTAMENTE TÓXICO PARA ABEJAS, NO LO APLIQUE CUANDO EL CULTIVO O LAS MALEZAS ESTÁN EN FLOR Y CUANDO LAS ABEJAS SE ENCUENTREN LIBANDO".

GARANTÍA: Syngenta Agro, S.A. de C.V. garantiza que el producto es apto para los fines recomendados por la empresa, por lo que se obliga a cubrir al consumidor los gastos razonablemente erogados y a reemplazar el producto defectuoso en el domicilio indicado en la etiqueta, siempre y cuando éste haya sido adquirido en su envase original, protegido por el sello de garantía y dentro del periodo de caducidad del mismo.

No aplica cuando la efectividad del mismo haya sido influenciada por condiciones climáticas y del suelo, resistencia, técnica de aspersión, se haya utilizado en especies diferentes a las indicadas o por el uso de un método de aplicación distinto al sugerido en las instrucciones. Por lo que no asume responsabilidad alguna por daños o accidentes ocasionados durante su transporte, almacenamiento, manejo, aplicación inadecuada, así como la desviación e interpretación errónea de las instrucciones de uso.

"APLICACION URBANA"



syngenta.

<i>cipermetrina</i>	<i>Insecticida y/o Acaricida</i>	<i>Poivo humectable</i>	<i>Piretroide</i>
COMPOSICION PORCENTUAL			% EN PESO
INGREDIENTE ACTIVO:			
<i>cipermetrina: (RS)-α-ciano-3-fenoxibencil (1RS,3RS;1RS,3SR)-3-(2,2-diclorovinil)-2,2-dimetilicopropanocarboxilato (Ecuivalente a 400 g de i.a./L)</i>			40.0
INGREDIENTES INERTES:			
<i>Ingredientes inertes y compuestos relacionados</i>			60.0
			TOTAL 100
REG. : RSCO-URB-INAC-111-07-02-40			
© Marca Registrada de una Compañía del Grupo Syngenta.			
CONTENIDO NETO: 500 g			



**NOCIVO EN CASO DE INGESTION,
NOCIVO POR EL CONTACTO CON LA PIEL,
NOCIVO SI SE INHALA**

FABRICACION:

LOTE:

TITULAR DEL REGISTRO:
Syngenta Agro, S.A. de C.V
Eje 130 # 125
Col. Zona Industrial del Potosí
78090 San Luis Potosí, S.L.P.
Tel: (444) 137 1600

DISTRIBUIDOR:
Syngenta Agro, S.A. de C.V
San Lorenzo 1009
Col. Del Valle 03100
México, D.F
Tel: (55) 9183 9100

**"HECHO EN ESTADOS UNIDOS DE AMERICA"
"HECHO EN INGLATERRA"
"HECHO EN MEXICO"**

**"USESE EXCLUSIVAMENTE POR APLICADORES DE
PLAGUICIDAS AUTORIZADOS POR LA SECRETARIA DE SALUD"**

CADUCIDAD: 2 años a partir de la fecha de fabricación.

Los nombres de producto que contienen ® o TM, ® logo de Syngenta y el nombre de Syngenta Agro, S.A. de C.V. son marcas registradas de una Compañía del Grupo Syngenta.

"INSTRUCCIONES DE USO"

"SIEMPRE CALIBRE SU EQUIPO DE APLICACION"

CARACTERISTICAS:

Demon® 40 P.H. es un insecticida piretroide sintético a base de cipermetrina que controla insectos rastreros y voladores como: **cuacarachas** (*Periplaneta americana*, *P. fuliginosa*, *P. brunnea*, *Blattella germanica*, *Supella longipalpa*, *Blatta orientalis*), **hormigas** (*Camponotus* sp., *Solenopsis* sp., *Acanthomyops* sp., *Monomorium minimum*, *Tetramorium caespitum*, *Monomorium pharaonis*), **piojos** (*Pediculus humanus*, *Pthirus pubis*), **pulgas** (*Pulex irritans*, *Xenopsylla cheopis*, *Ctenocephalides* spp), **arañas** (*Achaearanea tepidariorum*, *Latreolates mactans*), **grillos** (*Grillus assimilis*, *Acheta domestica*), **pescaquito de plata** (*Leptocoris tribitatus*), **cochinillas** (*Aspidiotus perniciosus*, *Porcellio* spp.), **ciempiés** (*Scutigera coleoptrata*), **milpiés** (*Parajulus venustus*, *Oxidus gracilis*), **chinchies** (*Leptocoris tribitatus*), **alacranes** (*Vejovis* sp., *Centruroides* spp.), **moscas** (*Musca domestica*, *Fannia canicularis*, *Drosophila* sp., *Muscina stabulans*, *Calliphora* spp.), **mosquitos** (*Aedes* spp., *Anopheles* spp. *Culex* spp., *Psorophora* sp.), **abejas** (*Aphis mellifera*), **abejorros** (*Xylocopa virginica*), **avispas** (*Vespa* spp., *Polistes* spp.), **escarabajos** (*Tenebrio* spp., *Lasioderma* spp., *Stegobium* spp.), **palomillas** (*Sitotroga* spp. *Anagasta* spp., *Tinea pellionella*), **termitas de madera seca** (*Incisitermes* spp., *Coptotermes* sp.).

Puede utilizarse en áreas de interiores y exteriores de instalaciones, estructuras. Antes de aplicar se debe limpiar el área de acceso de las plagas.

METODOS PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO:

1. Añada un litro de agua limpia en el tanque de aspersión.
2. Deposite la cantidad necesaria de **Demon® 40 P.H.** en el tanque.
3. Complete el resto de la dilución con agua. Cierre y agite.
4. Se recomienda trabajar a una presión de entre 25 y 40 libras por pulgada cuadrada (p.s.i.) y utilizar boquilla de abanico plano para aplicaciones en banda en tratamientos residuales.
5. Se recomienda el uso de **Demon® 40 P.H.** en superficies porosas o donde existan materiales absorbentes.
6. Aplique el insecticida de acuerdo a la siguiente tabla de recomendaciones.
7. Frecuencia de aplicación (Intervalo de aplicación): Dependiendo del grado de infestación, cada 6 semanas.

USO	DILUYENTE	DILUCION PARA 4 LITROS DE AGUA
CONTROL RESIDUAL	2 medidas de dosificador (40 ml./m. ²)	80 mg i.a./m. ²
INFESTACION SEVERA		
AGUA	40 mg i.a./m. ²	1 medida de dosificador (40 ml./m. ²)
INFESTACION BAJA (MANTENIMIENTO)		

TIEMPO DE RENTRADA: Media hora.

Una medida de dosificador de **Demon® 40 P.H.** equivale a 9.5 gramos de producto.

Cucarachas

Hacer una inspección minuciosa para determinar el origen y grado de la infestación. Examinar particularmente los lugares húmedos. En la medida de lo posible, quitar todo el alimento, agua y eliminar los refugios o impedir que los insectos tengan acceso a ellos.

Moscas

Además de las prácticas de higiene, usar **Demon® 40 P.H.** para el tratamiento residual de las superficies en las cuales se posan las moscas como cubos de basura. Tratar a fondo todas las superficies.

CONTRAINDICACIONES:

No mezcle **Demon® 40 P.H.** con otras formulaciones.

Al preparar o mezclar



Después de aplicar



PRECAUCION

10.16 cms (4 in)

1.25" overlap area
NO PRINT ZONE