

FICHA TÉCNICA FOLPET 80 WDG DIABLO



NOMBRE COMERCIAL: FOLPET 80 WDG DIABLO

COMPOSICION PORCENTUAL

Ingrediente Activo:	% (p/p)
FOLPET	
N-(triclorometiltio)ftalimida.....	80% p/p
(Equivalente a 800 g de i.a./Kg)	
Ingredientes Inertes	
Surfactante, humectante, dispersantes y portador.....	20% p/p

FAMILIA O GRUPO QUIMICO:

El ingrediente activo FOLPET 80 WDG DIABLO pertenece al grupo químico de las ftalimida.

REGISTRO SANITARIO COFPRIS: RSCO-FUNG-0318-X0182-034-80.0

TIPO DEFOMULACION: Gránulos dispersables

CARACTERISTICAS FISICOQUIMICAS DE FOLPET 80 WDG DIABLO:

Densidad: 1.5335g/mL; Peso específico: 15043.6350N/m³

MODO DE ACCION DE FOLPET 80 WDG DIABLO:

Al ser un fungicida orgánico, no metálico y perteneciente al grupo de los compuestos heterocíclicos, libera Tiofosgeno que actúa como un protector de acción por contacto, previniendo la germinación de esporas, adhiriéndose de forma química a la superficie de la hoja tratada, impidiendo de esta manera ser lavado por el efecto de la lluvia y al unirse a los puentes de hidrógeno en azufre interfiere con el proceso de respiración en los hongos.

USOS AUTORIZADOS DE FOLPET 80 WDG DIABLO:

FOLPET 80 WDG DIABLO está autorizado para su aplicación foliar en los cultivos de ajo, apio, melón, pepino, calabacita, cebolla, fresa, jitomate, tomate de cáscara, lechuga, vid, aguacatero, limonero, naranja, toronjo, manzano, ornamentales, papa y sandía.

Agroquímica Tridente, S.A. de C.V.

Inglaterra 37, Parque San Andres, Coyoacan, C.P. 04040, Ciudad de México

Teléfono conmutador: (55) 9183-2400, Ventas: (55) 9183-2406, (55) 9183-2407, Fax: (55) 9183-2420, Lada: 01-800-2025-017, E-mail: tridente@prodigy.net.mx. Página web: <http://www.tridente.com.mx>

FICHA TÉCNICA FOLPET 80 WDG DIABLO



CUADRO DE CULTIVOS, PLAGAS, DOSIS Y RECOMENDACIONES:

FOLPET 80 WDG DIABLO es un fungicida de contacto formulado como gránulos dispersables. Se recomienda su uso en el control de las plagas que se indica y en los cultivos establecidos en el siguiente cuadro de recomendaciones:

CULTIVO	ENFERMEDAD	DOSIS	OBSERVACIONES
AJO (SL)	MOHO GRIS <i>Botrytis allii</i>	1.5 - 2.0 Kg/ha	Aplicación al follaje.
APIO (SL)	MANCHA FOLIAR <i>Cercospora apii</i>	1.5 – 3.0 Kg/ha	Aplicación al follaje.
MELON PEPINO (SL)	ANTRACNOSIS <i>Colletotrichum sp.</i> MILDIU <i>Pseudoperonospora cubensis</i> TIZÓN FOLIAR <i>Alternaria cucumerina</i> CENICILLA <i>Erysiphe cichoracearum</i>	1.5 – 2.8 Kg/ha	Aplicación al follaje.
CALABACITA (SL)	MILDIU <i>Pseudoperonospora cubensis</i>	1.5-2.8 Kg/ha	Aplicación al follaje.
CEBOLLA (SL)	MILDIU <i>Peronospora destructor</i> MANCHA PURPURA <i>Alternaria porri</i>	1.5 – 2.0 Kg/ha	Aplicación al follaje.
FRESA (SL)	PECA DE LA HOJA U HOJA MORADA <i>Mycosphaerella fragariae</i> MANCHA FOLIAR <i>Alternaria sp.</i> ANTRACNOSIS <i>Colletotrichum sp.</i>	1.0 – 2.0 Kg/ha	Aplicación al follaje.
JITOMATE TOMATE DE CASCARA (SL)	TIZÓN TEMPRANO <i>Alternaria solani</i> TIZÓN TARDIO <i>Phytophthora infestans</i>	2.5 – 3.0 Kg/ha	Aplicación al follaje.
LECHUGA (SL)	MILDIU <i>Bremia lactucae</i>	2.0 Kg/ha	Aplicación al follaje.
VID (SL)	CENICILLA <i>Uncinula necator</i> MILDIU <i>Plasmopara viticola</i>	1.5 Kg/ha	Aplicación al follaje.

Agroquímica Tridente, S.A. de C.V.

Inglaterra 37, Parque San Andres, Coyoacan, C.P. 04040, Ciudad de México

Teléfono conmutador: (55) 9183-2400, Ventas: (55) 9183-2406, (55) 9183-2407, Fax: (55) 9183-2420, Lada: 01-800-2025-017, E-mail: tridente@prodigy.net.mx. Página web: <http://www.tridente.com.mx>

FICHA TÉCNICA FOLPET 80 WDG DIABLO



AGUACATERO (SL)	MANCHA FOLIAR <i>Cercospora purpurea</i> ANTRACNOSIS <i>Colletotricum gloeosporioides</i> SARNA DEL FRUTO <i>Sphaceloma perseae</i> MANCHA DE LA HOJA <i>Septoria sp.</i>	150-200 g /100 L de Agua	Aplicación al follaje.
LIMONERO (SL)	MANCHA GRASOSA <i>Mycosphaerella citri.</i>	175-200 g/100 L de agua	Realizar dos aplicaciones al follaje a intervalo de 6 días cuando se detecten los primeros síntomas de la enfermedad
NARANJO TORONJO (SL)		150-200 g /100 L de Agua	Aplicación al follaje.
MANZANO (SL)	PUDRICIÓN AMARGA DEL FRUTO <i>Glomerella cingulata</i>	150-200 g /100 L de Agua	Aplicación al follaje.
ORNAMENTALES (SL)	TIZÓN FOLIAR <i>Alternaria dianthis</i> ROYA <i>Uromyces caryophyllinus</i>	200 g /100 L de Agua	Aplicación al follaje.
	MANCHA FOLIAR <i>Septoria sp.</i>		
	PUDRICIÓN RADICAL <i>Fusarium sp.</i>		
	MANCHA NEGRA <i>Diplocarpon rosae</i> CENICILLA <i>Oidium fragariae</i>		
	CENICILLA <i>Oidium sp</i> ANTRACNOSIS <i>Colletotricum sp</i> MANCHA FOLIAR <i>Alternaria sp</i>		
PAPA (SL)	TIZÓN TEMPRANO <i>Alternaria solani</i>	2.5 – 3.0 Kg/ha	Aplicación al follaje.
	TIZÓN TARDIO <i>Phytophthora infestans</i>	2.0 – 3.0 Kg/ha	
SANDÍA (SL)	MILDIU <i>Pseudoperonospora cubensis</i>	1.5-2.8 Kg/ha	Aplicación al follaje.

() INTERVALO DE SEGURIDAD: Días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha.

SL= Sin Límite de tiempo

Tiempo de reentrada a zonas tratadas 24 horas.

Agroquímica Tridente, S.A. de C.V.

Inglaterra 37, Parque San Andres, Coyoacan, C.P. 04040, Ciudad de México

Teléfono conmutador: (55) 9183-2400, Ventas: (55) 9183-2406, (55) 9183-2407, Fax: (55) 9183-2420, Lada: 01-800-2025-017, E-mail: tridente@prodigy.net.mx. Página web: <http://www.tridente.com.mx>

FICHA TÉCNICA FOLPET 80 WDG DIABLO



MÉTODO PARA PREPARAR Y APLICAR FOLPET 80 WDG DIABLO:

Forma de abrir el envase: Corte cuidadosamente con tijeras la parte superior del sobre, realice esta operación con cuidado y con el equipo de protección adecuado y completo que sólo se destinen para el manejo y aplicación de plaguicidas (gorra de algodón o sombrero, camisa de manga larga, pantalones largos, delantal tipo industrial resistente a productos químicos, lentes de seguridad, mascarilla contra vapores tóxicos, mascarilla contra salpicaduras, guantes y botas de neopreno). Se recomienda utilizar un overol sobre la ropa, para evitar infiltración del producto al cuerpo

Preparación: Llene la mitad del tanque de mezcla de la aspersora con agua. Diluya la cantidad sugerida de **FOLPET 80 WDG DIABLO** en un recipiente con poca agua y agite para mezclar perfectamente. Agregue esta mezcla al tanque de la aspersora. Llene el tanque de la aspersora con agua y continúe agitando. Mantenga la mezcla en agitación durante el tratamiento. Es necesaria una cobertura completa del follaje para el control de la enfermedad. Use la mezcla el mismo día que la prepara. Limpie perfectamente su equipo de aplicación antes de usar este producto. Lave bien el tanque de mezcla y el equipo de aplicación después de ser utilizado. Deseche el agua de lavado de los equipos en el lugar de trabajo

CONTRAINDICACIONES:

No se aplique **FOLPET 80 WDG DIABLO** en horas de calor intenso, ni cuando el viento sea fuerte, ni cuando exista una alta probabilidad de lluvia que pueda provocar el lavado del producto.

FITOTOXICIDAD

FOLPET 80 WDG DIABLO no es fitotóxico en el cultivo aquí indicado si es aplicado de acuerdo a las recomendaciones de esta etiqueta.

Agroquímica Tridente, S.A. de C.V.

Inglaterra 37, Parque San Andres, Coyoacan, C.P. 04040, Ciudad de México

Teléfono conmutador: (55) 9183-2400, Ventas: (55) 9183-2406, (55) 9183-2407, Fax: (55) 9183-2420, Lada: 01-800-2025-017, E-mail: tridente@prodigy.net.mx. Página web: <http://www.tridente.com.mx>

FICHA TÉCNICA FOLPET 80 WDG DIABLO



MANEJO DE RESISTENCIA

“PARA PREVENIR EL DESARROLLO DE POBLACIONES RESISTENTES, SIEMPRE RESPETE LAS DOSIS Y LAS FRECUENCIAS DE APLICACIÓN; EVITE EL USO REPETIDO DE ESTE PRODUCTO, ALTERNÁNDOLO CON OTROS GRUPOS QUÍMICOS DE DIFERENTES MODOS DE ACCIÓN Y DIFERENTES MECANISMOS DE DESTOXIFICACIÓN Y MEDIANTE EL APOYO DE OTROS MÉTODOS DE CONTROL”.

EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL:

Use el equipo de protección personal (EPP) limpio y completo: gorra de algodón o sombrero, camisa de manga larga, pantalones largos, delantal tipo industrial resistente a productos químicos, lentes de seguridad, mascarilla contra vapores tóxicos, mascarilla contra salpicaduras, guantes y botas de neopreno. Se recomienda utilizar un overol de algodón sobre la ropa, para evitar infiltración del producto al cuerpo.



Agroquímica Tridente, S.A. de C.V.

Inglaterra 37, Parque San Andres, Coyoacan, C.P. 04040, Ciudad de México

Teléfono conmutador: (55) 9183-2400, Ventas: (55) 9183-2406, (55) 9183-2407, Fax: (55) 9183-2420, Lada: 01-800-2025-017, E-mail: tridente@prodigy.net.mx. Página web: <http://www.tridente.com.mx>