

# FICHA TÉCNICA FUNGIAL 80 WG



**NOMBRE COMERCIAL: FUNGIAL 80 WG**

## COMPOSICION PORCENTUAL

<b>Fosetil-Al/Fosetil aluminio</b> Tris(etil fosfonato) de Aluminio..... (Equivalente a 800 g de i.a./kg)	<b>80.0% p/p</b>
<b>Ingredientes inertes</b> Aglutinante, dispersante, portador .....	<b>20.0% p/p</b>

## FAMILIA O GRUPO QUIMICO:

El ingrediente activo de **FUNGIAL 80 WG** pertenece al grupo químico de los Organofosforado

**REGISTRO SANITARIO COFPRIS: RSCO-FUNG-0347-X0177-034-80.0**

**TIPO DEFORMULACION: Gránulos dispersables**

## MODO DE ACCION DE FUNGIAL 80 WG:

**FUNGIAL 80 WG** es un fungicida sistémico, protector y curativo. Es absorbido por la planta mediante la raíz y las hojas, transportando al ingrediente activo por vía vascular (xilema y floema) actuando de dos formas: una directa en donde la esporulación o reproducción del hongo se ve afectado por este fungicida inhibiendo la germinación de esporas y el desarrollo del micelio; y una forma indirecta en donde se estimulan las defensas de la planta.

## USOS AUTORIZADOS DE FUNGIAL 80 WG:

**FUNGIAL 80 WG** está autorizado para su aplicación foliar en el cultivo piña.

Agroquímica Tridente, S.A. de C.V.

Inglaterra 37, Parque San Andres, Coyoacan, C.P. 04040, Ciudad de México

Teléfono conmutador: (55) 9183-2400, Ventas: (55) 9183-2406, (55) 9183-2407, Fax: (55) 9183-2420, Lada: 01-800-2025-017, E-mail: [tridente@prodigy.net.mx](mailto:tridente@prodigy.net.mx). Página web: <http://www.tridente.com.mx>

# FICHA TÉCNICA FUNGIAL 80 WG



## CUADRO DE PLAGAS, DOSIS Y RECOMENDACIONES:

**FUNGIAL 80 WG** es un fungicida sistémico de acción preventiva y curativa, formulado como gránulos dispersables. Es aconsejable su uso en el control de las plagas que se indica en el siguiente cuadro de recomendaciones:

Cultivo	Plaga (Nombre científico)	Dosis	Observaciones
Piña (7)	Pudrición del cogollo ( <i>Phytophthora parasítica</i> )	200-250 g / 100 L	Aplicación vía foliar: Realizar cuatro aplicaciones asegurando una cobertura uniforme, a intervalos de 1 mes entre ellas, iniciando al momento de observarse los primeros síntomas de la enfermedad en el cultivo.

( ) **Intervalo de Seguridad:** días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha.

## PERIODO DE REINGRESO A LOS LUGARES TRATADOS:

12 horas después de la aplicación.

## MÉTODO PARA PREPARAR Y APLICAR FUNGIAL 80 WG:

**Forma de abrir el envase:** Use el equipo de protección en buen estado y completo (gorra de algodón o sombrero, camisa de manga larga, pantalones largos, delantal tipo industrial resistente a productos químicos, lentes de seguridad, mascarilla contra polvos y gases, guantes y botas de neopreno). Corte cuidadosamente con tijeras la parte superior del sobre o costal, realice esta operación con cuidado para evitar el contacto e inhalación del producto.

**Preparación de FUNGIAL 80 WDG:** Pese el producto necesario de acuerdo al cultivo y dosis recomendada. En un recipiente con 5-10 L de agua limpia, vierta el producto ya pesado y agítelo. Llene a la mitad el tanque de aplicación con agua y agregue lentamente el contenido del recipiente sin dejar de agitar. Siga agregando agua y agitando hasta completar la capacidad del tanque y obtener una mezcla uniforme y sin grumos. Agitar previamente antes de cargar la aspersora.

Agroquímica Tridente, S.A. de C.V.

Inglaterra 37, Parque San Andres, Coyoacan, C.P. 04040, Ciudad de México

Teléfono conmutador: (55) 9183-2400, Ventas: (55) 9183-2406, (55) 9183-2407, Fax: (55) 9183-2420, Lada: 01-800-2025-017, E-mail: [tridente@prodigy.net.mx](mailto:tridente@prodigy.net.mx). Página web: <http://www.tridente.com.mx>

# FICHA TÉCNICA FUNGIAL 80 WG



## CONTRAINDICACIONES:

No aplicar el producto cuando exista amenaza de lluvia o esté lloviendo ya que puede existir lavado del producto. Aplicar preferentemente en ausencia de viento; no aplique cuando la velocidad del viento sea alta (mayor a 15 Km/h), a fin de evitar pérdida del producto o quemaduras físicas en follaje. Aplique en horas tempranas del día o al atardecer; no se aplique en horas de calor intenso.

## FITOTOXICIDAD

**FUNGIAL 80 WG** no es fitotóxico a las dosis y en los cultivos aquí indicados, si es aplicado de acuerdo a lo recomendado en esta etiqueta.

## MANEJO DE RESISTENCIA

“PARA PREVENIR EL DESARROLLO DE POBLACIONES RESISTENTES, SIEMPRE RESPETE LAS DOSIS Y LAS FRECUENCIAS DE APLICACIÓN; EVITE EL USO REPETIDO DE ESTE PRODUCTO, ALTERNÁNDOLO CON OTROS GRUPOS QUÍMICOS DE DIFERENTES MODOS DE ACCIÓN Y DIFERENTES MECANISMOS DE DESTOXIFICACIÓN Y MEDIANTE EL APOYO DE OTROS MÉTODOS DE CONTROL”.

## EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL:

Use el equipo de protección personal (EPP) en buen estado, limpio y completo: gorra de algodón o sombrero, camisa de manga larga, pantalones largos, delantal tipo industrial resistente a productos químicos, lentes de seguridad, mascarilla contra polvos y gases, guantes y botas de neopreno que se destinen exclusivamente para el manejo y aplicación de plaguicidas. Se recomienda utilizar un overol de algodón sobre la ropa, para evitar contacto directo del producto al cuerpo.

**Agroquímica Tridente, S.A. de C.V.**

Inglaterra 37, Parque San Andres, Coyoacan, C.P. 04040, Ciudad de México

Teléfono conmutador: (55) 9183-2400, Ventas: (55) 9183-2406, (55) 9183-2407, Fax: (55) 9183-2420, Lada: 01-800-2025-017, E-mail: [tridente@prodigy.net.mx](mailto:tridente@prodigy.net.mx). Página web: <http://www.tridente.com.mx>