

"ALTO, LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO

- Usar mascarilla, gorra y overol de algodón, botas y guantes de neopreno, lentes de seguridad
- Descontamine el equipo de protección y el equipo de aplicación, lavar con detergente y una solución alcalina como lejía

PRECAUCIONES DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO

- NO COMA, BEBA O FUME CUANDO ESTE UTILIZANDO ESTE PRODUCTO
- NO SE TRANSPORTE NI ALMACENE JUNTO A PRODUCTOS ALIMENTICIOS, ROPA O FORRAJES
- MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, MUJERES EMBARAZADAS, EN LACTANCIA Y ANIMALES DOMÉSTICOS
- LÁVESE LAS MANOS DESPUÉS DE UTILIZAR EL PRODUCTO Y ANTES DE CONSUMIR ALIMENTOS
- NO ALMACENE EN CASAS HABITACIÓN
- NO USE EL PRODUCTO SIN EL EQUIPO DE PROTECCIÓN ADECUADO
- LOS MENORES DE 18 AÑOS NO DEBEN MANEJAR ESTE PRODUCTO
- AL FINAL DE LA JORNADA DE TABAJEO BÁÑESE Y PÓNGASE ROPA LIMPIA
- NO SE INGEREA, INHALE Y EVÍTESE EL CONTACTO CON LOS OJOS Y PIEL

EN CASO DE INTOXICACIÓN, LLEVE AL PACIENTE CON EL MÉDICO Y MUESTRELE ESTA ETIQUETA

PRIMEROS AUXILIOS

- En caso de ingestión, y si está consciente la persona, sentar y provocarle vómito
- Si está inconsciente (generalmente por inhalación o por ingestión), sacar a la víctima del área contaminada, desabrochar cuello y cinturón. Llamar al médico señalando la naturaleza del producto. Mantener abrigado al sujeto con una manta, si no respira, mantener la oxigenación por medio de respiración boca a boca y si no se sienten pulsos iniciar R.C.P.
- Si hay contacto en los ojos, inmediatamente lavar continuamente con agua limpia por 15 minutos los ojos
- Por contacto a través de la piel, recurrir a duchar inmediatamente

RECOMENDACIONES AL MÉDICO

- Grupo químico de **METILICO 2% DIABLO/TRIDENTE**, Organofosforados
- Síntomas y efectos: Leves, dolor de cabeza, visión borrosa, náuseas, vómito, diarrea, contracción y opresión torácica. Agudos, contracción de la pupila, salivación, lagrimeo, descarga mucosa nasal, debilidad severa, micción y defecación involuntaria, calambres y sensación de asfixia.
- Tratamiento: Se sugiere emplear sulfato de atropina utilizando en adultos de 0.4 - 2.0 mg vía IV o IM, a intervalos de 15 a 30 minutos hasta llegar a un estado de atropinización completa, la cual debe de ser mantenida de 2 a 12 horas dependiendo de la severidad de la intoxicación. No administrar a

"USO AGRÍCOLA"



paratión metílico

insecticida y/o acaricida / polvo

"COMPOSICIÓN PORCENTUAL"

Composición: % (p/p)
Paratión metílico: 0,0-Dimetil 0-(4-nitrofenil) fosforotioato 2.00
 (Equivalente a 20 g de I.A. /Kg)

Diluyentes y compuestos relacionados, no más de 98.00

Registro: RSCO-INAC-0155-042-001-002

USESE EXCLUSIVAMENTE EN LOS CULTIVOS Y PLAGAS AQUÍ RECOMENDADO
 INSTRUCCIONES DE USO

SIEMPRE CALIBRE SU EQUIPO DE APLICACIÓN

Cultivo	Plaga Nombre común (Nombre científico)	Dosis Kg/ha
Algodonero (7)	Gusano bellotero (<i>Heliothis virescens</i> , <i>Heliothis zea</i>); Gusano minador de la hoja del algodón (<i>Bucculatrix thurberella</i>); Picudo del algodón (<i>Anthonomus grandis</i>); Chinche ligus (<i>Lygus lineolaris</i>); Pulgón del algodón (<i>Aphis gossypii</i>); Trips (<i>Thrips tabaci</i> , <i>Frankliniella occidentalis</i>)	
Berenjena (15)	Gusano del fruto (<i>Heliothis zea</i>); Pulga saltona (<i>Epirix spp.</i>); Chinche de encaje (<i>Gargaphia solani</i>); Doradilla (<i>Diabrotica undecimpunctata</i>); Pulgón (<i>Aphis spp.</i>)	
Maíz (21)	Gusano cogollero (<i>Spodoptera frugiperda</i>); Chapulines (<i>Sphenarium spp.</i> , <i>Melanoplus spp.</i>); Pulgón del cogollo (<i>Rhopalosiphum maidis</i>)	
Frijol (15)	Conchuela (<i>Epilachna varivestis</i>); Picudo (<i>Apion godmani</i>)	
Soya (15)	Trips negro (<i>Caliothrips phaseoli</i>); Chicharrita (<i>Empoasca fabae</i>); Gusano Soldado (<i>Spodoptera exigua</i>)	
Cacahuete (21)	Doradilla (<i>Diabrotica spp.</i>); Chicharrita (<i>Empoasca spp.</i>)	
Chicharo (10)	Pulgón (<i>Acyrtosiphon pisum</i>)	
Melón (15)	Diabrotica (<i>Diabrotica spp.</i>); Pulgón (<i>Aphis gossypii</i>)	
Sandía (15)	Barenador del pepino (<i>Diaphania nitidalis</i>); Gusano del fruto (<i>Heliothis zea</i>); Pulga saltona (<i>Epirix spp.</i>)	
Col (21)	Pulgón de la col (<i>Brevicoryne brassicae</i>);	
Coliflor (21)	Palomilla dorso de diamante (<i>Plutella xylostella</i>); Mariposita blanca de la col (<i>Artogeia rapae</i>)	
Brócoli (21)	Pulgón (<i>Aphis spp.</i>)	
Col de Bruselas (21)	Pulgón (<i>Aphis spp.</i>); Pulga saltona (<i>Epirix spp.</i>); Chicharrita (<i>Eutettix spp.</i>); Gusano	
Lechuga (21)		
Jitomate (10)		

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE

- DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO, EVITE LA CONTAMINACIÓN DE SUELOS, RÍOS, LAGUNAS, ARROYOS, PRESAS, CANALES O DEPÓSITOS DE AGUA, NO LAVANDO O VERTIENDO EN ELLOS RESIDUOS DE PLAGUICIDAS O ENVASES VACÍOS.
- MANEJE EL ENVASE VACÍO Y LOS RESIDUOS DEL PRODUCTO CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS, SU REGLAMENTO O AL PLAN DE MANEJO DE ENVASES VACÍOS DE PLAGUICIDAS, REGISTRADO ANTE LA SEMARNAT.
- EL USO INADECUADO DE ESTE PRODUCTO PUEDE CONTAMINAR EL AGUA SUBTERRÁNEA. EVITE MANEJARLO CERCA DE POZOS DE AGUA Y NO LO APLIQUE EN DONDE EL NIVEL DE LOS MANTOS ACUÍFEROS SEA POCO PROFUNDO (75 CM DE PROFUNDIDAD) Y LOS SUELOS SEAN MUY PERMEABLES (ARENOSOS).
- EN CASO DE CALDA ACCIDENTAL DEL PRODUCTO, SE DEBERÁ USAR EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL, RECUPERAR EL PRODUCTO QUE SEA ÚTIL HASTA DONDE SEA POSIBLE, Y LO DEMÁS RECOGERLO EN UN RECIPIENTE HERMÉTICO Y LLEVARLO AL CENTRO DE ACOPIO DE RESIDUOS PELIGROSOS AUTORIZADO MÁS CERCA

CATEGORÍA ECOTOXICOLÓGICA

- ESTE PRODUCTO ES EXTREMADAMENTE TOXICO PARA ANIMALES TERRESTRES DE SANGRE CALIENTE (MAMÍFEROS Y AVES)
 - ESTE PRODUCTO ES EXTREMADAMENTE TOXICO PARA ANIMALES (PECES, INVERTEBRADOS ACUÁTICOS) Y PLANTAS ACUÁTICAS (ALGAS Y PLANTAS VASCULARES)
 - ESTE PRODUCTO ES ALTAMENTE TOXICO PARA ABEJAS, NO LO APLIQUE CUANDO EL CULTIVO O LAS MALEZAS ESTÁN EN FLOR Y CUANDO LAS ABEJAS SE ENCUENTREN LIBANDO
- AGROQUÍMICA TRIDENTE S.A. DE C.V., GARANTIZA LA COMPOSICIÓN CORRECTA DEL PRODUCTO SIEMPRE QUE EL USUARIO LO ADQUIERA EN ENVASE ORIGINAL CERRADO. EL FABRICANTE NO ACEPTA NINGUNA RESPONSABILIDAD POR DAÑOS QUE PUEDIERAN DERIVAR DEL ALMACENAMIENTO Y APLICACIÓN INADECUADOS.**

Contenido neto: 25 Kg

PRECAUCIÓN



NOCIVO SI SE INHALA

Lote:

Fecha de fabricación:

Fecha de Caducidad: 2 años después de su fabricación

FORMULADO Y DISTRIBUIDO POR:

Agroquímica Tridente S.A. de C.V.

Heriberto Frías 1529-703 Colonia del Valle C.P. 03100 México D.F.
 Teléfono conmutador: (55) 9183-2400, Ventas: (55) 9183-2406, (55) 9183-2407,
 Fax: (55) 9183-2420, Lada: 01-800-2025-017, E-mail: tridente@prodfgy.net.mx

"HECHO EN MÉXICO"

Ornamentales (Sin límite)	Pulgón (<i>Macrosiphum spp.</i>), Trips (<i>Thrips spp.</i>), Gusano soldado (<i>Spodoptera exigua</i>)
Tabaco (Sin límite)	Gusano de la yema del tabaco (<i>Heliothis virescens</i>); Picudo (<i>Trichobaris championi</i>); Gusano del cuerno del tabaco (<i>Manduca sexta</i>)
Papa (5)	Pulgón (<i>Macrosiphum sp.</i>); Palomilla de la papa (<i>Phthorimaea operculella</i>)

Nota: La cifra dentro del paréntesis indica el intervalo de seguridad en días, el cual debe de transcurrir entre la última aplicación y el inicio de la cosecha. SL= Sin límite

FORMA DE ABRIR EL ENVASE: Teniendo puesto el equipo de seguridad indicado cortar cuidadosamente con unas tijeras la parte superior de la bolsa ó saco, realizando esta operación con mucha precaución para evitar el contacto e inhalación del producto.

FRECUENCIA DE APLICACIÓN: se recomienda aplicar de 5 a 7 días hasta el control de la infestación.


MÉTODO PARA APLICAR Y USAR EL PRODUCTO

1. Se aplica directamente sobre el cultivo
 2. Añada la cantidad necesaria en el contenedor del aplicador (mecánico o manual).
 3. Aplique el insecticida de acuerdo a la tabla de dosis indicadas anteriormente.
- CONTRAINDICACIONES:** No aplicar cuando haya vientos fuertes. No entrar a los campos hasta tres días después del tratamiento.

INCOMPATIBILIDAD: Con productos de fuerte reacción alcalina. No debe de mezclarse con ningún otro producto.

MANEJO DE RESISTENCIA

PARA PREVENIR EL DESARROLLO DE POBLACIONES RESISTENTES, SIEMPRE RESPETIR LAS DOSIS Y LAS FRECUENCIAS DE APLICACIÓN; EVITE EL USO REPETIDO DE ESTE PRODUCTO, ALTERNÁNDOLO CON OTROS GRUPOS QUÍMICOS DE DIFERENTES MODOS DE ACCIÓN Y DIFERENTES MECANISMOS DE DESTOXIFICACIÓN Y MEDIANTE EL APOYO DE OTROS MÉTODOS DE CONTROL



PRECAUCIÓN

