

**"ALTO, LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"**

**"PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO":**

Durante las operaciones de manejo utilice ropa de protección adecuada: overol de algodón; lentes de seguridad, guantes y botas de neopreno. Una vez terminada la jornada laboral, lavar el equipo de seguridad y almacenarlo en el área de trabajo.

**"PRECAUCIONES DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO".**

- NO COMA, BEBA O FUME CUANDO ESTÉ UTILIZANDO ESTE PRODUCTO
- NO SE TRANSPORTE NI ALMACENE JUNTO A PRODUCTOS ALIMENTICIOS, ROPA O FORRAJES.
- MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, MUJERES EMBARAZADAS, EN LACTANCIA Y ANIMALES DOMÉSTICOS.
- LÁVESE LAS MANOS DESPUÉS DE UTILIZAR EL PRODUCTO Y ANTES DE CONSUMIR ALIMENTOS.
- NO ALMACENE EN CASAS HABITACIÓN
- NO USE EL PRODUCTO SIN EL EQUIPO DE PROTECCIÓN ADECUADO.
- LOS MENORES DE 18 AÑOS NO DEBEN MANEJAR ESTE PRODUCTO
- AL FINAL DE LA JORNADA DE TRABAJO BÁÑESE Y PÓNGASE ROPA LIMPIA.
- NO SE INGIERA, INHALE Y EVÍTESE EL CONTACTO CON LOS OJOS Y PIEL.
- NO MEZCLE O PREPARE EL PRODUCTO CON LAS MANOS, USE GUANTES, USE UN TROZO DE MADERA U OTRO MATERIAL APROPIADO.
- NO DESTAPE LA BOQUILLA CON LA BOCA.

**"EN CASO DE INTOXICACIÓN, LLEVE AL PACIENTE CON EL MÉDICO Y MUÉSTRERE ESTA ETIQUETA".**

**"PRIMEROS AUXILIOS"**

Solicite atención médica mientras logra lo siguiente:

**Inhalación:** Si es inhalado, retire al paciente del área contaminada y llévalo a un lugar ventilado. Administre oxígeno si el paciente tiene dificultades para respirar.

**Contacto con los ojos:** En caso de contacto con los ojos, enjuáguelos durante 15 minutos con agua limpia. Llamar inmediatamente al médico. **Contacto con la piel:** En caso de contacto con la piel, lavar con abundante agua y jabón durante por lo menos 5 minutos. Dar atención médica en caso de que la irritación persista. Quitar la ropa contaminada y los zapatos. Lavar la ropa contaminada y los zapatos antes de volver a utilizarlos. **Si fue ingerido:** Si la víctima está consciente y alerta puede inducir el vómito, si la persona está inconsciente no administre nada por la boca y busque atención médica inmediata.

**"RECOMENDACIONES AL MÉDICO"**  
Grupo químico: Neonicotinoide. Antídoto y tratamiento: El tratamiento debe ser sintomático, no tiene antídoto específico. El tratamiento de la exposición debe ser directamente al control de síntomas y condición clínica. **Síntomas de intoxicación:** por vía ocular: puede ocasionar ligera irritación en los ojos como conjuntivitis; por vía dermal: ligera irritación en la piel; por vía inhalatoria: irritación en el tracto respiratorio y desorientación; por vía oral: dolor de cabeza y depresión nerviosa.

**"MEDIDAS PARA PROTECCIÓN AL AMBIENTE"**  
• "DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO, EVITE LA CONTAMINACIÓN DE SUELOS, RÍOS, LAGUNAS, ARROYOS, PRESAS, CANALES O DEPÓSITOS DE AGUA. NO LAVANDO O VERTIENDO EN ELLOS RESIDUOS DE PLAGUICIDAS O ENVASES VACÍOS".  
• "MANEJE EL ENVASE VACÍO Y LOS RESIDUOS DEL PRODUCTO CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS, SU REGLAMENTO O AL PLAN DE MANEJO DE ENVASES VACÍOS DE PLAGUICIDAS, REGISTRADO ANTE LA SEMARNAT".  
• EL USO INADECUADO DE ESTE PRODUCTO PUEDE CONTAMINAR EL AGUA SUBTERRÁNEA, EVITE MANEJARLO CERCA DE POZOS DE AGUA Y NO LO APLIQUE EN DONDE EL NIVEL DE LOS MANTOS ACUÍFEROS SEA POCO PROFUNDO (75 CM DE PROFUNDIDAD) Y LOS SUELOS SEAN MUY PERMEABLES (ARENOSOS).  
• EN CASO DE CAÍDA ACCIDENTAL DEL PRODUCTO, SE DEBERÁ USAR EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL, RECUPERAR EL PRODUCTO QUE SEA ÚTIL HASTA DONDE SEA POSIBLE, Y LO DEMÁS RECOGERLO EN UN RECIPIENTE HERMÉTICO Y LLEVARLO AL CENTRO DE ACOPIO DE RESIDUOS PELIGROSOS AUTORIZADO MÁS CERCANO.  
• ESTE PRODUCTO ES ALTAMENTE TÓXICO PARA ABEJAS, NO LO APLIQUE CUANDO EL CULTIVO O LAS MALEZAS ESTÁN EN FLOR Y CUANDO LAS ABEJAS SE ENCUENTREN LIBANDO.



**Atención a inTOXicaciones  
01 800 000 ATOX (2869)**

AGROQUÍMICA TRIDENTE S.A. DE C.V. GARANTIZA LA COMPOSICIÓN CORRECTA DEL PRODUCTO SIEMPRE QUE EL USUARIO LO ADQUIERA EN ENVASE ORIGINAL CERRADO, EL FABRICANTE NO ACEPTA NINGUNA RESPONSABILIDAD POR DAÑOS QUE PUDIERAN DERIVAR DEL ALMACENAMIENTO Y APLICACIÓN INADECUADOS

**"ÚSESE EXCLUSIVAMENTE EN LOS CULTIVOS Y PLAGAS AQUÍ RECOMENDADOS"**

**"INSTRUCCIONES DE USO"**

**"SIEMPRE CALIBRE SU EQUIPO DE APLICACIÓN"**

**SAHARA 75WDG** es un insecticida que se recomienda para aplicación en los cultivos y para las plagas aquí indicadas.

CULTIVO	PLAGAS	DOSIS Kg/ha
PAPA JITOMATE CHILE	<i>PULGÓN SALTADOR</i> ( <i>Paratrioza cockerelli</i> )	0.2 - 0.8
TOMATE DE CÁSCARA (SL)	<i>PULGÓN VERDE</i> ( <i>Myzus persicae</i> )	

**OBSERVACIONES**

Realizar dos aspersiones al follaje, la primera a los 5 días después del trasplante; la segunda aplicación a los 14 días después de la primera. Volumen de aplicación 550-650 L/ha.

**(Intervalo de Seguridad):** días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha.

**SL:** Sin límite

**Tiempo de reentrada a las zonas tratadas:** 24 horas

**MÉTODOS PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO:**

Para abrir el producto, rompa con tijeras en la esquina superior de la bolsa, procurando no entrar en contacto con el producto. En el equipo de aplicación llenar el tanque hasta 3/4 de su capacidad, posteriormente agregue **SAHARA 75WDG** en la dosis recomendada y termine de llenar con agua. Aplíquese con equipo terrestre, por aspersión, con suficiente cantidad de agua para lograr un buen cubrimiento del follaje. Mantener en constante agitación. Aplíquelo inmediatamente después de preparar la mezcla. Al aplicar el producto deberá usar el equipo de protección indicado en el apartado **"PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO"**.

**CONTRAINDICACIONES:**

Evite aplicar **SAHARA 75WDG** durante los periodos de alta temperatura (mayor a 28 °C) y alta radiación, o cuando exista alta probabilidad de lluvia. No aplicar con vientos superiores a 10 km/h o cuando exista la presencia de rocío sobre el follaje. **SAHARA 75WDG** no es fitotóxico a las dosis y en los cultivos aquí indicados, si es aplicado de acuerdo a lo recomendado en esta etiqueta.

**INCOMPATIBILIDAD:**

No se recomienda **SAHARA 75WDG** en mezclas de tanque. Si se desea mezclar, la mezcla se hará con productos registrados en los cultivos recomendados en esta etiqueta, sin embargo, es necesario realizar una prueba de compatibilidad y fitotoxicidad previa a la aplicación.

**MANEJO DE RESISTENCIA**

**"PARA PREVENIR EL DESARROLLO DE POBLACIONES RESISTENTES, SIEMPRE RESPETE LAS DOSIS Y LAS FRECUENCIAS DE APLICACIÓN; EVITE EL USO REPETIDO DE ESTE PRODUCTO, ALTERNÁNDOLO CON OTROS GRUPOS QUÍMICOS DE DIFERENTES MODOS DE ACCIÓN Y DIFERENTES MECANISMOS DE DESTOXIFICACIÓN Y MEDIANTE EL APOYO DE OTROS MÉTODOS DE CONTROL".**

**“USO AGRÍCOLA”**



## **tiametoxam**

**Insecticida Agrícola/ Gránulos Dispersables**  
**“COMPOSICIÓN PORCENTUAL”**

<b>Ingrediente Activo:</b>	<b>% en Peso</b>
<b>Tiametoxam (EZ)-3-(2-cloro-1,3-tiazol-5-ilmetil)-5-metil-1,3,5-oxadiazinan-4-iliden(nitro)amina</b> ..... (Equivalente a 750 g de i.a./kg)	75 %
<b>Ingredientes inertes:</b> Adhesivo, humectante, agente penetrante y carga .....	25 %
<b>TOTAL</b>	<b>100 %</b>

**Registro:RSCO-INAC-0102U-X0143-034-075**

**Contenido neto: 200 g**

**PUEDE SER NOCIVO EN CASO DE INGESTIÓN**  
**PUEDE SER NOCIVO POR EL CONTACTO CON LA PIEL**  
**PUEDE SER NOCIVO SI SE INHALA**

Fecha de Caducidad:  
2 años después de su fecha  
de fabricación

Lote:

Fecha de fabricación:

**DISTRIBUIDOR:**

**AGROQUIMICA TRIDENTE, S.A. DE C.V.**  
Heriberto Frías 1529-703 Colonia del Valle C.P. 03100 México,  
Ciudad de México. Teléfono conmutador: (55) 9183-2400,  
Ventas: (55) 9183-2406, (55) 9183-2407. Fax: (55) 9183-2420,  
Lada: 01800-2025-017, e-mail: tridente@prodigy.net.mx

**HECHO EN CHINA**

17

# **PRECAUCIÓN**

