

“ALTO, LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”**“PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO”**

Los aplicadores y personas que manejen el producto deben usar el equipo de protección personal adecuado como camisa de manga larga, pantalones largos, calcetines con zapatos o botas resistentes al agua. Se recomienda utilizar overol sobre la ropa, que cubra los guantes y botas para evitar infiltración del producto al cuerpo. Los guantes que dan mayor protección en el manejo de productos químicos agrícolas son los de nitrilo, butilo y/o neopreno. Usar goggles o mascarilla protectora durante la aplicación, así como gorra o sombrero de plástico. Durante la preparación y aplicación del producto hágala a favor del viento. No coma, beba o fume durante el manejo y aplicación. No destape la boquilla con la boca. Al terminar las labores descontamine el equipo de aplicación, quítese el overol y colóquelo en un lugar ventilado, la ropa utilizada durante la aplicación debe lavarse con agua y jabón, y póngase ropa limpia.

“PRECAUCIONES DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO”

- “NO COMA, BEBA O FUME CUANDO ESTÉ UTILIZANDO ESTE PRODUCTO”
- “NO SE TRANSPORTE NI ALMACENE JUNTO A PRODUCTOS ALIMENTICIOS, ROPA O FORRAJES”
- “MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, MUJERES EMBARAZADAS, EN LACTANCIA Y ANIMALES DOMÉSTICOS”
- “LÁVESE LAS MANOS DESPUÉS DE UTILIZAR EL PRODUCTO Y ANTES DE CONSUMIR ALIMENTOS”
- “NO ALMACENE EN CASAS HABITACIÓN”
- “NO USE EL PRODUCTO SIN EL EQUIPO DE PROTECCIÓN ADECUADO”
- “LOS MENORES DE 18 AÑOS NO DEBEN MANEJAR ESTE PRODUCTO”
- “AL FINAL DE LA JORNADA DE TRABAJO BAÑESE Y PÓNGASE ROPA LIMPIA”
- “NO SE INGIERA, INHALE Y EVÍTESE EL CONTACTO CON LOS OJOS Y PIEL”
- “NO MEZCLE O PREPARE EL PRODUCTO CON LAS MANOS, USE GUANTES, USE UN TROZO DE MADERA U OTRO MATERIAL APROPIADO”
- “NO DESTAPE LA BOQUILLA CON LA BOCA”

“EN CASO DE INTOXICACIÓN, LLEVE AL PACIENTE CON EL MÉDICO Y MUÉSTRELE ESTA ETIQUETA”**“PRIMEROS AUXILIOS”**

Si hay contacto con la piel, lave la parte afectada con abundante agua y jabón. Si hay contacto con los ojos, enjuáguese con abundante agua limpia durante 15 minutos. Si es inhalado, mueva a la persona afectada a un lugar fresco y ventilado. Si el producto es ingerido y la persona está consciente, provoque el vómito inmediatamente introduciendo el dedo a la garganta o administrando agua tibia salada. Repita esta operación hasta que el vómito se vea claro. Si la persona está inconsciente asegúrese que pueda respirar sin dificultad, no le provoque el vómito y no trate de introducir nada en la boca. Mantenga al paciente abrigado y en reposo.

“RECOMENDACIONES AL MÉDICO”

- Grupo químico de **SARGENTO 250 SC**: Fenilurea
- Signos y síntomas de intoxicación: No son específicos. Puede ser flacidez, debilitamiento, convulsiones, dificultad para respirar y contracciones nerviosas.
 - Antídoto: No hay antídoto específico.
 - Tratamiento: El tratamiento deberá ser sintomático, para mantener la función respiratoria, cardiovascular y renal.

“MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE”

- “DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO, EVITE LA CONTAMINACIÓN DE SUELOS, RÍOS, LAGUNAS, ARROYOS, PRESAS, CANALES O DEPÓSITOS DE AGUA, NO LAVANDO O VERTIENDO EN ELLOS RESIDUOS DE PLAGUICIDAS O ENVASES VACÍOS”
- “MANEJE EL ENVASE VACÍO Y LOS RESIDUOS DEL PRODUCTO CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS, SU REGLAMENTO O AL PLAN DE MANEJO DE ENVASES VACÍOS DE PLAGUICIDAS, REGISTRADO ANTE LA SEMARNAT”
- “EL USO INADECUADO DE ESTE PRODUCTO PUEDE CONTAMINAR EL AGUA SUBTERRÁNEA. EVITE MANEJARLO CERCA DE POZOS DE AGUA Y NO LO APLIQUE EN DONDE EL NIVEL DE LOS MANTOS ACUIFEROS SEA POCO PROFUNDO (75 CM DE PROFUNDIDAD) Y LOS SUELOS SEAN MUY PERMEABLES (ARENOSOS)”
- “EN CASO DE DERRAMES, SE DEBERA USAR EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL Y RECUPERAR EL PRODUCTO DERRAMADO CON ALGUN MATERIAL ABSORBENTE (POR EJEMPLO TIERRA O ARCILLA), COLECTAR LOS DESECHOS EN UN RECIPIENTE HERMÉTICO Y LLEVARLO AL CENTRO DE ACOPIO DE RESIDUOS PELIGROSOS AUTORIZADO MAS CERCAÑO”
- “REALICE EL TRIPLE LAVADO DEL ENVASE VACÍO Y VIERTA EL AGUA DE ENJUAGUE EN EL DEPOSITO O CONTENEDOR DONDE PREPARE LA MEZCLA PARA APLICACIÓN”

CATEGORÍA ECOTOXICOLÓGICA:

- ESTE PRODUCTO ES EXTREMADAMENTE TÓXICO PARA ANIMALES TERRESTRES DE SANGRE CALIENTE (MAMÍFEROS Y AVES); PARA ANIMALES (PECES, INVERTEBRADOS ACUÁTICOS) Y PLANTAS ACUÁTICAS (ALGAS Y PLANTAS VASCULARES).
- ESTE PRODUCTO ES ALTAMENTE TÓXICO PARA ABEJAS. NO LO APLIQUE CUANDO EL CULTIVO O LAS MALEZAS ESTAN EN FLOR Y CUANDO LAS ABEJAS SE ENCUENTREN LIBANDO.



Atención a inTOXicaciones
01 800 000 ATOX (2869)



KOOR INTERCOMERCIAL, S.A. garantiza el contenido de los ingredientes mencionados en la etiqueta. No otorga garantía de ninguna especie por los resultados derivados del uso y/o manejo de este producto por ser operaciones que se encuentran fuera de su control, el consumidor asume la responsabilidad de los resultados y riesgos derivados del uso y manejo, aun cuando estos se hagan o no de acuerdo a las instrucciones de la etiqueta.

“USO AGRÍCOLA”

Sargento  **250 SC**
Pencicuron

fungicida/suspensión concentrada
“COMPOSICIÓN PORCENTUAL”

COMPOSICIÓN

Ingrediente Activo: Pencicuron: 1-(4-clorobencil)-1-ciclopentil-3-fenilurea 23.30
(Equivalente a 250 g de i.a./L a 20°C)

Ingredientes inertes:

Humectante, dispersante, anticongelante, antiespumante, tinte rojo, agente espesante, bactericida, y vehículo 76.70

Registro: RSCO- FUNG-0354-0603-064-23.30

Contenido neto: 10 lts

PRECAUCIÓN

NOCIVO SI SE INHALA

Caducidad: Dos años después
de su fecha de fabricación

Lote:
Fecha de fabricación:

TITULAR DEL REGISTRO:
KOOR INTERCOMERCIAL S.A.
Rubén Darío No. 13 Piso 9,
Bosque de Chapultepec, Ciudad de México.

DISTRIBUIDOR:

AGROQUÍMICA TRIDENTE S.A. DE C.V.,
Heriberto Frías 1529-703 Colonia del Valle C.P. 03100 México, Ciudad de México.
Teléfono conmutador: (55) 9183-2400, Ventas: (55) 9183-2406, (55) 9183-2407,
Fax: (55) 9183-2420, Lada: 01-800-2025-017, E-mail: tridente@prodigy.net.mx

“HECHO EN SUDÁFRICA”

“ÚSESE EXCLUSIVAMENTE EN LOS CULTIVOS Y PLAGAS AQUÍ RECOMENDADOS”**“INSTRUCCIONES DE USO”****“SIEMPRE CALIBRE SU EQUIPO DE APLICACIÓN”**

SARGENTO 250 SC es un fungicida formulado como suspensión concentrada se recomienda su uso para el control de la plaga que se indica en el siguiente cultivo:

| Cultivo nombre común | Plagas Nombre común (Nombre científico)] | Dosis L/ha | Observaciones |
|----------------------|--|------------|---|
| Papa (1) | Costra Negra (Rhizoctonia solani) | 8-10 | Realizar una aspersión al fondo del surco, al momento de la siembra; emplear un volumen de aspersión de 300-350 L/ha. |

() Intervalo de seguridad: Días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha. No hay intervalo, solamente se trata en el momento de la plantación

Tiempo de re-entrada a las zonas tratadas: 12 horas

MÉTODO PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO SARGENTO 250 SC:

Forma de abrir el envase: Agite el producto antes de abrir. Use el equipo de protección adecuado, en buen estado, limpio y completo. Desenroscar la tapa hasta romper el sello de seguridad exterior, quite totalmente la tapa y elimine el sello de seguridad interior (sello de inducción). Realizar esta operación con mucho cuidado para evitar salpicaduras, contacto e inhalación directa del producto.

Preparación: Durante el manejo y aplicación de este producto siempre utilice su equipo de protección personal. Llenar el tanque de aplicación hasta la mitad de su capacidad con agua. Mida la cantidad de producto a utilizar con una probeta o jarra graduada. Agregar el producto a la dosis recomendada, efectuar el triple lavado del envase y agregar el agua de los lavados al tanque, completar hasta su capacidad total con agua manteniendo en constante agitación. La mezcla deberá ser aplicada el mismo día de su preparación.

Pueden usarse aguilonos adaptados a un tractor, así como mochilas manuales o motorizadas. Hay que dirigir la pulverización para cubrir los tubérculos y la tierra del surco en contacto con ellos.

Después de usar su equipo de aplicación, lávelo con agua y jabón. Deje circular el agua por todo el equipo, a fin de eliminar al máximo los residuos.

CONTRAINDICACIONES: No aplicar cuando el viento sea fuerte (más de 15 Km/h). No aplique en horas de calor intenso.

FITOTOXICIDAD: **SARGENTO 250 SC** no es fitotóxico para el cultivo de papa si es utilizado a la dosis aquí indicada.

INCOMPATIBILIDAD: No deberá mezclarse con otros productos.

MANEJO DE RESISTENCIA

PARA PREVENIR EL DESARROLLO DE POBLACIONES RESISTENTES, SIEMPRE RESPETE LAS DOSIS Y LAS FRECUENCIAS DE APLICACIÓN; EVITE EL USO REPETIDO DE ESTE PRODUCTO, ALTERNÁNDOLO CON OTROS GRUPOS QUÍMICOS DE DIFERENTES MODOS DE ACCIÓN Y DIFERENTES MECANISMOS DE DESTOXIFICACIÓN Y MEDIANTE EL APOYO DE OTROS MÉTODOS DE CONTROL.



PRECAUCIÓN

