

"ALTO, LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO

- Usar mascarilla contra polvo y vapores tóxicos, gorra y overol de algodón, botas y guantes de neopreno, lentes de seguridad
- Descartar el equipo de protección y el equipo de aplicación

Lavar con agua y jabón la ropa utilizada durante el trabajo

PRECAUCIONES DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO

- NO COMA, BEBA O FUME CUANDO ESTÉ UTILIZANDO ESTE PRODUCTO
 - NO SE TRANSPORTE NI ALMACENE JUNTO A PRODUCTOS ALIMENTICIOS, ROPA O FORRAJES
 - MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, MUJERES EMBARAZADAS, EN LACTANCIA Y ANIMALES DOMÉSTICOS
 - LÁVESE LAS MANOS DESPUÉS DE UTILIZAR EL PRODUCTO Y ANTES DE CONSUMIR ALIMENTOS
 - NO ALMACENE EN CASAS HABITACIÓN
 - NO USE EL PRODUCTO SIN EL EQUIPO DE PROTECCIÓN ADECUADO
 - LOS MENORES DE 18 AÑOS NO DEBEN MANEJAR ESTE PRODUCTO
 - AL FINAL DE LA JORNADA DE TRABAJO BÁÑESE Y PÓNGASE ROPA LIMPIA
 - NO SE INGIERA, INHALE Y EVITESE EL CONTACTO CON LOS OJOS Y PIEL
- EN CASO DE INTOXICACIÓN, LLEVE AL PACIENTE CON EL MEDICO Y MUESTRE ESTA ETIQUETA**


PRIMEROS AUXILIOS

- Retirar a la persona intoxicada del área contaminada para evitar mayor contacto; recostarla en un lugar fresco y bien ventilado, cambiar la ropa y mantener abrigada y en reposo a la persona expuesta
- Si hubo contacto con la piel o los ojos, lavar la parte afectada con agua corriente durante 15 minutos
- Si ha ingerido el producto, no provocar el vómito sentir para evitar que se sofoque y lleve inmediatamente con el médico.
- Si la persona está inconsciente, asegurar de que pueda respirar sin dificultad, no provocar el vómito y no trate de introducir absolutamente nada en la boca

RECOMENDACIONES AL MÉDICO

- Grupo químico del TUCAN 3, Piretroides
- Síntomas y efectos: Nerviosismo, ansiedad, convulsiones, alergia en la piel, estornudos y rigidez de la nariz.
- El tratamiento es sintomático, puede administrarse vía IV, fenobarbital, medicamentos anti-convulsivos o del grupo de los barbitúricos. La atención debe ser dirigida a mantener la función respiratoria, cardiovascular y renal.

"USO AGRÍCOLA"



cipermetrina

insecticida/polvo

"COMPOSICIÓN PORCENTUAL"

Composición:	% (p/p)
Cipermetrina: (RS)-Alfa-Ciano-3-fenoxibencil (1RS; 3RS; 1RS; 3RS)-3-(2, 2-diclorovinil))-2,2-dimetilciclopropano carboxilato	0.30
(Equivalente a 3 g de I.A./Kg)	99.70

Solvente, diluyente y adsorbente, no mas de

USESE EXCLUSIVAMENTE EN LOS CULTIVOS Y PLAGAS AQUÍ

RECOMENDADOS

INSTRUCCIONES DE USO

SIEMPRE CALIBRE SU EQUIPO DE APLICACIÓN

Cultivo	Plaga Nombre común (Nombre científico)	Dosis	Recomendaciones
Maíz (1)	Gusano cogollero (<i>Spodoptera frugiperda</i>)	15 - 20 Kg/ha	Aplicación al follaje dirigida al cogollo
Lima (SL) Limonero (SL) Mandarino (SL) Naranja (SL) Toronjo (SL)	Horrija arriera (<i>Atta mexicana</i>)	15 - 20 g / planta o árbol	Aplicar en forma de círculo alrededor de la base del tallo, tronco, a una distancia de 10 cm aproximadamente. El círculo o banda de espolvoreo será de un ancho de 5 cm.
Trigo (21)	Pulgón del follaje (<i>Schizaphis graminum</i>)	20 Kg/ha	Al momento de aplicar el producto, aplicar al registrar una densidad media de 10 pulgones por planta. Realizar una aplicación al follaje
Pastizal (7)	Ninfas de langosta (<i>Schistocerca gregaria</i>)	20 - 35 Kg/ha	Aplicación con equipo de espolvoreo dirigido a la

Registro: KSCCO-INAC-0111-406-001-0.300

Contenido neto: 20 Kg

PRECAUCIÓN

**PUEDE SER NOCIVO EN CASO DE INGESTIÓN
PUEDE SER NOCIVO POR EL CONTACTO CON LA PIEL
PUEDE SER NOCIVO SI SE INHALA**

Fecha de fabricación:
Fecha de Caducidad: 2 años después
de su fabricación

Lote:

FORMULADO Y DISTRIBUIDO POR:

Agroquímica Tridente S.A. de C.V.

Heriberto Frías 1529-703 Colonia del Valle C.P. 03100 México D.F.

Teléfono conmutador: (55) 9183-2400, Ventas: (55) 9183-2406, (55) 9183-2407,

Fax: (55) 9183-2420, Lada: 01-800-2025-017, E-mail: tridente@prodigy.net.mx

"HECHO EN MÉXICO"

			etapa de salton (n i n f a s) (establecidos en poteros)
--	--	--	--

Nota: El valor que se encuentra entre paréntesis, indica el intervalo de seguridad de los días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha, SL= Sin límite.

TIEMPO DE REENTRADA A LA ZONA TRATADA: Después de transcurridas 12 horas.

FORMA DE ABRIR EL ENVASE: Teniendo puesto el equipo de seguridad indicado, cortar cuidadosamente con unas tijeras la parte superior de la bolsa ó saco, realizar está operación con mucha precaución para evitar el contacto e inhalación del producto.

MÉTODO PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO: Está formulado como polvo seco, listo para su aplicación en forma de espolvoreo, ya sea con equipo manual o mecánico.

CONTRAINDICACIONES: No se aplique en horas de calor intenso, ni cuando el viento sea fuerte, ni cuando exista la alta probabilidad de lluvia que pueda provocar el lavado del producto.

INCOMPATIBILIDAD: No debe de mezclarse con otros productos.

MANEJO DE RESISTENCIA

PARA PREVENIR EL DESARROLLO DE POBLACIONES RESISTENTES, SIEMPRE RESPETE LAS DOSIS Y LAS FRECUENCIAS DE APLICACIÓN; EVITE EL USO REPETIDO DE ESTE PRODUCTO, ALTERNÁNDOLO CON OTROS GRUPOS QUÍMICOS DE DIFERENTES MODOS DE ACCIÓN Y DIFERENTES MECANISMOS DE DESTOXIFICACIÓN Y MEDIANTE EL APOYO DE OTROS MÉTODOS DE CONTROL

- DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO, EVITE LA CONTAMINACIÓN DE SUELOS, RÍOS, LAGUNAS, ARROYOS, PRESAS, CANALES O DEPÓSITOS DE AGUA. NO LAVANDO O VERTIENDO EN ELLOS RESIDUOS DE PLAGUICIDAS O ENVASES VACÍOS
- MANEJE EL ENVASE VACÍO Y LOS RESIDUOS DEL PRODUCTO CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS, SU REGLAMENTO O AL PLAN DE MANEJO DE ENVASES VACÍOS DE PLAGUICIDAS, REGISTRADO ANTE LA SEMARNAT
- EL USO INADECUADO DE ESTE PRODUCTO PUEDE CONTAMINAR EL AGUA SUBTERRÁNEA. EVITE MANEJARLO CERCA DE POZOS DE AGUA Y NO LO APLIQUE EN DONDE EL NIVEL DE LOS MANTOS ACUÍFEROS SEA POCO PROFUNDO (75 CM DE PROFUNDIDAD) Y LOS SUELOS SEAN MUY PERMEABLES (ARENOSOS)
- EN CASO DE CAÍDA ACCIDENTAL DEL PRODUCTO, SE DEBERÁ USAR EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL, RECUPERAR EL PRODUCTO QUE SEA ÚTIL HASTA DONDE SEA POSIBLE, Y LO DEMÁS RECOGERLO EN UN RECIPIENTE HERMÉTICO Y LLEVARLO AL CENTRO DE ACOPIO DE RESIDUOS PELIGROSOS AUTORIZADO MÁS CERCANO

CATEGORÍA ECOTOXICOLÓGICA

- ESTE PRODUCTO ES ALTAMENTE TOXICO PARA ANIMALES TERRESTRES DE SANGRE CALIENTE (MAMÍFEROS Y AVES)
- ESTE PRODUCTO ES EXTREMADAMENTE TOXICO PARA ANIMALES (PECES, INVERTEBRADOS ACUÁTICOS) Y PLANTAS ACUÁTICAS (ALGAS Y PLANTAS VASCULARES)

- ESTE PRODUCTO ES ALTAMENTE TOXICO PARA ABEJAS, NO LO APLIQUE CUANDO EL CULTIVO O LAS MALEZAS ESTÁN EN FLOR Y CUANDO LAS ABEJAS SE ENCUENTREN LIBANDO
- AGROQUÍMICA TRIDENTE S.A. DE C.V., GARANTIZA LA COMPOSICIÓN CORRECTA DEL PRODUCTO SIEMPRE QUE EL USUARIO LO ADQUIERA EN ENVASE ORIGINAL CERRADO. EL FABRICANTE NO ACEPTA NINGUNA RESPONSABILIDAD POR DAÑOS QUE PUDIERAN DERIVAR DEL ALMACENAMIENTO Y APLICACIÓN INADECUADOS



PRECAUCIÓN

