

LTO, LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"

CAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO

Usar mascarilla contra polvo y vapores tóxicos, gorra y overol de algodón, botas y guantes de neopreno, lentes de seguridad

Descontamine el equipo de protección y el equipo de aplicación

lavar con detergente y una solución alcalina como lejía

CAUCIONES DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO

NO COMA, BEBA O FUME CUANDO ESTÉ UTILIZANDO ESTE PRODUCTO.

NO SE TRANSPORTE NI ALMACENE JUNTO A PRODUCTOS ALIMENTICIOS, ROPA O FORRAJE

MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, MUJERES EMBARAZADAS, EN LACTANCIA Y ANIMALES DOMÉSTICOS

AVÉSE LAS MANOS DESPUÉS DE UTILIZAR EL PRODUCTO Y ANTES DE CONSUMIR ALIMENTOS

NO ALMACENE EN CASAS HABITACIÓN

NO USE EL PRODUCTO SIN EL EQUIPO DE PROTECCIÓN ADECUADO

LOS MENORES DE 18 AÑOS NO DEBEN MANEJAR ESTE PRODUCTO

AL FINAL DE LA JORNADA DE TRABAJO BÁÑESE Y PÓNGASE ROPA LIMPIA

NO SE INGIERA, INHALE Y EVITESE EL CONTACTO CON LOS OJOS Y PIEL

EN CASO DE INTOXICACIÓN, LLEVE AL PACIENTE CON EL MEDICO Y MUESTRELE ESTA ETIQUETA

EROS AUXILIOS

EROS AUXILIOS

entarr a la persona intoxicada del área contaminada para evitar mayor contacto; recostarla en un lugar fresco y bien ventilado, cambiar la ropa y mantener abrigada y en reposo a la persona expuesta

Si hubo contacto con la piel o los ojos, lavar la parte afectada con agua corriente durante 15 minutos

Si se ha ingerido el producto colocar a la persona sentada, tratar de mantener la frecuencia respiratoria y cardíaca en condiciones óptimas.

Si se ha ingerido el producto y la persona está consciente, provocar el vómito introduciendo uno de los dedos en la garganta o administrando una solución salada tibia (una cucharada de sal disuelta en un vaso de agua tibia)

Si la persona está inconsciente, asegurar de que pueda respirar sin dificultad, no provocar el vómito y no trate de introducir absolutamente nada en boca

MENDACIONES AL MEDICO

Tipos químicos del TUCAN 5, Piretroides

Acciones y efectos: Nerviosismo, ansiedad, convulsiones, alergia en la piel, torcimientos y rigidez de la nariz.

Tratamiento es sintomático, puede administrarse vía IV, fenobarbital, medicamentos anticonvulsivos o del grupo de los barbitúricos. La atención debe ser dirigida a mantener la función respiratoria, cardiovascular y renal.

PRECAUCIONES PARA LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE

MANEJO DEL PRODUCTO, EVITE LA CONTAMINACIÓN DE SUELOS, AGUAS, ARROYOS, PRESAS, CANALES O DEPÓSITOS DE AGUA, NO DEBE O VERTIENDO EN ELLOS RESIDUOS DE PLAGUICIDAS O ENVASES

DEBE EL ENVASE VACÍO Y LOS RESIDUOS DEL PRODUCTO CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL

"USO AGRÍCOLA"



cipermetrina

insecticida / polvo

"COMPOSICIÓN PORCENTUAL"

Composición:

Cipermetrina

(RS)-Alfa-Ciano-3-fenoxibencil (1 RS; 3RS; 1RS; 3RS)-3-(2,

2-diclorovinil))-2,2 dimetilciclopropano carboxilato 0.500

(Equivalente a 5 g de I.A./Kg)

Solventes y diluyentes, no mas de 99.500

Registro: RSCO-INAC-0111-313-001-001

Contenido neto: 20 Kg

PRECAUCIÓN

USESE EXCLUSIVAMENTE EN LOS CULTIVOS Y PLAGAS AQUI RECOMENDADO

INSTRUCCIONES DE USO

SIEMPRE CALIBRE SU EQUIPO DE APLICACIÓN

Cultivo	Plaga		Dosis Kg/ha
	Nombre común	(Nombre científico)	
Pastizales establecidos en potreros (7)	Ninfas de langosta	<i>Schistocerca gregaria</i>	12 - 15

Nota: El valor que se encuentra entre paréntesis, indica el intervalo de seguridad de los días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha

TIEMPO DE REENTRADA A LAS ZONAS TRATADAS: Después de 12 horas.

MÉTODO PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO: Está formulado como polvo seco, listo para su aplicación en forma de espolvoreo, ya sea con equipo manual o mecánico. La forma de abrir el envase, se realiza con tijeras, cortando la parte superior del saco, realizar esta operación con sumo cuidado para evitar el contacto y la inhalación del producto.

CONTRAINDICACIONES: No se aplique en

horas de calor intenso, ni cuando el viento sea fuerte, ni cuando exista la alta probabilidad de lluvia que pueda provocar el lavado del producto. No ejerce un control suficiente de adultos de *Schistocerca piceifrons*, por lo que se recomienda su control en etapa ninfa de la plaga.

VACIOS DE PLAGUICIDAS, REGISTRADO ANTE LA SEMARNAT

EL USO INADECUADO DE ESTE PRODUCTO PUEDE CONTAMINAR EL AGUA SUBTERRÁNEA. EVITE MANEJARLO CERCA DE POZOS DE AGUA Y NO LO APLIQUE EN DONDE EL NIVEL DE LOS MANTOS ACUÍFEROS SEA POCO PROFUNDO (75 CM DE PROFUNDIDAD) Y LOS SUELOS SEAN MUY PERMEABLES (ARENOSOS)

EN CASO DE CAÍDA ACCIDENTAL DEL PRODUCTO, SE DEBERÁ USAR EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL, RECUPERAR EL PRODUCTO QUE SEA ÚTIL HASTA DONDE SEA POSIBLE, Y LO DEMÁS RECOGERLO EN UN RECIPIENTE HERMÉTICO Y LLEVARLO AL CENTRO DE ACOPIO DE RESIDUOS PELIGROSOS AUTORIZADO MÁS CERCA

CATEGORÍA ECOTOXICOLÓGICA

ESTE PRODUCTO ES ALTAMENTE TÓXICO PARA ANIMALES TERRESTRES DE SANGRE CALIENTE (MAMÍFEROS Y AVES)

ESTE PRODUCTO ES EXTREMADAMENTE TÓXICO PARA ANIMALES (PECES, INVERTEBRADOS ACUÁTICOS) Y PLANTAS ACUÁTICAS (ALGAS Y PLANTAS VASCULARES)

ESTE PRODUCTO ES ALTAMENTE TÓXICO PARA ABEJAS. NO LO APLIQUE CUANDO EL CULTIVO O LAS MALEZAS ESTÁN EN FLOR Y CUANDO LAS ABEJAS SE ENCUENTREN LIBANDO

AGROQUÍMICA TRIDENTE S.A. DE C.V., GARANTIZA LA COMPOSICIÓN CORRECTA DEL PRODUCTO SIEMPRE QUE EL USUARIO LO ADQUIERA EN ENVASE ORIGINAL CERRADO. EL FABRICANTE NO ACEPTA NINGUNA RESPONSABILIDAD POR DAÑOS QUE PUDIERAN DERIVAR DEL ALMACENAMIENTO Y APLICACIÓN INADECUADOS

PUEDE SER NOCIVO EN CASO DE INGESTIÓN

PUEDE SER NOCIVO POR EL CONTACTO CON LA PIEL

PUEDE SER NOCIVO SI SE INHALA

120808

4120818

Lote:

Fecha de fabricación:
Fecha de Caducidad: 2 años después de su fabricación

FORMULADO Y DISTRIBUIDO POR:

Agroquímica Tridente S.A. de C.V.

Heriberto Frías 1529-703 Colonia del Valle C.P. 03100 México D.F.

Teléfono conmutador: (55) 9183-2400, Ventas: (55) 9183-2406, (55) 9183-2407,

Fax: (55) 9183-2420, Lada: 01-800-2025-017, E-mail: tridente@prodigy.net.mx

"HECHO EN MÉXICO"

No hay restricciones de uso de este producto con respecto al tipo de pasto y etapa de desarrollo vegetativo del mismo.

INCOMPATIBILIDAD: No debe de mezclarse con otros productos.

MANEJO DE RESISTENCIA

PARA PREVENIR EL DESARROLLO DE POBLACIONES RESISTENTES, SIEMPRE RESPETE LAS DOSIS Y LAS FRECUENCIAS DE APLICACIÓN, EVITE EL USO REPETIDO DE ESTE PRODUCTO, ALTERNÁNDOLO CON OTROS GRUPOS QUÍMICOS DE DIFERENTES MODOS DE ACCIÓN Y DIFERENTES MECANISMOS DE DESTOXIFICACIÓN Y MEDIANTE EL APOYO DE OTROS MÉTODOS DE CONTROL



PRECAUCIÓN