

"ALTO, LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO

- Usar gorra y overol de algodón, mascarilla en el equipo de aplicación, lavar con detergente y una solución alcalina desinfectante el equipo de protección y el equipo de aplicación, lavar con detergente y una solución alcalina como lejía.

PRECAUCIONES DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO

- NO COMA, BEBANO NI FUME CUANDO ESTE UTILIZANDO ESTE PRODUCTO.
- NO USE EL PRODUCTO EN ESPACIOS CERRADOS, EN ESPACIOS CON POCOS VENTILADOS, ROSA O FORRAJES DOMÉSTICOS.
- MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, MUJERES EMBARAZADAS, EN LACTANCIA Y ANIMALES.
- LÁVASE LAS MANOS DESPUÉS DE UTILIZAR EL PRODUCTO Y ANTES DE CONSUMIR ALIMENTOS.
- NO APLIQUE EL PRODUCTO SIN EL EQUIPO DE PROTECCIÓN ADECUADO.
- NO USE EL PRODUCTO EN ESPACIOS CON POCOS VENTILADOS.
- NO DESPEGUE LAS PEGUETAS CON LA BOCA.
- LOS MENORES DE 18 AÑOS NO DEBEN MANEJAR ESTE PRODUCTO.
- NO MEZCLE O PREPARE EL PRODUCTO CON LAS MANOS. USE CUNTEROS, USE UN TROZO DE MADERA U OTRO MATERIAL APROPIADO.
- AL FINAL DE LA JORNADA DE TRABAJO BÁJENSE Y FÓNGASE ROSA LIMPIA.
- ANTES DE USAR EL PRODUCTO, LEA LA ETIQUETA Y MUESTRELE ESTA ETIQUETA.

EN CASO DE INTOXICACIÓN, LLEVE AL PACIENTE CON EL MEDICO Y MUESTRELE ESTA ETIQUETA

PRIMEROS AUXILIOS

- En caso de ingestión, elimine por medio de lavado gástrico (agua con sal) y provocando el vómito, mantenga la presión arterial y la ventilación respiratoria (que no deje de respirar), si está inconsciente no realice nada y llame inmediatamente con el médico.
- Si hay contacto con los ojos, lavar con abundante agua limpia por lo menos 15 minutos y posteriormente lavar con el médico inmediatamente.
- Si hay contacto con la piel, retirar la persona de las áreas expuestas y llevarla a un lugar con aire fresco manteniendo abrigado a la persona, si deja de respirar dar respiración artificial, conseguir ayuda médica.

RECOMENDACIONES AL MEDICO

- Sintomas y efectos: Nerviosismo, ansiedad, convulsiones, adormecimiento en la piel, estomatitis y fóljor de nariz.
- Tratamiento: No existe antídoto específico. En caso de intoxicación proporcionar tratamiento sintomático. Puede administrarse vía IV fenspiridol como anticonvulsivo o del grupo de medicamentos anticonvulsivos. La atención debe estar dirigida a mantener la función respiratoria, cardiovascular y renal.

MEIDAS PARA LA PROTECCION DEL AMBIENTE

- EVITE LA CONTAMINACIÓN DE SUELOS, RÍOS, LAGUNAS, ARROYOS, PRESAS, CANALES O DEPÓSITOS DE AGUA, NO LAVANDO O VERTIENDO EN ELLOS RESIDUOS DE PLAGUICIDAS O ENVASES VACÍOS.
- MANEJE EL ENVASE VACÍO Y LOS RESIDUOS DEL PRODUCTO CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA LEY GENERAL DE RESIDUOS SÓLIDOS Y EL REGLAMENTO O AL PLAN DE MANEJO DE ENVASES VACÍOS DE LA AUTORIDAD REGISTRADORA DEL SEGMAR.
- EL USO INADECUADO DE ESTE PRODUCTO PUEDE CONTAMINAR EL AGUA SUBTERRÁNEA, EVITE MANEJARLO CERCA DE POZOS DE AGUA Y NO LO APLIQUE EN DONDE EL NIVEL DE LOS MANTOS ACUÍFEROS SEA POCO PROFUNDO (75 CM DE PROFUNDIDAD) Y LOS SUELOS SEAN IMPERMEABLES (ARENOSOS).
- NO DEBE DESECHAR EL PRODUCTO EN EL SUELO, EN EL AGUA, EN EL VENTILADOR, EN EL PERFORADOR, EN LOS DESECHOS EN UN RECIPIENTE HERMÉTICO Y LLEVARLO AL CENTRO DE ACOPIO DE RESIDUOS PELIGROSOS AUTORIZADO MAS CERCA.
- REALICE EL TRIPLE LAVADO DEL ENVASE VACÍO Y VIERTA EL AGUA DE ENJUAGUE EN EL DEPÓSITO O CONTENEDOR DE INTOXICACIÓN.
- ESTE PRODUCTO ES ALTAMENTE TÓXICO PARA ANIMALES TERRESTRES DE SANGRE CALIENTE (MAMÍFEROS Y AVES).
- ESTE PRODUCTO ES EXTREMADAMENTE TÓXICO PARA ANIMALES ACUÁTICOS (PECES, INVERTEBRADOS ACUÁTICOS) Y ESTE PRODUCTO ES ALTAMENTE TÓXICO PARA ABEJAS. NO LO APLIQUE CUANDO EL CULTIVO O LAS MALEZAS ESTÁN EN FLOR Y CUANDO LAS ABEJAS SE ENCUENTREN LIBANDO.

CATEGORÍA ECOTÓXICA

- ESTE PRODUCTO ES ALTAMENTE TÓXICO PARA ANIMALES TERRESTRES DE SANGRE CALIENTE (MAMÍFEROS Y AVES).
- ESTE PRODUCTO ES EXTREMADAMENTE TÓXICO PARA ANIMALES ACUÁTICOS (PECES, INVERTEBRADOS ACUÁTICOS) Y ESTE PRODUCTO ES ALTAMENTE TÓXICO PARA ABEJAS. NO LO APLIQUE CUANDO EL CULTIVO O LAS MALEZAS ESTÁN EN FLOR Y CUANDO LAS ABEJAS SE ENCUENTREN LIBANDO.

Atención a intoxicaciones
01 800 000 ATOX (2869)

AGROQUIMICA TRIDENTE S.A. DE C.V., GARANTIZA LA COMPOSICIÓN CORRECTA DEL PRODUCTO SIEMPRE QUE EL USUARIO LO ADQUIERA EN ENVASE ORIGINAL CERRADO. EL FABRICANTE NO ACEPTA NINGUNA RESPONSABILIDAD POR NIÑOS QUE PUEDERAN DERIVAR DEL ALMACENAMIENTO Y APLICACIÓN INADECUADOS.



"APLICACIÓN URBANA"



cipermetrina

insecticida y/o acaricida concentrado emulsionable/piretroides
"COMPOSICIÓN PORCENTUAL"

Composición:

Cipermetrina: (±) alfa-ciano-3-fenoxibencil-(β)-cis, trans-3-(2,2-diclorovinil)-, 2,2 dimetilciclopropano carboxilato.....21.50 % (p/p)

Emulsificantes, solventes y compuestos relacionados.....78.50

Total.....100.00

Registro: RSCO-URB-INAC-111-348-009-21.5

Contenido neto: 1000 ml

PRECAUCIÓN



NO CIVO EN CASO DE INGESTIÓN

Lote:
Fecha de fabricación:
Caducidad: 2 años después de su fabricación

FORMULADO Y DISTRIBUIDO POR:

Agroquímica Tridente S.A. de C.V.,
Herberto Frías 1629-703 Colonia del Valle C.P. 03100 México D.F.
Teléfono consultador: (55) 9183-2400, Ventas: (55) 9183-2406, (55) 9183-2407,
Fax: (55) 9183-2420, Lada: 01-800-2025-017, E-mail: tridente@prodigy.net.mx http://www.tridente.com.mx

"HECHO EN MÉXICO"

"ÚSESE EXCLUSIVAMENTE POR APLICADORES DE PLAGUICIDAS AUTORIZADOS POR LA SECRETARÍA DE SALUD"

INSTRUCCIONES DE USO
SIEMPRE CALIBRE SU EQUIPO DE APLICACIÓN

Nombre común	Nombre científico	Dosis mililitro de agua	Indicaciones para aplicación
Mosca doméstica	Musca domestica		Aspersión dirigida a los insectos voladores, o residual en paredes y techos. Espacial 100 ml. de emulsión para 200 m ² . Residual 50 ml. de emulsión por m ² .
Mosquito común	Aedes aegypti, Culex spp.		
Mosquito del paludismo	Anopheles spp.		
Mosca de establos	Stomoxys calcitrans		
Avispas	Vespa spp.		
Cucaracha alemana	Blattella germanica		Rociar la emulsión a razón de 1 litro para cada 200 m ² de superficie. En alfombras, tapetes, alfombrillas, ranuras, agujeros y debajo de literas, muebles y detrás de muebles.
Cucaracha americana	Periplaneta americana		
Cucaracha oriental	Blatta orientalis		
Grillo	Acheta domestica		
Pascadillo de plata	Lepisma saccharinum	5-10 ml	
Chinche hocciona	Triatoma spp.		
Chinche de cama	Cimex lectularius		
Pulgas	Xenopsylla cheopis, Ctenocephalides felis		
Hormigas	Monomorium pharaonis, Solenopsis xiloni		
Araña viuda negra	Larrodactus mactans		
Araña	Lycosa spp.		
Alacrán	Centruroides spp.		
Termita subterránea	Reticulitermes flavipes	0.5 ml	Aplicar la emulsión inyectando alrededor de las estructuras de madera

FRECUENCIA DE APLICACIÓN: Repetir la aplicación en caso de infestación. Por el tiempo de persistencia del producto puede hacerse necesaria una nueva aplicación después de 30 días.

TIEMPO DE ENTRADA A ZONA TRATADA: Esperar a que seque el producto asperjado, aproximadamente 30 minutos.

FORMA DE ABRIR EL ENVASE: Teniendo puesto el equipo de seguridad indicado, desentrosar la tapa hasta romper el sello de seguridad exterior (cuando el envase presente este sello exterior), retirar totalmente la tapa y eliminar el sello de seguridad interior (sello de inducción), esto se puede realizar con la pestiña de la rosca, colocando la rosca sobre el sello con la parte lisa que tiene una pequeña pestaña en la orilla, girar y retirar después de haber roto dicho sello. Realizar esta operación con mucho cuidado para evitar salpicaduras, contacto e inhalación del producto.

MÉTODO PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO: CIRANO 20, es un concentrado emulsionable, tener cuidado al destapar el envase, debe diluirse en las dosis recomendadas para su aplicación con agua, aspearjar bien paredes, techos, pisos, falsos plafones, debajo de equipos y mobiliario como alacenas y anaquelos. Dirigir la aspersión a grietas y hendiduras, a los espacios entre paredes, alrededor de las coladeras, a los marcos de las puertas, tuberías y ductos. Versatilidad en aplicación: aspersión directa manual o motorizada o nebulización en frío o termo-nebulización. El producto puede utilizarse tanto en áreas interiores y exteriores por ejemplo, instalaciones, residenciales, comerciales e industriales tales como casas habitación, áreas ornamentales, tiendas y supermercados, almacenes, plantas industriales.

CONTRAINDICACIONES: No mezclar con productos de fuerte reacción alcalina.



PRECAUCIÓN

