

“ALTO, LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO
 Utilizar gorra, overol de algodón, mascarilla contra polvos y vapores tóxicos, lentes de seguridad, guantes y botas de neopreno.
 Mantenga el equipo de protección y el equipo de aplicación, lavar con detergente y una solución alcalina como lejía.
PRECAUCIONES DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO
 No beber ni comer, BEBA O FUME CUANDO ESTE UTILIZANDO ESTE PRODUCTO.
 No transportar ni almacenar junto a productos alimenticios, ropa o forrajes.
 Manténgase fuera del alcance de los niños, mujeres embarazadas, en lactancia y animales domésticos.
 Lávese las manos después de utilizar el producto y antes de consumir alimentos.
 No aplique el producto sin el equipo de protección adecuado.
 No almacenar en casas habitación.
 No destape las boquillas con la boca.
 Niños menores de 18 años no deben manejar este producto.
 Al finalizar la jornada de trabajo báñese y póngase ropa limpia.
 No se ingiera, inhale y evítese el contacto con los ojos.

EN CASO DE INTOXICACIÓN, LLEVE AL PACIENTE CON EL MEDICO Y MUÉSTRELE ESTA ETIQUETA

AUXILIOS
 En caso de ingestión, elimine por medio de lavado gástrico (agua con sal) y provocando el vómito, mantenga la presión sanguínea y la ventilación pulmonar (que no deje de respirar), si está inconsciente no realice nada y lleve inmediatamente con el médico.
 En caso de contacto con la piel, lavar con abundante agua limpia por lo menos 15 minutos y posteriormente llevar con el médico.
 En caso de contacto con la piel, retirar la ropa para evitar la absorción y lave inmediatamente con agua y jabón, lleve con el médico inmediatamente.
 En caso de inhalación, retire a la persona de las áreas expuestas y llévela a un lugar con aire fresco manteniendo abrigado a la persona, si deja de respirar iniciar respiración artificial, conseguir ayuda médica.

PRECAUCIONES AL MEDICO
 Principales síntomas: Irritación química del CIRANO 40 PH*, Piretroides.
 Síntomas y efectos: Nerviosismo, ansiedad, convulsiones, alergias en la piel, estornudos y rigidez de nariz.
 Tratamiento: Administrar el antídoto específico. En caso de intoxicación proporcione tratamiento sintomático.


PRECAUCIONES PARA LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE
 Durante el manejo del producto, evite la contaminación de suelos, ríos, lagunas, arroyos, presas, canales o depósitos de agua, no lavar ni vertiendo en ellos residuos de plaguicidas o envases vacíos.
 Después de usar el envase vacío y los residuos del producto conforme a lo establecido en la ley general para la prevención y gestión integral de los residuos, su reglamento o al plan de manejo de envases vacíos de plaguicidas, registrado ante la SEMARNAT.
 El uso inadecuado de este producto puede contaminar el agua subterránea. Evite manejarlo cerca de pozos de agua y no lo aplique donde el nivel de los mantos acuíferos sea poco profundo (75 cm de profundidad) y los suelos sean muy permeables (arenosos).
 En caso de caída accidental del producto, se deberá usar equipo de protección personal, recuperar el producto que sea útil hasta donde sea posible, y lo demás recogerlo en un recipiente hermético y llevarlo al centro de acopio de residuos peligrosos autorizado más cercano.

PRECAUCIONES TOXICOLÓGICAS
 Este producto es altamente tóxico para animales terrestres de sangre caliente (mamíferos y aves).
 Este producto es extremadamente tóxico para animales (peces, invertebrados acuáticos) y plantas acuáticas (algas y plantas acuáticas).

Este producto es altamente tóxico para abejas. No lo aplique cuando el cultivo o las malezas están en flor y cuando las abejas se encuentran libando.

AGROQUÍMICA TRIDENTE S.A. DE C.V., GARANTIZA LA COMPOSICIÓN CORRECTA DEL PRODUCTO SIEMPRE QUE EL USUARIO LO ADQUIERA EN ENVASE ORIGINAL. EL FABRICANTE NO ACEPTA NINGUNA RESPONSABILIDAD POR DAÑOS QUE PUDIERAN DERIVAR DEL ALMACENAMIENTO Y APLICACIÓN DEL PRODUCTO.

“APLICACIÓN URBANA”




CIRANO

cipermetrina

insecticida y/o acaricida / polvo humectable / piretroides

“COMPOSICIÓN PORCENTUAL”

% (p/p)



Composición:
 Cipermetrina: (±) alfa – ciano – 3 – fenoxibencil-(±) – cis,trans – 3-(2,2-diclorovinil)-2,2 dimetil ciclopropanocarboxilato .. 40.00
 (Equivalente a 400g de I.A./Kg)

Dispersante, humectante y portadores no mas de 60.00

Registro: RSCO-URB-INAC-111-438-002-40

Contenido neto: 500 gramos

PRECAUCIÓN



Lote:

Fecha de fabricación:
Fecha de Caducidad: 2 años después de su fabricación

**NOCIVO EN CASO DE INGESTIÓN
 FORMULADO Y DISTRIBUIDO POR:**

Agroquímica Tridente S.A. de C.V.

Heriberto Frías 1529-703 Colonia del Valle C.P. 03100 México D.F. Teléfono conmutador: (55) 9183-2400,
 Ventas: (55) 9183-2406, (55) 9183-2407, Fax: (55) 9183-2420, Lada: 01-800-2025-017, E-mail: tridente@prodigy.net.mx

“HECHO EN MÉXICO”

“ÚSESE EXCLUSIVAMENTE POR APLICADORES DE PLAGUICIDAS AUTORIZADOS POR LA SECRETARÍA DE SALUD”

**INSTRUCCIONES DE USO
 SIEMPRE CALIBRE SU EQUIPO DE APLICACIÓN**

Nombre común	Nombre científico	Dosis de CIRANO 40 PH/L de agua	Indicaciones
Mosca doméstica	<i>Musca domestica</i>	2.5 g	Aspersión dirigida residual en paredes.
Mosquito común	<i>Aedes aegypti, Culex spp.</i>		
Mosquito del paludismo	<i>Anopheles spp.</i>		
Mosca de establos	<i>Stomoxys calcitrans</i>		
Avispas	<i>Vespa spp.</i>		
Cucaracha alemana	<i>Blattella germanica</i>	2.5 g	Rociar la emulsión 25 m de superficie agujeros y debajo de muebles.
Cucaracha americana	<i>Periplaneta americana</i>		
Cucaracha oriental	<i>Blatta orientalis</i>		
Cgillo	<i>Acheta domestica</i>		
Pescadito de plata	<i>Lepisma saccharina</i>		
Chinche hócicona	<i>Triatoma spp.</i>		
Chinche de cama	<i>Cimex lectularius</i>		
Pulgas	<i>Xenopsylla cheopis, Ctenocephalides felix</i>		
Hormigas	<i>Monomorium pharaonis, Solenopsis xiloni</i>		
Araña viuda negra	<i>Latrodectus mactans</i>		
Araña	<i>Lycosa spp.</i>		
Alacrán	<i>Centruroides spp.</i>		
Termita subterránea	<i>Reticulitermes flavipes</i>		

FRECUENCIA DE APLICACIÓN: Deberán inspeccionarse las áreas tratadas para aplicar cuando la re-infestación lo justifique.
TIEMPO DE REENTRADA A ZONA TRATADA: Para mayor seguridad del personal y de personas que vivan o laboren en el regresar a las áreas tratadas.

FORMA DE ABRIR EL ENVASE: Teniendo puesto el equipo de seguridad indicado, corte cuidadosamente con tijeras la parte superior del envase, operación con mucha precaución para evitar el contacto e inhalación del producto. Para Tarro: use guantes para esta operación.

MÉTODO PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO:

- Añada la mitad (1/2 litro) de agua limpia al depósito del aspersor ó rociador.
- Añada la dosis recomendada del producto en el depósito del aspersor.
- Agregue agua hasta llenar el aspersor.
- Cierre el depósito del aspersor.
- Agite el aspersor para disolver el polvo.
- Coloque el tanque a la presión recomendada por el fabricante.
- Aplique el insecticida de acuerdo a la tabla de recomendaciones indicadas anteriormente. Antes de aplicar se debe limpiar las plagas. Aplicar en las superficies y grietas de tal manera que queden bien cubiertas hasta que casi se oscurece la superficie. Después de la re-infestación, habrá que aplicar tratamientos repetidos. No aplicar directamente a los productos de superficies en las cuales los alimentos se almacenan, preparan o comen.

Para tener un mejor manejo de insecticidas recomendamos utilizarlo por 3 meses continuos y realizar una rotación de cultivos durante 3 meses y rotar con un regulador de crecimiento (IGR) el 4to mes a dosis altas. El producto puede utilizarse tanto en áreas de una gran diversidad de instalaciones, residenciales, comerciales e industriales tales como casas habitación, áreas ornamentales, almacenes, plantas industriales.

CONTRAINDICACIONES: No mezclar con productos de fuerte reacción alcalina.



PRECAUCIÓN