

### "COMPOSICIÓN PORCENTUAL"

Composición:	%(p/p)
Cipermetrina:(+) alfa-ciano-3-fenoxibencil-(+)-cis trans-3-(2,2-diclorovinil)-2,2 dimetil ciclopropano carboxilato, no menos de.....	20.00
(Equivalente a 190.6 g de I.A./L)	
Butóxido de piperonilo (sinergista), disolvente y emulsificantes, no mas de.....	80.00
Total .....	100.00

#### FORMULADO Y DISTRIBUIDO POR:

**Agroquímica Tridente S.A. de C.V.,**  
Heriberto Frías 1529-703 Colonia del Valle C.P. 03100 México D.F.  
Teléfono conmutador: (55) 9183-2400, Ventas: (55) 9183-2406, (55) 9183-2407,  
Fax: (55) 9183-2420, Lada: 01-800-2025-017, E-mail: tridente@prodigy.net.mx  
<http://www.tridente.com.mx>

### "APLICACIÓN URBANA"



#### cipermetrina

Insecticida / concentrado emulsionable / piretroides

Registro: RSCO-URB-INAC-111-370-009-20

Contenido neto: 100 ml

#### PRECAUCIÓN

**PUEDE SER NOCIVO EN CASO DE INGESTIÓN**  
**PUEDE SER NOCIVO POR EL CONTACTO CON LA PIEL**  
**PUEDE SER NOCIVO SI SE INHALA**

Lote:  
Fecha de fabricación:  
Caducidad:  
2 años después  
de su fabricación

"HECHO EN MÉXICO"

"ÚSESE EXCLUSIVAMENTE POR APLICADORES DE PLAGUICIDAS AUTORIZADOS POR LA SECRETARIA DE SALUD"



# PRECAUCIÓN

AS

#### PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO

- Usar mascarilla contra polvos o neblinas, lentes industriales o careta, guantes de polinitrilo, overol, gorra y botas de neopreno
- Descontamine el equipo de protección y el equipo de aplicación, lavar con detergente y una solución alcalina como lejía

#### PRECAUCIONES DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO

- NO COMA, BEBA O FUME CUANDO ESTE UTILIZANDO ESTE PRODUCTO
  - NO SE TRANSPORTE NI ALMACENE JUNTO A PRODUCTOS ALIMENTICIOS, ROPA O FORRAJES
  - MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, MUJERES EMBARAZADAS, EN LACTANCIA Y ANIMALES DOMÉSTICOS
  - LÁVESE LAS MANOS DESPUÉS DE UTILIZAR EL PRODUCTO Y ANTES DE CONSUMIR ALIMENTOS
  - NO APLIQUE EL PRODUCTO SIN EL EQUIPO DE PROTECCIÓN ADECUADO
  - NO ALMACENAR EN CASAS HABITACIÓN
  - NO DESTAPE LAS BOQUILLAS CON LA BOCA
  - LOS MENORES DE 18 AÑOS NO DEBEN MANEJAR ESTE PRODUCTO
  - NO MEZCLE O PREPARE EL PRODUCTO CON LAS MANOS, USE GUANTES, USE UN TROZO DE MADERA U OTRO MATERIAL APROPIADO
  - AL FINAL DE LA JORNADA DE TRABAJO BÁÑESE Y PÓNGASE ROPA LIMPIA
  - NO SE INGIERA, INHALE Y EVÍTESE EL CONTACTO CON LOS OJOS
- EN CASO DE INTOXICACIÓN, LLEVE AL PACIENTE CON EL MÉDICO Y MUÉSTRELE ESTA ETIQUETA**

#### NÚMEROS AUXILIOS

- En caso de ingestión, elimine por medio de lavado gástrico (agua con sal) y provocando el vómito, mantener la presión sanguínea y la ventilación respiratoria (que no deje de respirar), si está inconsciente no realice nada y lleve inmediatamente con el médico.
- Si hay contacto con los ojos, lavar con abundante agua limpia por lo menos 15 minutos y posteriormente llevar con el médico.
- Si hay contacto con la piel, retirar la ropa para evitar la absorción y lave inmediatamente con agua y jabón, lleve con el médico inmediatamente.
- En caso de inhalación, retire a la persona de las áreas expuestas y llévela a un lugar con aire fresco manteniendo abrigado a la persona, si deja de respirar dar respiración artificial, conseguir ayuda médica.

- Grupo químico del CIRANO PLUS®, Piretroides
- Síntomas y efectos: Nerviosismo, ansiedad, convulsiones, alergias en la piel, estornudos y rigidez de nariz
- Tratamiento: No existe antídoto específico. En caso de intoxicación proporcione tratamiento sintomático

#### MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE

- DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO, EVITE LA CONTAMINACIÓN DE SUELOS, RÍOS, LAGUNAS, ARROYOS, PRESAS, CANALES O DEPÓSITOS DE AGUA, NO LAVANDO O VERTIENDO EN ELLOS RESIDUOS DE PLAGUICIDAS O ENVASES VACÍOS
- MANEJE EL ENVASE VACÍO Y LOS RESIDUOS DEL PRODUCTO CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS, SU REGLAMENTO O AL PLAN DE MANEJO DE ENVASES VACÍOS DE PLAGUICIDAS, REGISTRADO ANTE LA SEMARNAT
- EL USO INADECUADO DE ESTE PRODUCTO PUEDE CONTAMINAR EL AGUA SUBTERRÁNEA. EVITE MANEJARLO CERCA DE POZOS DE AGUA Y NO LO APLIQUE EN DONDE EL NIVEL DE LOS MANTOS ACUÍFEROS SEA POCO PROFUNDO (75 CM DE PROFUNDIDAD) Y LOS SUELOS SEAN MUY PERMEABLES (ARENOSOS)
- EN CASO DE DERRAMES, SE DEBERÁ USAR EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL Y RECUPERAR EL PRODUCTO DERRAMADO CON ALGÚN MATERIAL ABSORBENTE (POR EJEMPLO TIERRA O ARCILLA), COLECTAR LOS DESECHOS EN UN RECIPIENTE HERMÉTICO Y LLEVARLO AL CENTRO DE ACOPIO DE RESIDUOS PELIGROSOS AUTORIZADO MAS CERCA
- REALICE EL TRIPLE LAVADO DEL ENVASE VACÍO Y VIERTA EL AGUA DE ENJUAGUE EN EL DEPÓSITO O CONTENEDOR DONDE PREPARE LA MEZCLA PARA APLICACIÓN

#### CATEGORIA ECOTOXICOLÓGICA

- ESTE PRODUCTO ES ALTAMENTE TOXICO PARA ANIMALES TERRESTRES DE SANGRE CALIENTE (MAMÍFEROS Y AVES)
- ESTE PRODUCTO ES EXTREMADAMENTE TOXICO PARA ANIMALES (PECES, INVERTEBRADOS ACUÁTICOS) Y PLANTAS ACUÁTICAS (ALGAS Y PLANTAS VASCULARES)
- ESTE PRODUCTO ES ALTAMENTE TOXICO PARA ABEJAS. NO LO APLIQUE CUANDO EL CULTIVO O LAS MALEZAS ESTÁN EN FLOR Y CUANDO LAS ABEJAS SE ENCUENTREN LIBANDO



**Atención a inTOXicaciones**  
**01 800 000 ATOX (2869)**



AGROQUIMICA TRIDENTE S.A. DE C.V., GARANTIZA LA COMPOSICIÓN CORRECTA DEL PRODUCTO SIEMPRE QUE EL USUARIO LO ADQUIERA EN ENVASE ORIGINAL CERRADO. EL FABRICANTE NO ACEPTA NINGUNA RESPONSABILIDAD POR DAÑOS QUE PUDIERAN DERIVAR DEL ALMACENAMIENTO Y APLICACIÓN INADECUADOS

**INSTRUCCIONES DE USO  
SIEMPRE CALIBRE SU EQUIPO DE APLICACIÓN**

Nombre común	Nombre científico	Dosis	Aplicación	Nombre común	Nombre científico	Dosis	Aplicación
Cucaracha americana	<i>Periplaneta americana</i>	10-20 ml de CIRANO PLUS/ L de agua, keroseno diesel	Asperjar bien paredes, techos y pisos	Avispa	<i>Vespa</i> sp.	10-20 ml de CIRANO PLUS/ L de agua, keroseno diesel	Asperjar bien paredes, techos y pisos
Cucaracha alemana	<i>Blattella germanica</i>			Mosca doméstica	<i>Musca domestica</i>		
Cucaracha oriental	<i>Blattella orientalis</i>			Mosquito	<i>Culex pipiens</i> , <i>C. quinquefasciatus</i> , <i>Aedes aegypti</i> , <i>Anopheles</i> sp.		
Cucaracha banda café	<i>Supella</i> sp.			Pulga	<i>Xenopsylla cheopis</i> , <i>Ctenocephalides felis</i>		
Alacrán	<i>Centruroides</i> sp.			Araña viuda negra	<i>Latrodectus mactans</i>		
Grillo doméstico	<i>Acheta domestica</i>			Garrapata	<i>Dermacentor variabilis</i>		
Tijerilla	<i>Forficula auricularia</i>			Pescadillo de plata	<i>Thermobia domestica</i>		
Piojo	<i>Pediculus humanus</i>			Cienpiles	<i>Otocryptossexipinnosa</i>		
Chinche de cama	<i>Cimex lectularius</i>			Cochinilla	<i>Glomeris</i> sp.		
Chinche hodicono	<i>Tritoma infestans</i>			Altas infestaciones: Alacranes, cucarachas			
Hormiga arriera	<i>Atta</i> sp.						
Hormiga faraona	<i>Monomorium</i> sp.						
Hormiga de fuego	<i>Solenopsis</i> sp.						
				100 ml/10 L de agua, keroseno o diesel	Asperjar en cocina, comedores, coladeras, fregaderos y lugares donde frecuentes las plagas		

**FRECUENCIA DE APLICACIÓN:** Para aplicaciones de mantenimiento se recomienda una aplicación mensual, en casos de alta infestación se aplica a intervalos de entre 8 a 15 días

**TIEMPO DE RENTRADA A ZONA TRATADA:** después de 2 horas.

**FORMA DE ABRIR EL ENVASE:** Teniendo puesto el equipo de seguridad indicado, desenroscar la tapa hasta romper el sello de seguridad exterior (cuando el envase presente este sello exterior), retirar totalmente la tapa y eliminar el sello de seguridad interior (sello de inducción), esto se puede realizar con la pestaña de la rosca, colocando la rosca sobre el sello con la parte lisa que tiene una pequeña pestaña en la orilla, girar y retirar después de haber roto dicho sello. Realizar esta operación con mucho cuidado para evitar salpicaduras, contacto e inhalación del producto.

**MÉTODO PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO:** CIRANO PLUS, es un líquido, tener cuidado al destapar el envase, debe de diluirse en las dosis recomendadas para su aplicación, ya sea con agua, keroseno o diesel, asperjar bien paredes, techos, pisos, falsos plafones, debajo de equipos y mobiliario como alacenas y anaqueles. Dirigir la aspersión a grietas y hendiduras, a los espacios entre paredes, alrededor de las coladeras, a los marcos de las puertas, tuberías y ductos. Versatilidad en aplicación: aspersión directa manual o motorizada o Nebulización en frío o Termo-nebulización. El producto puede utilizarse tanto en áreas interiores y exteriores por ejemplo instalaciones, residenciales, comerciales e industriales tales como casas habitación, áreas ornamentales, tiendas y supermercados, almacenes, plantas industriales.

**CONTRAINDICACIONES:** No mezclar con productos de fuerte reacción alcalina.