

285mm

"APLICACIÓN URBANA"

diablex

"INSTRUCCIONES DE USO"

"SIEMPRE CALIBRE SU EQUIPO DE APLICACIÓN"

DIABLEX es un insecticida piretroides que actúa por contacto e ingestión. Se puede utilizar en la industria alimentaria, establecimientos para la elaboración y procesamiento de alimentos, para tratar áreas verdes, edificios, casas, hospitales, escuelas, transportes, hotelería, laboratorios, almacenes, bodegas, tiendas y jardines. Se recomienda para el control de las plagas abajo indicadas.

Nombre Común	Nombre Científico	Dosis	OBSERVACIONES
Cucarachas	<i>Blattella germanica</i> <i>Periplaneta americana</i> <i>Supella longipalpa</i>		Asperjar de manera perimetral en interiores, en las coladeras, fregaderos, grietas y hendiduras, donde las cucarachas normalmente transitan o se refugian. Utilizar la dosis de 20 ml. cuando las infestaciones sean altas, y la de 10 ml. para mantenimiento.
Mosca doméstica	<i>Musca domestica</i> , <i>Stomoxys calcitrans</i> , <i>Drosophila spp</i>	10-20 mL/L de agua	Asperjar en áreas de reposo de los adultos como techos, paredes, pisos y pilares.
Mosquitos	<i>Aedes aegypti</i> <i>Anopheles spp</i> <i>Culex spp</i>		Asperjar de manera uniforme en techos, paredes y pisos sin llegar al escurrimiento.
Pulgas	<i>Ctenocephalides felis</i> , <i>Xenopsylla cheopis</i>		Aplicar en áreas de descanso de animales domésticos.
Alacrán	<i>Centruroides spp.</i> <i>Vaejovis sp</i>		Asperjar en lugares escondidos, grietas en paredes, detrás de muebles sobre todo si son de madera, o en lugares donde se sospeche que sean refugios para la plaga.
Ciempies Grillos Chinche reduvida Tijerilla Pescadito de plata Avispa	<i>Myriapoda spp.</i> <i>Acheta domestica</i> <i>Triatoma spp</i> <i>Forficula auricularia</i> <i>Lepisma saccharina</i> <i>Vespula sp.</i>	10-15 mL/L de agua	Realizar una aspersión de tipo perimetral en el interior y exterior de las instalaciones de farm, formando una barrera de protección.
Formigas	<i>Monomorium spp.</i> <i>Solenopsis spp.</i> <i>Tetramorium caespitum</i> <i>Iridomyrmex humilis</i>		Asperjar de manera uniforme techos, paredes y pisos, sin llegar al escurrimiento.
Callina ciega Barrenadores Chicharrita Escama algodonosa Araña roja Escarabajo japonés	<i>Phyllophaga spp.</i> <i>Diatraea sp.</i> <i>Empoasca sp.</i> <i>Icerya purchasi</i> <i>Tetranychus sp.</i> <i>Popillia japonica</i>	10-20 mL/L de agua	Para el caso de chicharrita, escama algodonosa, araña roja y ácaros de gallina ciega, barrenadores y escarabajo japonés, aplicar en el haz y envés de las hojas.

FRECUENCIA DE APLICACIÓN

La frecuencia de aplicación va a estar determinada por la reincidencia de las plagas, por lo que si es necesario, se deberá realizar una aplicación adicional a un intervalo de 30 días, o cuando se observen nuevas poblaciones. Por tal razón, se deberán de realizar monitoreos continuos.

TIEMPO DE REENTRADA A LAS ZONAS TRATADAS

En interiores, se debe de asegurar que las puertas y ventanas estén cerradas durante y después de la aplicación por lo menos 1 hora. Transcurrido este tiempo ventilar el área por al menos 30 minutos. Después de esto, podrá entrar a las áreas tratadas.

MÉTODOS PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO

Para abrir el producto, gire la tapa del envase en sentido contrario a las manecillas del reloj. Agregar agua limpia hasta la mitad de la capacidad del tanque de la mezcla o del equipo de aplicación. El agua a utilizar para la aplicación debe tener un pH de 5.5-7.0, en caso de ser necesario adicionar un bufferizante. Colocar agua hasta la mitad de la capacidad del tanque de mezclado y en un recipiente aparte preparar la premezcla en un lugar ventilado, lejos de fuentes de agua y solo la cantidad de mezcla a utilizar. Para medir la cantidad exacta del producto, utilice un equipo graduado. Agregar la dosis autorizada de DIABLEX. Agitar y vaciar la solución de la pre-mezcla en el tanque de mezclado. Efectúe el triple lavado del envase vacío y vierta el agua del lavado al tanque de la mezcla. Posteriormente, perforo el envase a fin de inutilizarlo y lévelo a un Centro de Acopio de Envases Vacíos.

Posterior a tres aplicaciones consecutivas de DIABLEX se sugiere realizar una rotación del producto por otros con distinto mecanismo de acción (diferente grupo químico) y que estén registrados y autorizados para las plagas aquí indicadas. Con un litro de solución se asperja aproximadamente un área de 30-40 m². No obstante, puede variar de acuerdo al equipo de aplicación y boquilla que se utilice.

Después de usar su equipo de aplicación, lávelo con agua y jabón. Deje circular el agua por todo el equipo, a fin de eliminar al máximo los residuos. No destapar la boquilla con la boca.

Previo a la aplicación del producto, se recomiendan las siguientes acciones:
Realizar una inspección para identificar la presencia e intensidad de la infestación de las plagas.
Sacar cualquier animal doméstico del área a tratar.
Guardar y cubrir con bolsas cualquier alimento de consumo directo.

Durante la aplicación:
Utilizar equipo de protección personal.
Nunca aplicar en presencia de personas que carecen del equipo de protección personal, o mascotas.
No realizar aplicaciones dirigidas en equipos eléctricos.
No contaminar depósitos de agua en interiores y exteriores.
Después de la aplicación del producto, se recomienda lavar el equipo de aplicación.

Indicar con un letrero que está restringido el acceso al área tratada a toda persona por al menos 1 hora. Posteriormente, abrir el lugar y ventilar el lugar por al menos 30 minutos.
Lavar el equipo de protección personal y el equipo de aplicación.

CONTRAINDICACIONES
Asperjar el producto en áreas sucias o cubiertas por polvos y/o grasas, ya que puede afectar la efectividad del producto.
En aspersiones en el exterior, no aplicar cuando la velocidad del viento sea mayor a 10 km/h. No aplicar en horas de calor intenso.
No aplicar en presencia de lluvia, o cuando exista posibilidad de la misma.

INCOMPATIBILIDAD
ESTE PRODUCTO NO DEBE DE SER MEZCLADO DEBIDO A QUE NO SE CUENTA CON DATOS DE INCOMPATIBILIDAD.

"ALTO, LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"

"PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO"
Use el equipo de protección adecuado completo y necesario para realizar con seguridad las operaciones de manejo para la preparación, la carga del equipo de aplicación y su aplicación: gorra, overol de algodón, mascarilla contra líquido, goggles o lentes de tipo químico, guantes y botas de neopreno. Lavar bien y por separado, con agua y jabón, la ropa utilizada en el trabajo y almacenar después de la jornada laboral en el lugar de trabajo.

"PRECAUCIONES DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO"
"NO COMA, BEBA O FUME CUANDO ESTE UTILIZANDO ESTE PRODUCTO"
"NO SE TRANSPORTE NI ALMACENE JUNTO A PRODUCTOS ALIMENTICIOS, ROPA O FORRAJES"
"MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, MUJERES EMBARAZADAS, EN LACTANCIA Y ANIMALES DOMÉSTICOS"
"LÁVESE LAS MANOS DESPUÉS DE UTILIZAR EL PRODUCTO Y ANTES DE CONSUMIR ALIMENTOS"
"NO USE EL PRODUCTO SIN EL EQUIPO DE PROTECCIÓN ADECUADO"
"NO ALMACENAR EN CASAS HABITACIÓN"
"NO DESTAPE LAS BOQUILLAS CON LA BOCA"
"LOS MENORES DE 18 AÑOS NO DEBEN MANEJAR ESTE PRODUCTO"
"NO MEZCLE O PREPARE EL PRODUCTO CON LAS MANOS, USE GUANTES, USE UN TROZO DE MADERA U OTRO MATERIAL APROPIADO"
"AL FINAL DE LA JORNADA DE TRABAJO BÁÑESE Y PÓNGASE ROPA LIMPIA"
"NO MEZCLE O PREPARE EL PRODUCTO CON LAS MANOS, USE GUANTES, USE UN TROZO DE MADERA U OTRO MATERIAL APROPIADO"
"AL FINAL DE LA JORNADA DE TRABAJO BÁÑESE Y PÓNGASE ROPA LIMPIA"
"NO SE INGERIA, INHALE Y EVITESE EL CONTACTO CON LOS OJOS Y PIEL"

"EN CASO DE INTOXICACIÓN, LLEVE AL PACIENTE CON EL MÉDICO Y MUÉSTRLE ÉSTA ETIQUETA"

"PRIMEROS AUXILIOS"
Solicite atención médica mientras logra:
1. Retirar al paciente del área contaminada.
2. Descontaminar al paciente de acuerdo a la vía de ingreso.
Si el producto fue ingerido: **NO INDUZCA EL VÓMITO**. Si la persona está **CONSCIENTE**, enjuague inmediatamente la boca. Dete a beber de 1 a 2 vasos de agua. No administre leche o sustancias que contengan grasas. Administre carbón activado suspendido en 200 ml. de agua a dosis de 1.0 a 2.0 g/kg de peso. Una hora después del carbón activado administre un catártico (sulfato de sodio) a dosis de 0.25 g/kg de peso en 200 ml. de agua. Si la persona está **INCONSCIENTE** no administre nada por la boca y no induzca el vómito. Si el producto fue inhalado: Retire al paciente del área contaminada y lévelo a un lugar donde respire aire fresco. Si el producto se absorbió por la piel: Bañe al paciente con abundante agua limpia y jabón. Cámbiele de ropa y manténgalo en reposo y abrigado.
Si el producto cayó en los ojos: Lave por 15 minutos con abundante agua limpia levantando el párpado superior e inferior en forma periódica.
Si hay una herida contaminada: Lave con abundante agua y jabón.
3. Si la respiración o el corazón fallan y usted está capacitado, dé un masaje cardiaco y respiración boca a boca o boca a nariz mientras el médico llega.

"RECOMENDACIONES AL MÉDICO"

Grupo químico: Piretroides
Signos y síntomas de intoxicación: Los efectos tóxicos por sobreexposición son resultado de ingestión o inhalación del producto, o su contacto con la piel u ojos. Los síntomas por sobreexposición incluyen: sangrado nasal, temblores o convulsiones. Además, dependiendo de la vía de entrada se pueden presentar los siguientes síntomas: si se **inhala**, irritación respiratoria, ocular, de la piel y de las membranas mucosas; al **contacto con la piel**, sarpullido, adormecimiento, ardor y hormigueo (generalmente reversibles a las 12 horas); al **contacto con los ojos**, irritación, si se **ingere**, no provoca el vómito porque podría causar edema pulmonar fatal.

Antídoto y tratamiento: En caso de ingestión **NO PROVOQUE EL VÓMITO**. Realice un lavado gástrico con tubo endotraqueal. Este producto no tiene antídoto específico, por lo tanto debe hacerse un tratamiento sintomático y cuidados de soporte.
"MEDIDAS PARA PROTECCIÓN AL AMBIENTE"
"DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO, EVITE LA CONTAMINACIÓN DE SUELOS, RÍOS, LAGUNAS, ARROYOS, PRESAS, CANALES O DEPÓSITOS DE AGUA, NO LAVANDO O VERTIENDO EN ELLOS RESIDUOS DE PLAGUICIDAS O ENVASES VACÍOS"
"MANTÉNE EL ENVASE VACÍO Y LOS RESIDUOS DEL PRODUCTO CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS, SU REGLAMENTO O AL PLAN DE MANEJO DE ENVASES VACÍOS DE PLAGUICIDAS, REGISTRADO ANTE LA SEMARNA"
"EL USO INADECUADO DE ESTE PRODUCTO PUEDE CONTAMINAR EL AGUA SUBTERRÁNEA. EVITE MANEJARLO CERCA DE POZOS DE AGUA Y NO LO APLIQUE EN DONDE EL NIVEL DE LOS MANTOS ACUIFEROS SEA POCO PROFUNDO (75 CM DE PROFUNDIDAD) Y LOS SUELOS SEAN MUY PERMEABLES (ARENOSOS)"
"EN CASO DE DERRAME, SE DEBERÁ USAR EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL Y RECUPERAR EL PRODUCTO DERRAMADO CON ALGÚN MATERIAL ABSORBENTE (POR EJEMPLO TIERRA O ARCILLA). COLECTAR LOS DESCHOS EN UN RECIPIENTE HERMÉTICO Y LLEVARLO AL CENTRO DE ACOPIO DE RESIDUOS PELIGROSOS AUTORIZADOS MÁS CERCANO"
"REALICE EL TRIPLE LAVADO DEL ENVASE VACÍO Y VIERTA EL AGUA DE ENJUAGUE EN EL DEPÓSITO O CONTENEDOR DONDE PREPARE LA MEZCLA PARA APLICACIÓN"

"CATEGORÍA ECOTOXICOLÓGICA"
"ESTE PRODUCTO ES EXTREMADAMENTE TÓXICO PARA ANIMALES (PECES, INVERTEBRADOS ACUÁTICOS) Y PLANTAS ACUÁTICAS (ALGAS Y PLANTAS VASCULARES)"
"ESTE PRODUCTO ES ALTAMENTE TÓXICO PARA ABEJAS, NO LO APLIQUE CUANDO EL CULTIVO O LAS MALEZAS ESTAN EN FLOR Y CUANDO LAS ABEJAS SE ENCUENTREN LIBANDO"

Ingrediente Activo:	%(p/p)
Bifentrina: 2-metil-3-fenilbencil (1RS)-cis-3-(2-cloro-3,3,3-trifluoroprop-1-enil)-2,2-dimetilciclopropanocarboxilato.....	7.90
(Equivalente a 82.14 g de i.a. /L a 20°C)	
Ingredientes inertes: Portador, dispersantes, estabilizador y espesante, anticongelante, dispersante y humectante, antiespumante y Diluyente	92.10

Registro: RSCO-URB-INAC-0176-X0017-008-7.90

Contenido neto: 950 ml

PRECAUCIÓN



NO CIVO EN CASO DE INGESTIÓN NO CIVO SI SE INHALA

TITULAR DEL REGISTRO/FORMULADOR Y/O DISTRIBUIDOR:
AGROQUÍMICA TRIDENTE S.A. DE C.V.
Heriberto Frias 1529-703 Colonia del Valle C.P. 03100 México, CDMX
Teléfono comutador: (55) 9183-2400, Ventas: (55) 9183-2406,
(55) 9183-2407, Fax: (55) 9183-2420, Lada: 01-800-2025-017,
E-mail: tridente@prodigy.net.mx http://www.tridente.com.mx
"HECHO EN MÉXICO"

"ÚSESE EXCLUSIVAMENTE POR APLICADORES DE PLAGUICIDAS AUTORIZADOS POR LA SECRETARÍA DE SALUD"

Atención a intoxicaciones
01 800 000 ATOX (2869)

AGROQUÍMICA TRIDENTE S.A. DE C.V., GARANTIZA LA COMPOSICIÓN CORRECTA DEL PRODUCTO SIEMPRE QUE EL USUARIO LO ADQUIERA EN ENVASE ORIGINAL CERRADO. EL FABRICANTE NO ACEPTA NINGUNA RESPONSABILIDAD POR DAÑOS QUE PUEDIERAN DERIVAR DEL ALMACENAMIENTO Y APLICACIÓN INADECUADOS