

“ALTO, LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO

- Usar overol, botas, guantes, lentes de seguridad y mascarilla.
- Descontaminar el equipo de protección y el equipo de aplicación, lavar con detergente y una solución alcalina como lejía.

PRECAUCIONES DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO

- NO COMA, BEBA O FUME CUANDO ESTE UTILIZANDO ESTE PRODUCTO.
- NO SE TRANSPORTE NI ALMACENE JUNTO A PRODUCTOS ALIMENTICIOS, ROPA O FORRAJES.
- MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, MUJERES EMBARAZADAS, EN LACTANCIA Y ANIMALES DOMÉSTICOS.
- LÁVESE LAS MANOS DESPUÉS DE UTILIZAR EL PRODUCTO Y ANTES DE CONSUMIR ALIMENTOS.
- NO APLIQUE EL PRODUCTO SIN EL EQUIPO DE PROTECCIÓN ADECUADO.
- NO ALMACENAR EN CASAS HABITACIÓN.
- NO DESTAPE LAS BOQUILLAS CON LA BOCA.
- LOS MENORES DE 18 AÑOS NO DEBEN MANEJAR ESTE PRODUCTO.
- NO MEZCLE O PREPARE EL PRODUCTO CON LAS MANOS, USE GUANTES, USE UN TROZO DE MADERA U OTRO MATERIAL APROPIADO.
- AL FINAL DE LA JORNADA DE TRABAJO BÁÑESE Y PÓNGASE ROPA LIMPIA.
- NO SE INGIERA, INHALE Y EVITESE EL CONTACTO CON LOS OJOS.

EN CASO DE INTOXICACIÓN, LLEVE AL PACIENTE CON EL MÉDICO Y MUÉSTRELE ÉSTA ETIQUETA

PRIMEROS AUXILIOS

- En caso de inhalación, retirar a la persona intoxicada del área de exposición, colocar abrigada en un lugar fresco y bien ventilado.
- En caso de ingestión, no provocar el vómito, sentar para evitar que se sofoque, tratar de dar atención medica de inmediato.
- En caso de que haya contacto con la piel o los ojos, lavar continuamente con agua limpia el área impregnada por lo menos durante 15 minutos; en el caso de los ojos, separar repetidas ocasiones los párpados para tener un mejor resultado.

RECOMENDACIONES AL MÉDICO

- Grupo químico de **URBATRINE 5 PH**, Piretroides
- Síntomas y efectos: Hormigueo en el cuerpo, temblores, ataxia y debilidad de los miembros, diarrea, contracciones musculares, náuseas, vómito y dolor de cabeza.
- Tratamiento y Antídoto: No tiene antídoto, por lo que el tratamiento deberá ser sintomático y de sostén. Se recomienda dar un lavado de estómago e intestinos.

MEDIDAS PARA PROTECCIÓN AL AMBIENTE

- DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO, EVITE LA CONTAMINACIÓN DE SUELOS, RÍOS, LAGUNAS, ARROYOS, PRESAS, CANALES O DEPÓSITOS DE AGUA, NO LAVANDO O VERTIENDO EN ELLOS RESIDUOS DE PLAGUICIDAS O ENVASES VACÍOS.
- MANEJE EL ENVASE VACÍO Y LOS RESIDUOS DEL PRODUCTO CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS, SU REGLAMENTO O AL PLAN DE MANEJO DE ENVASES VACÍOS DE PLAGUICIDAS, REGISTRADO ANTE LA SEMARNAT.
- EL USO INADECUADO DE ÉSTE PRODUCTO PUEDE CONTAMINAR EL AGUA SUBTERRÁNEA. EVITE MANEJARLO CERCA DE POZOS DE AGUA Y NO LO APLIQUE EN DONDE EL NIVEL DE LOS MANTOS ACUÍFEROS SEA POCO PROFUNDO (75 CM DE PROFUNDIDAD) Y LOS SUELOS SEAN MUY PERMEABLES (ARENOSOS).
- EN CASO DE CAÍDA ACCIDENTAL DEL PRODUCTO, SE DEBERÁ USAR EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL, RECUPERAR EL PRODUCTO QUE SEA ÚTIL HASTA DONDE SEA POSIBLE, Y LO DEMÁS RECOGERLO EN UN RECIPIENTE HERMÉTICO Y LLEVARLO AL CENTRO DE ACOPIO DE RESIDUOS PELIGROSOS AUTORIZADO MAS CERCAÑO.

CATEGORÍA ECOTOXICOLÓGICA

- ESTE PRODUCTO ES EXTREMADAMENTE TÓXICO PARA ANIMALES (PECES, INVERTEBRADOS ACUÁTICOS) Y PLANTAS ACUÁTICAS (ALGAS Y PLANTAS VASCULARES)
- ESTE PRODUCTO ES ALTAMENTE TÓXICO PARA ABEJAS. NO LO APLIQUE CUANDO EL CULTIVO O LAS MALEZAS ESTÁN EN FLOR Y CUANDO LAS ABEJAS SE ENCUENTREN LIBANDO

AGROQUÍMICA TRIDENTE S.A. DE C.V., GARANTIZA LA COMPOSICIÓN CORRECTA DEL PRODUCTO SIEMPRE QUE EL USUARIO LO ADQUIERA EN ENVASE ORIGINAL CERRADO. EL FABRICANTE NO ACEPTA NINGUNA RESPONSABILIDAD POR DAÑOS QUE PUDIERAN DERIVAR DEL ALMACENAMIENTO Y APLICACIÓN INADECUADOS.

“APLICACIÓN URBANA”



Deltametrina

Insecticida/ polvo humectable/ piretroide

“COMPOSICIÓN PORCENTUAL”

Deltametrina: (S)-Alfa-ciano-3-fenoxibencil (1R, 3R)-3-(2, 2 Dibromovinil)-2, 2 dimetilciclopropanocarboxilato	5.00
(Equivalente a 50.76 g de I.A./Kg)	
Inertes portadores, diluyente y humectante	95.00
Registro: RSCO-URB-INAC-0119-0499-002-5.0	Total 100.00
	Contenido neto: 125 gramos



PRECAUCIÓN

**NOCIVO EN CASO DE INGESTIÓN
NOCIVO POR EL CONTACTO CON LA PIEL
NOCIVO SI SE INHALA**

**FORMULADO Y DISTRIBUIDO POR:
Agroquímica Tridente S.A. de C.V.**

DOMICILIO PLANTA: Camino de las Diligencias S/N. Col. Tepojaco. C.P. 43800. Tizayuca, Hidalgo

OFICINAS: Heriberto Frías 1529-703 Colonia del Valle C.P. 03100 México D.F. Teléfono conmutador: (55) 9183-2400, Ventas: (55) 9183-2406, (55) 9183-2407, Fax: (55) 9183-2420, Lada: 01-800-2025-017, E-mail: tridente@prodigy.net.mx http://www.tridente.com.mx

“HECHO EN MÉXICO”

“ÚSESE EXCLUSIVAMENTE POR APLICADORES DE PLAGUICIDAS AUTORIZADOS POR LA SECRETARÍA DE SALUD”

**“INSTRUCCIONES DE USO”
“SIEMPRE CALIBRE SU EQUIPO DE APLICACIÓN”**

URBATRINE 5 PH es un insecticida piretroide, con efecto residual y repelente, que actúa por contacto e ingestión en el control de moscas, cucarachas, mosquitos, triatomas, hormigas, chinches, arañas, alacranes en interiores y exteriores tales como: industria de alimentos, hospitales o centros de salud, industrias clínicas, casas, hoteles, restaurantes, almacenes, transporte, mercados, oficinas, escuelas.

PLAGAS	DOSIS g/L de agua	OBSERVACIONES
MOSCAS (<i>Musca domestica</i> , <i>Fannia spp</i> , <i>Stomoxys calcitrans</i>) MOSQUITOS (<i>Aedes spp</i> , <i>Anopheles spp</i> , <i>Culex spp</i>) HORMIGAS (<i>Lasius niger</i> , <i>Solenopsis invicta</i> , <i>Monomorium minimum</i> , <i>Monomorium pharaonis</i>) CHINCHES (<i>Cimex lectularius</i>) TRIATOMAS (<i>Rhodnius prolixus</i>)	5	1 LITRO DE MEZCLA PARA 25 m ² (10 L para 250 m ²)
CUCARACHAS (<i>Blattella germanica</i> , <i>Blata orientalis</i> , <i>Periplaneta americana</i>)	10	
ARAÑAS (<i>Latrodectus spp</i>) ALACRANES (<i>Centruroides spp</i>)	10 – 20	

FRECUENCIA DE APLICACIÓN: La residualidad del producto es de 2 a 4 meses, utilizar periodos de aplicación cortos, cuando se presenten infestaciones altas.

TIEMPO DE RENTRADA: Se recomienda ventilar las áreas tratadas e ingresar después de 30 minutos de terminada la aplicación.

FORMA DE ABRIR EL ENVASE: Usando el equipo de protección personal, cortar con ayuda de unas tijeras la parte superior de la bolsa o sobre, tener cuidado de no tener contacto con el producto.

MÉTODO PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO: Adicionar la mitad del total de agua que se utilizará en la elaboración de la mezcla al tanque del equipo, agregar la cantidad indicada de URBATRINE 5 PH, cerrar el tanque y agitar vigorosamente durante 5 a 10 segundos, hasta lograr formar una mezcla homogénea, después adicionar lentamente la otra mitad de agua. Siempre considerar el volumen final a ocupar, para obtener un resultado óptimo.

Aplicar directamente sobre las áreas donde se encuentran localizadas las plagas, o por donde transitan frecuentemente.

CONTRAINDICACIONES: No aplicar en áreas cerradas mientras se encuentren ocupadas por personas o animales. Si hay contacto con productos de reacción alcalina fuerte, se puede inactivar el producto.

ESTE PRODUCTO NO DEBE DE MEZCLARSE CON OTROS AGROQUÍMICOS DEBIDO A QUE NO SE CONOCEN LOS DATOS DE INCOMPATIBILIDAD



PRECAUCIÓN

