

"ALTO, LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO

- Usar mascarilla, gorra y overol de algodón, botas y guantes de neopreno, lentes de seguridad
Descontaminar el equipo de protección y el equipo de aplicación
Lavar agua y jabón el equipo de protección y la ropa empleada durante el trabajo.

PRECAUCIONES DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO

- NO COMA, BEBA O FUME CUANDO ESTE UTILIZANDO ESTE PRODUCTO
NO SE TRANSPORTE NI ALMACENE JUNTO A PRODUCTOS ALIMENTICIOS, ROPA O FORRAJES
MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, MUJERES EMBARAZADAS, EN LACTANCIA Y ANTEGASE DOMESTICOS
LÁVESE LAS MANOS DESPUÉS DE UTILIZAR EL PRODUCTO Y ANTES DE CONSUMIR ALIMENTOS
NO ALMACENE EN CASAS HABITACIÓN
NO USE EL PRODUCTO SIN EL EQUIPO DE PROTECCIÓN ADECUADO
LOS MENORES DE 18 AÑOS NO DEBEN MANEJAR ESTE PRODUCTO
AL FINAL DE LA JORNADA DE TRABAJO BAÑESE Y PONGASE ROPA LIMPIA
NO SE INGIERA, INHALE Y EVÍTESE EL CONTACTO CON LOS OJOS Y PIEL
NO MEZCLE O PREPARE EL PRODUCTO CON LAS MANOS, USE GUANTES, USE UN TROZO DE MADEIRA U OTRO MATERIAL APROPIADO

INTOXICACIÓN, LLEVE AL PACIENTE CON EL MÉDICO Y MUÉSTRELE ESTA ETIQUETA

PRIMOS AUXILIOS

- Retirar a la persona intoxicada del área contaminada para evitar mayor contacto; recostarla boca abajo en un lugar fresco y bien ventilado; cambiar la ropa y mantener abrigada y en reposo.
Si hubo contacto con la piel o los ojos, lavar la parte afectada con agua corriente durante 15 minutos
Si se ha ingerido el producto y la persona está consciente, sentar para evitar que se sofoque.
Si la persona está inconsciente, asegurar de que pueda respirar sin dificultad, no provocar el vómito y no trate de introducir absolutamente nada en la boca.

RECOMENDACIONES DEL MÉDICO

- Grupoquímico de FENVAL 100, Piretroides
Síntomas y efectos: Provoca sensibilización que se manifiesta por hormigueo peri-orbital y per-peri-bucal, algunas ocasiones se manifiestan estornudos al contacto con las aspersiones, la ingestión provoca vómitos y diarrea.
Tratamiento: No hay tratamiento específico, por lo que se debe de tratar al paciente de manera sintomática, el tratamiento debe estar dirigido a mantener la frecuencia respiratoria y cardiaca de manera óptima.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE

- DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO, EVITE LA CONTAMINACIÓN DE SUELOS, RÍOS, LAGUNAS, ARROYOS, PRESAS, CANALES O DEPÓSITOS DE AGUA, NO LAVANDO O VERTIENDO EN ELLOS RESIDUOS DE PLAGUICIDAS O ENVASES VACÍOS.
MANEJE EL ENVASE VACÍO Y LOS RESIDUOS DEL PRODUCTO CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS, SU REGLEMENTO O AL PLAN DE MANEJO DE ENVASES VACÍOS DE PLAGUICIDAS, REGISTRADO ANTE LA SEMARNAT.
EL USO INADECUADO DE ESTE PRODUCTO PUEDE CONTAMINAR EL AGUA SUBTERRÁNEA. EVITE MANEJARLO CERCA DE POZOS DE AGUA Y NO LO APLIQUE EN DONDE EL NIVEL DE LOS MANTOS ACUÍFEROS SEA POCO PROFUNDO (75 CM DE PROFUNDIDAD) Y LOS SUELOS SEAN MUY PERMEABLES (ARENOSOS).
EN CASO DE DERRAMES, SE DEBERÁ USAR EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL Y RECUPERAR EL PRODUCTO DERRAMADO CON ALGÚN MATERIAL ABSORBENTE (POR EJEMPLO TIERRA O ARCILLA), COLECTAR LOS DESECHOS EN UN RECIPIENTE HERMÉTICO Y LLEVARLO AL CENTRO DE ACOPIO DE RESIDUOS PELIGROSOS AUTORIZADO MAS CERCAÑO
REALICE EL TRIPLE LAVADO DEL ENVASE VACÍO Y VIERTA EL AGUA DE ENJUAGUE EN EL DEPOSITO O CONTENEDOR DONDE PREPARE LA MEZCLA PARA APLICACIÓN

CATEGORÍA ECOTOXICOLÓGICA

- ESTE PRODUCTO ES ALTAMENTE TOXICO PARA ANIMALES TERRESTRES DE SANGRE CALIENTE (MAMÍFEROS Y AVES)
ESTE PRODUCTO ES EXTREMADAMENTE TOXICO PARA ANIMALES (PECES, INVERTEBRADOS ACUÁTICOS) Y PLANTAS ACUÁTICAS (ALGAS Y PLANTAS VASCULARES)
ESTE PRODUCTO ES ALTAMENTE TOXICO PARA ABEJAS, NO LO APLIQUE CUANDO EL CULTIVO O LAS MALEZAS ESTÁN EN FLOR Y CUANDO LAS ABEJAS SE ENCUENTREN LIBANDO

AGROQUÍMICA TRIDENTE S.A. DE C.V., GARANTIZA LA COMPOSICIÓN CORRECTA DEL PRODUCTO SIEMPRE QUE EL USUARIO LO ADQUIERA EN ENVASE ORIGINAL CERRADO. EL FABRICANTE NO ACEPTA NINGUNA RESPONSABILIDAD POR DAÑOS QUE PUDIERAN DERIVAR DEL ALMACENAMIENTO Y APLICACIÓN INADECUADOS

"USO AGRÍCOLA"



fenvalerato

insecticida y/o acaricida / concentrado emulsionable "COMPOSICIÓN PORCENTUAL"

Composición:

Fenvalerato: (R, S)-alfa-ciano-3-fenoxi bencil (R, S)-2-(4-cloro fenil)-3-metil butirato.....10.2 (Equivalente a 100 g de I.A./L)

Diluyente, emulsificante y compuestos relacionados, no más de.....89.8

REGISTRO: RSCO-INAC-0133-302-009-010

Contenido neto: 950 ml

PRECAUCIÓN



NO CIVICO SI SE INHALA

Lote:

Fecha de fabricación:

Caducidad: 2 años después de su fabricación

FORMULADO Y DISTRIBUIDO POR:

Agroquímica Tridente S.A. de C.V.,

Heriberto Frías 1529-703 Colonia del Valle C.P. 03100 México D.F.

Teléfono conmutador: (55) 9183-2400, Ventas: (55) 9183-2406, (55) 9183-2407,

Fax: (55) 9183-2420, Lada: 01-800-2025-017, E-mail: tridente@prodigy.net.mx http://www.tridente.com.mx

"HECHO EN MÉXICO"

USESE EXCLUSIVAMENTE EN LOS CULTIVOS Y PLAGAS AQUI MENCIONADOS INSTRUCCIONES DE USO SIEMPRE CALIBRE SU EQUIPO DE APLICACIÓN

Table with columns: CULTIVO NOMBRE COMÚN, PLAGAS [NOMBRE COMÚN (NOMBRE CIENTÍFICO)], DOSIS L/ha. Lists various crops and their corresponding pests and application rates.

Nota: El número que se encuentra entre paréntesis a un costado del nombre común de los cultivos, indica el intervalo en días entre la última aplicación y la cosecha

FORMA DE ABRIR EL ENVASE: Tenga siempre limpio y puesto su equipo de seguridad. Desensacar la tapa hasta romper el sello de seguridad exterior, quite totalmente la tapa y elimine el sello de seguridad interior (sello de inducción). Realizar está operación con mucho cuidado para evitar salpicaduras, contacto e inhalación directa del producto

MÉTODO PARA APLICAR Y USAR EL PRODUCTO: Es un insecticida pirétreo que actúa por contacto e ingestión, el cual se diluye en agua y se aplica con aspersoras manuales o motorizadas, terrestres y con avión. Se debe de usar el agua y las dosis indicadas en la tabla anterior, las cantidades dependerán según la infestación, tamaño del cultivo y las características del equipo de aplicación.

CONTRINDICACIONES: No hacer aplicaciones: en horas de calor intenso; cuando la velocidad del viento es alta (más de 10 Km/h); o si existe la probabilidad de lluvia próxima. No retirar al campo hasta después de transcurrido un día de la aplicación. No pastorear ganado en áreas tratadas.

INCOMPATIBILIDAD: No es compatible con productos de reacción alcalina.

MANEJO DE RESISTENCIA

PARA PREVENIR EL DESARROLLO DE POBLACIONES RESISTENTES, SIEMPRE RESPELTE LAS DOSIS Y LAS FRECUENCIAS DE APLICACIÓN. EVITE EL USO REPETIDO DE ESTE PRODUCTO, ALTERNÁNDOLO CON OTROS GRUPOS QUÍMICOS DE DIFERENTES MODOS DE ACCIÓN Y DIFERENTES MECANISMOS DE DETOXIFICACIÓN Y MEDIANTE EL APOYO DE OTROS MÉTODOS DE CONTROL.



PRECAUCIÓN

