

**“ALTO, LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”**

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO**

- Usar mascarilla, gorra y overol de algodón, botas y guantes de neopreno, lentes de seguridad
- Descontamine el equipo de protección y el equipo de aplicación. Lavar con detergente y una solución alcalina como lejía

**PRECAUCIONES DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO**

- NO COMA, BEBA O FUME CUANDO ESTÉ UTILIZANDO ESTE PRODUCTO
- NO SE TRANSPORTE NI ALMACENE JUNTO A PRODUCTOS ALIMENTICIOS, ROPA O FORRAJES
- MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, MUJERES EMBARAZADAS, EN LACTANCIA Y ANIMALES DOMÉSTICOS
- LÁVESE LAS MANOS DESPUÉS DE UTILIZAR EL PRODUCTO Y ANTES DE CONSUMIR ALIMENTOS
- NO ALMACENE EN CASAS HABITACIÓN
- NO USE EL PRODUCTO SIN EL EQUIPO DE PROTECCIÓN ADECUADO
- LOS MENORES DE 18 AÑOS NO DEBEN MANEJAR ESTE PRODUCTO
- AL FINAL DE LA JORNADA DE TRABAJO BÁÑESE Y PÓNGASE ROPA LIMPIA
- NO SE INGIERA, INHALE Y EVÍTESE EL CONTACTO CON LOS OJOS Y PIEL

**EN CASO DE INTOXICACIÓN, LLEVE AL PACIENTE CON EL MÉDICO Y MUÉSTRELE ESTA ETIQUETA**

**PRIMEROS AUXILIOS**

- Retirar a la persona intoxicada del área contaminada para evitar mayor contacto; recostarla en un lugar fresco y bien ventilado, cambiar la ropa y mantener abrigada y en reposo.
- Si hubo contacto con la piel o los ojos, lavar la parte afectada con agua corriente durante 15 minutos
- Si se ha ingerido el producto y la persona está consciente, sentar a la persona y tratar de mantener la frecuencia respiratoria y cardíaca bajo condiciones óptimas.
- Si la persona está inconsciente, asegurar de que pueda respirar sin dificultad, no provocar el vómito y no trate de introducir absolutamente nada en la boca

**RECOMENDACIONES AL MÉDICO**

- Grupo químico de HORTA 60 , Organofosforado
- Síntomas y efectos: Dolor de cabeza, mareos, ambliopía, debilidad, náuseas, calambres, diarrea, molestias del pecho y contracción de la pupila.
- Tratamiento: Administrar atropina vía IV con una dosis de 2 a 4.0 mg a intervalos de 5 – 10 min hasta atropinización, manteniendo al paciente en observación hasta que los síntomas de intoxicación desaparezcan. No administrar a pacientes cianóticos.

**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE**

- DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO, EVITE LA CONTAMINACIÓN DE SUELOS, RÍOS, LAGUNAS, ARROYOS, PRESAS, CANALES O DEPÓSITOS DE AGUA, NO LAVANDO O VERTIENDO EN ELLOS RESIDUOS DE PLAGUICIDAS O ENVASES VACÍOS.
- MANEJE EL ENVASE VACÍO Y LOS RESIDUOS DEL PRODUCTO CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS, SU REGLAMENTO O AL PLAN DEMANEJO DE ENVASES VACÍOS DE PLAGUICIDAS, REGISTRADO ANTE LA SEMARNAT.
- EL USO INADECUADO DE ESTE PRODUCTO PUEDE CONTAMINAR EL AGUA SUBTERRÁNEA. EVITEMANEJARLO CERCA DE POZOS DE AGUA Y NO LO APLIQUE EN DONDE EL NIVEL DE LOS MANTOS ACUÍFEROSSEA POCO PROFUNDO (75 CM DE PROFUNDIDAD) Y LOS SUELOS SEAN MUY PERMEABLES (ARENOSOS).
- EN CASO DE DERRAMES, SE DEBERÁ USAR EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL Y RECUPERAR EL PRODUCTO DERRAMADO CON ALGUN MATERIAL ABSORBENTE (POR EJEMPLO TIERRA O ARCILLA), COLECTAR LOS DESECHOS EN UN RECIPIENTE HERMETICO Y LLEVARLO AL CENTRO DE ACOPIO DE RESIDUOS PELIGROSOS AUTORIZADO MÁS CERCANO.

**CATEGORÍA ECOTOXICOLÓGICA**

- ESTE PRODUCTO ES ALTAMENTE TÓXICO PARA ANIMALES TERRESTRES DE SANGRE CALIENTE (MAMÍFEROS Y AVES)
- ESTE PRODUCTO ES ALTAMENTE TÓXICO PARA ANIMALES (PECES, INVERTEBRADOS ACUÁTICOS) Y PLANTAS ACUÁTICAS (ALGAS Y PLANTAS VASCULARES)
- ESTE PRODUCTO ESALTAMENTE TÓXICO PARA ABEJAS. NO LO APLIQUE CUANDO EL CULTIVO O LAS MALEZAS ESTÁN EN FLOR Y CUANDO LAS ABEJAS SE ENCUENTREN LIBANDO

**AGROQUIMICA TRIDENTE S.A. DE C.V., GARANTIZA LA COMPOSICIÓN CORRECTA DE PRODUCTO SIEMPRE QUE EL USUARIO LO ADQUIERA EN ENVASE ORIGINAL CERRADO. EL FABRICANTE NO ACEPTA NINGUNA RESPONSABILIDAD POR DAÑOS QUE PUDIERAN DERIVAR DEL ALMACENAMIENTO Y APLICACIÓN INADECUADOS**

**“USO AGRÍCOLA”**



**Diazinón**

Insecticida y/o acaricida/ Concentrado Emulsionable

**“COMPOSICIÓN PORCENTUAL”**

<b>Ingrediente activo</b>			<b>% (p/p)</b>
<b>Diazinón: 0,0 Dietil 0-[6 metil-2-(1-metil etil )-4-pirimidinil] fosforotioato</b> .....	No menos de:		57.97
<b>(Equivalente a 600g de I.A./L)</b>			
<b>Ingredientes inertes</b>			
<b>Emulsificante y solvente</b> .....	No más de:		42.03

**Registro: RSCO-INAC-0120-392-009-058**

**Contenido neto: 5 lts**

**PRECAUCIÓN**



**PUEDE SER NOCIVO EN CASO DE INGESTIÓN**

**PUEDE SER NOCIVO SI SE INHALA**

**DISTRIBUIDO POR:**

**Agroquímica Tridente S.A. de C.V.**

Heriberto Frías 1529-703 Colonia del Valle C.P.03100 México D.F. Teléfono conmutador: (55) 9183-2400, Ventas: (55) 9183-2406, (55) 9183-2407, Fax: (55) 9183-2420, Lada: 01-800-2025-017, E-mail: tridente@prodigy.net.mx http://www.tridente.com.mx  
 “HECHO EN ISRAEL”

**TITULAR DEL REGISTRO E IMPORTADOR:**  
Koor Intercomercial, S.A.

**Lote:**  
**Fecha de fabricación:**  
Caducidad: 2 años después de su fecha de fabricación

**USESE EXCLUSIVAMENTE EN LOS CULTIVOS Y PLAGAS AQUI RECOMENDADOS SIEMPRE CALIBRE SU EQUIPO DE APLICACIÓN**

<b>Cultivo nombre común</b>	<b>Plagas [Nombre común (<i>nombre científico</i>)]</b>	<b>Dosis L/ha</b>	<b>Observaciones</b>
Jitomate (10)	Minador de la hoja ( <i>Liriomyza munda</i> ); Pulga saltona ( <i>Epitrix spp</i> );	0.3-0.75	Es recomendable comenzar a usar la dosis de 0.3 l/ha cuando se presenten las primeras infestaciones; para poblaciones mayores se recomienda usar la dosis de 0.5 l/ha.
Chile (21)			

**Nota:** El número que se encuentra entre paréntesis a un costado del nombre común de los cultivos, indica el intervalo en días entre la última aplicación y la cosecha

**FRECUENCIA DE APLICACIÓN:** Se recomienda realizar cuatro aplicaciones a intervalos de 7 días.

**FORMA DE ABRIR EL ENVASE:** Teniendo puesto el equipo de seguridad indicado, desenroscar la tapa hasta romper el sello de seguridad exterior (cuando el envase presente este sello exterior), retirar totalmente la tapa y eliminar el sello de seguridad interior (sello de inducción), esto se puede realizar con la pestaña de la rosca, colocando la rosca sobre el sello con la parte lisa que tiene una pequeña pestaña en la orilla, girar y retirar después de haber roto dicho sello. Realizar esta operación con mucho cuidado para evitar salpicaduras, contacto e inhalación del producto.

**MÉTODO PARA APLICAR Y USAR EL PRODUCTO:** Horta 60 se diluye en agua y se aplica con cualquier equipo terrestre o aéreo. Cuando se aplica en terrenos grandes y con equipo de bajo volumen, se recomienda aplicar la dosis que se indican, diluidas en la cantidad de agua necesaria de acuerdo a la calibración para obtener un buen cubrimiento del cultivo que se desea tratar.

**CONTRAINDICACIONES:** No aplicar en horas de calor intenso; ni cuando el viento tenga una velocidad de 15 km/h.

**INCOMPATIBILIDAD:** es compatible con los insecticidas y fungicidas de uso común. Excepto con aquellos de reacción alcalina. Antes de aplicar **Horta 60** en combinación con otros productos, se recomienda hacer pruebas previas. Estas mezclas sólo se podrán hacer con productos que tengan registros vigentes y estén autorizados en los cultivos aquí indicados.

**MANEJO DE RESISTENCIA**

**PARA PREVENIR EL DESARROLLO DE POBLACIONES RESISTENTES, SIEMPRE RESPETE LAS DOSIS Y LAS FRECUENCIAS DE APLICACIÓN; EVITE EL USO REPETIDO DE ESTE PRODUCTO, ALTERNÁNDOLO CON OTROS GRUPOS QUÍMICOS DEDIFERENTES MODOS DE ACCIÓN Y DIFERENTES MECANISMOS DE DESTOXIFICACIÓN Y MEDIANTE EL APOYO DE OTROS MÉTODOS DE CONTROL**



**PRECAUCIÓN**

