

**"AUTO, LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"**  
**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO**

- Usar mascarilla contra polvo y vapores tóxicos, gorra y overol de algodón, botas y guantes de neopreno, lentes de seguridad.
- Descontamine el equipo de protección y el equipo de aplicación.
- Lavar con agua y jabón el equipo empleado para la aplicación y la ropa empleada durante el trabajo.

**PRECAUCIONES DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO**

- NO COMA, BEBA O FUME CUANDO ESTÉ UTILIZANDO ESTE PRODUCTO
- NO SE TRANSPORTE NI ALMACENE JUNTO A PRODUCTOS ALIMENTICIOS, ROPA O FORRAJES
- MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, MUJERES EMBARAZADAS, EN LACTANCIA Y ANIMALES DOMÉSTICOS
- LAVSE LAS MANOS DESPUÉS DE UTILIZAR EL PRODUCTO Y ANTES DE CONSUMIR ALIMENTOS
- NO ALMACENE EN CASAS HABITACIONES
- NO USE EL PRODUCTO SIN EL EQUIPO DE PROTECCIÓN ADECUADO
- LOS MENORES DE 18 AÑOS NO DEBEN MANEJAR ESTE PRODUCTO
- AL FINAL DE LA JORNADA DE TRABAJO BÁÑESE Y PÓNGASE ROPA LIMPIA
- NO SE INGERA, INHALE Y EVITESE EL CONTACTO CON LOS OJOS Y PIEL
- NO MEZCLE O PREPARE EL PRODUCTO CON LAS MANOS. USE GUANTES, USE UN TROZO DE MADERA U OTRO MATERIAL APROPIADO

**EN CASO DE INTOXICACIÓN, LLEVE AL PACIENTE CON EL MÉDICO Y MUESTRELE ESTA ETIQUETA**

**PRIMEROS AUXILIOS**

- Retirar a la persona intoxicada del área contaminada para evitar mayor contacto; recostarla en un lugar fresco y bien ventilado, cambiar la ropa y mantener abrigada y en reposo.
- Si hubo contacto con la piel o los ojos, lavar la parte afectada con agua corriente durante 15 minutos.
- Si la persona está inconsciente, asegurar de que pueda respirar sin dificultad, no provocar el vómito y no trate de introducir absolutamente nada en la boca.


**RECOMENDACIONES AL MÉDICO**

- Grupo químico del METALXIL CL. No tiene un grupo químico específico, dado que es una mezcla de ingredientes activos METALXIL (fenilamida) y CLOROTALONIL (sulfonotriol).
- Síntomas y efectos: Dolor de cabeza, vómito y diarrea.
- Tratamiento: el tratamiento debe estar dirigido a mantener la frecuencia cardíaca y respiratoria estable; no hay un tratamiento específico, se sugiere dar un tratamiento sintomático.

**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE**

- DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO, EVITE LA CONTAMINACIÓN DE SUELOS, RÍOS, LAGUNAS, ARROYOS, PRESAS, CANALES O DEPÓSITOS DE AGUA, NO LAVANDO O VERTIENDO EN ELLOS RESIDUOS DE PLAGUICIDAS O ENVASES VACÍOS.
- MANEJE EL ENVASE VACÍO Y LOS RESIDUOS DEL PRODUCTO CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS, SU REGLAMENTO O AL PLAN DE MANEJO DE ENVASES VACÍOS DE PLAGUICIDAS, REGISTRADO ANTE LA SEMARNAT.

**"USO AGRÍCOLA"**



**metalaxil + clorotalonil**

fungicida / polvo humectable  
**"COMPOSICIÓN PORCENTUAL"**

**Composición:**

Metaxyl: N-(2, 6-Dimetilfenil)-N-(metoxiacetil)-DL-alanina-metil ester .....	9.00
Clorotalonil: Tetradloroisofotalonitrilo .....	72.00
(Equivalente a 720 g de I.A./Kg)	
Portador y dispersante, no mas de .....	19.00

**Registro: RSCO-MEZC-1311-305-002-081**

**PRECAUCIÓN**



USESE EXCLUSIVAMENTE EN LOS CULTIVOS Y ENFERMEDADES AQUÍ RECOMENDADOS  
**INSTRUCCIONES DE USO**  
**SIEMPRE CALIBRE SU EQUIPO DE APLICACIÓN**

CULTIVO	PLAGA (Nombre común) (Nombre científico)	DOSES Kg/ha	OBSERVACIONES
Plátano (7)	Tizón tardío ( <i>Phytophthora infestans</i> )	2.0 - 3.0	Iniciar las aplicaciones cuando las condiciones sean favorables al desarrollo de las enfermedades. Para el caso de pudrición del tubérculo, se recomienda una aplicación durante la floración y otra 7 días después. No hacer más de 3 aplicaciones por temporada. Bajo condiciones severas de presión de la enfermedad intercalar aplicaciones de productos de contacto cada 7 días.

**Nota:** La cifra dentro del paréntesis indica el intervalo de seguridad en días, el cual debe de transcurrir entre la última aplicación y el inicio de la cosecha.

**TIEMPO DE RENTRADA A ZONA TRATADA:** 12 horas después de la aplicación.

**FORMA DE ABRIR EL ENVASE:** Teniendo puesto el equipo de seguridad indicado, cortar cuidadosamente con unas tijeras la parte superior de la bolsa, realizar está operación con mucha precaución para evitar el contacto e inhalación del producto.

**MÉTODO PARA APLICAR Y USAR EL PRODUCTO:** En una cubeta con agua vierta el producto necesario para la aplicación y agítelo hasta obtener una mezcla uniforme.

Agregue esta lentamente y sin dejar de agitar al tanque de aplicación, que contenga agua hasta la mitad.

Sin dejar de agitar, agregue el agua necesaria para la aplicación cuidando de obtener una mezcla uniforme y sin grumos. En cada ocasión que cargue la aspersora, deberá agitar antes la mezcla.

CONTRIBUYA A LA SALUD AMBIENTAL

EL AGUA SUBTERRÁNEA.

- EVITE MANEJARLO CERCA DE POZOS DE AGUA Y NO LO APLIQUE EN DONDE EL NIVEL DE LOS MANTOS ACUÍFEROS SEA POCO PROFUNDO (75 CM DE PROFUNDIDAD) Y LOS SUELOS SEAN MUY PERMEABLES (ARENOSOS).
- EN CASO DE CAÍDA ACCIDENTAL DEL PRODUCTO, SE DEBERÁ USAR EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL, RECUPERAR EL PRODUCTO QUE SEA ÚTIL HASTA DONDE SEA POSIBLE, Y LO DEMÁS RECOGERLO EN UN RECIPIENTE HERMÉTICO Y LLEVARLO AL CENTRO DE ACOPIO DE RESIDUOS PELIGROSOS AUTORIZADO MÁS CERCA.

#### CATEGORÍA ECOTOXICOLÓGICA

- ESTE PRODUCTO ES ALTAMENTE TÓXICO PARA ANIMALES TERRESTRES DE SANGRE CALIENTE (MAMÍFEROS Y AVES).
- ESTE PRODUCTO ES ALTAMENTE TÓXICO PARA ANIMALES (PECES, INVERTEBRADOS ACUÁTICOS) Y PLANTAS ACUÁTICAS (ALGAS Y PLANTAS VASCULARES).
- ESTE PRODUCTO ES MODERADAMENTE TÓXICO PARA ABEJAS, NO LO APLIQUE CUANDO EL CULTIVO O LAS MALEZAS ESTÁN EN FLOR Y CUANDO LAS ABEJAS SE ENCUENTREN LIBANDO.

AGROQUÍMICA TRIDENTE S.A. DE C.V., GARANTIZA LA COMPOSICIÓN CORRECTA DEL PRODUCTO SIEMPRE QUE EL USUARIO LO ADQUIERA EN ENVASE ORIGINAL CERRADO. EL FABRICANTE NO ACEPTA NINGUNA RESPONSABILIDAD POR DAÑOS QUE PUDIERAN DERIVAR DEL ALMACENAMIENTO Y APLICACIÓN INADECUADOS

NOCIVO SI SE INHALA

## Contenido: 14 x 1 kg

Fecha de fabricación:

Fecha de caducidad: 2 años después de su fecha de fabricación

Lote:

IMPORTADO POR:  
Rotam México

DISTRIBUIDO POR:

**Agroquímica Tridente S.A. de C.V.**

Heriberto Frías 1529-703 Colonia del Valle C.P. 03100 México D.F.  
Teléfono conmutador: (55) 9183-2400, Ventas: 9183-2406, 9183-2407,  
Fax: (55) 9183-2420, Lada: 01-800-2025-017,  
E-mail: tridente@prodigy.net.mx  
<http://www.tridente.com.mx>

"HECHO EN CHINA"

aplicaciones en las primeras horas de la mañana. No se aplique en las horas de calor intenso, ni cuando la velocidad del viento sea fuerte (más de 15 Km/hr).

**INCOMPATIBILIDAD:** No mezclar con productos de fuerte reacción alcalina. Cuando se desconozca la compatibilidad de alguna mezcla de uso agrícola, deberá hacerse una prueba previa a su aplicación para evitar efectos fitotóxicos, solo se podrán hacer mezclas con productos que tengan registro vigentes y autorizados en los cultivos de jitomate y papa.

#### MANEJO DE RESISTENCIA

PARA PREVENIR EL DESARROLLO DE POBLACIONES RESISTENTES, SIEMPRE RESPETE LAS DOSIS Y LAS FRECUENCIAS DE APLICACIÓN; EVITE EL USO REPETIDO DE ESTE PRODUCTO, ALTERNÁNDOLO CON OTROS GRUPOS QUÍMICOS DE DIFERENTES MODOS DE ACCIÓN Y DIFERENTES MECANISMOS DE DESTOXIFICACIÓN Y MEDIANTE EL APOYO DE OTROS MÉTODOS DE CONTROL.



# PRECAUCIÓN