



SEMPRE CALIBRE SU EQUIPO DE APLICACIÓN INSTRUCCIONES DE USO METILICO 600 MICROENCAPSULADO es un insecticida organofosforado efectivo a las dosis copia las plagas y en los cultivos que se mencionan a continuación.

Table with columns: CULTIVO, PLAGA, I.S.* DIAS, DOSIS ** U/Lts. Rows include: Cebolla, Alifolia, Algodonero, Avena, Cebada, Arroz, Trigo, Tabaco, Papa, Calabaza, Pastos, Cacahuete, Soya, Girasol, Maiz.

Intervalo de seguridad en días a transcurrir entre la última aplicación y la cosecha. La variación en las dosis depende del desarrollo de los cultivos y grado de infestación de las plagas. Daba aplicarse con un experimento mensual de 200 a 400 U/Lts. con tractor desde 40, 100 a 200 U/Lts.

METODO PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO: Antes de empaquetar el sello de garantía y antes de ver el producto al equipo de aplicación se debe verificar que el producto no se haya solidificado y que el equipo de aplicación esté limpio y en buenas condiciones de uso. Una vez que se ha verificado esto se debe aplicar inmediatamente la totalidad de agua calibrada en la calibración, antes de hacer la aplicación cubre el equipo de aplicación.

INCOMPATIBILIDAD: Este producto NO puede aplicarse en mezcla con compuestos de fuerte reacción alcalina como el caldo bordelés. FITOTOXICIDAD: METILICO 600 MICROENCAPSULADO si se aplica a las dosis recomendadas no es fitotóxico. CONTRAINDICACIONES: No realizar más de dos aplicaciones de METILICO 600 MICROENCAPSULADO en el cultivo de soya, no hacer mezclas con otros plaguicidas y fertilizantes cubre a que se puede incrementar la toxicidad y afectar la efectividad biológica.

MANEJO DE RESISTENCIA PARA PREVENIR EL DESARROLLO DE POBLACIONES RESISTENTES. SIEMPRE RESPETE LAS DOSIS Y LAS FRECUENCIAS DE APLICACIÓN. EVITE EL USO DE PRODUCTOS QUE CONTENGAN ALGUNOS DE LOS MODOS DE ACCIÓN Y DIFERENTES MECANISMOS DE DESTORIFICACIÓN Y MEDIANTE EL APOYO DE OTROS METODOS DE CONTROL.



PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Durante el manejo de este producto use un equipo de protección adecuado: ropa protectora, guantes, mascarilla, goggles y botas. Evite el contacto con la piel, los ojos y la boca. Después de concluir la jornada laboral, se recomienda bañarse y utilizar ropa limpia. El producto se absorbe en su envase original, manteniéndolo en sus condiciones de almacenamiento. PRECAUCIONES DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO: NO COMA, BEBA O FUME CUANDO ESTE UTILIZANDO ESTE PRODUCTO. NO DEBE DEJAR EL PRODUCTO AL ALCANCE DE LOS NIÑOS, MUJERES EMBARAZADAS, EN LA CANTINA Y ANIMALES. LAVARSE LAS MANOS DESPUES DE UTILIZAR EL PRODUCTO Y ANTES DE CONSUMIR ALIMENTOS. NO ALMACENAR EN CASAS HABITACIONES. NO ALMACENAR EN CASAS HABITACIONES. LOS NIÑOS DE 16 AÑOS NO DEBEN MANEJAR ESTE PRODUCTO. AL FINAL DE LA JORNADA DE TRABAJO DEBE DE CONTACTAR CON LOS DOS Y PREGUNTAR POR EL MANEJO DEL PRODUCTO CON LAS MANOS, USE GUANTES, USE UN TROZO DE MADERA U OTRO MATERIAL PARA LIMPIAR LAS MANOS. NO DEBE DEJAR LA BOMBILLA CON LA BOCA.

PRIMEROS AUXILIOS EN CASO DE INTOXICACIÓN, LLEVE AL PACIENTE CON EL MEDICO Y MUESTRELE ESTA ETIQUETA. Atienda a la persona intoxicada de la frente de expresión, colocándose en posición cómoda en un lugar fresco y ventilado. Respire libremente. Si el paciente está inconsciente, pero respira, coloque en posición lateral de seguridad. Si el paciente no respira, realice respiración boca a boca. Si el paciente está inconsciente, pero respira, coloque en posición lateral de seguridad. Si el paciente no respira, realice respiración boca a boca. Si el paciente está inconsciente, pero respira, coloque en posición lateral de seguridad. Si el paciente no respira, realice respiración boca a boca.

RECIBO DE METILICO 600 MICROENCAPSULADO pertenece al grupo químico de los organofosforados, por lo que actúa como inhibidor de la colinesterasa y afecta al sistema nervioso central. Sin forma de intoxicación leve: dolor de cabeza, visión borrosa, debilidad, náusea, vómito, diarrea y opresión torácica. Aplicación accidental en la piel, lavado con abundante agua limpia por lo menos durante 15 minutos. Si el producto se ha ingerido o inhalado, lavar inmediatamente con abundante agua limpia. Si el producto se ha ingerido o inhalado, lavar inmediatamente con abundante agua limpia. Si el producto se ha ingerido o inhalado, lavar inmediatamente con abundante agua limpia. Si el producto se ha ingerido o inhalado, lavar inmediatamente con abundante agua limpia.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO, EVITE LA CONTAMINACIÓN DE SUELOS, ROS, LAGUNAS, ARROYOS, PRESAS, CAÑALES, RIOS, ESTANOS, Y CUERPOS DE AGUA. EVITE LA CONTAMINACIÓN DE SUELOS, ROS, LAGUNAS, ARROYOS, PRESAS, CAÑALES, RIOS, ESTANOS, Y CUERPOS DE AGUA. EVITE LA CONTAMINACIÓN DE SUELOS, ROS, LAGUNAS, ARROYOS, PRESAS, CAÑALES, RIOS, ESTANOS, Y CUERPOS DE AGUA. EVITE LA CONTAMINACIÓN DE SUELOS, ROS, LAGUNAS, ARROYOS, PRESAS, CAÑALES, RIOS, ESTANOS, Y CUERPOS DE AGUA.

CATEGORIA ECOTOXICOLÓGICA ESTE PRODUCTO ES ALTAMENTE TÓXICO PARA ANIMALES (PECES, INVERTEBRADOS ACUÁTICOS) Y PLANTAS ACUÁTICAS (ALGAS Y PLANTAS ACUÁTICAS PARA ABELAS, NO LO APLIQUE CUANDO EL CULTIVO O LAS MALEZAS ESTÁN EN FLOR Y CUANDO LAS ABELAS SE ENCUENTRAN LIBANDO).

Atención a intoxicaciones 01 800 000 ATOX (2869) ATOX logo with a hand holding a bottle.

AGROQUIMICA TRIDENTE S.A. DE C.V. GARANTIZA LA COMPOSICIÓN CORRECTA DEL PRODUCTO SIEMPRE QUE EL USUARIO LO ADQUIERA EN ENVASE ORIGINAL CERRADO. EL FABRICANTE NO ACEPTA NINGUNA RESPONSABILIDAD POR DAÑOS QUE PUDIERAN DERIVAR DEL ALMACENAMIENTO Y APLICACIÓN INADECUADOS.



Metilico 500 Microencapsulado paratión metílico insecticida agrícola microencapsulado. Composición: paratión metílico 500 g/l. Registro: RSC-INAC-0195-431-085-040. Contenido neto: 450 ml. PELIGRO. TÓXICO EN CASO DE INGESTIÓN. Lote: Fecha de fabricación: Caducidad: 2 años después de su fabricación. FORMULADO Y DISTRIBUIDO POR: Agroquímica Tridente S.A. de C.V. Heriberto Frías 1529-703 Colonia del Valle C.P. 03100 México D.F. Tel: (55) 9183-2406, Ventas: (55) 9183-2406, (55) 9185-2407, Fax: (55) 9183-2420, Ladró: 01-800-2025-017, E-mail: tridente@prodigy.net.mx http://www.tridente.com.mx

HECHO EN DINAMARCA"



PELIGRO

