

"USO AGRÍCOLA"



Imidacloprid + lambda cyaoltrina

Insecticida / Suspensión concentrada

| Ingrediente activo: | % (pp) |
|---|--------|
| Imidacloprid: (1S)-1-(6-cloro-3-piridilmetil)-N-nitroimidazolidin-2-ildifenammina | 16.50 |
| Lambda cyaoltrina: (R)-1-(1-ciano-3-oxo-2-propenil)-2,2-dimetilciclopropano carboxilato | 10.50 |
| Inerte de relleno, emulsificante, dispersante, espesante estabilizador, anticongelante, emulsificante, antiespumante y disolvente | 72.20 |

Registro: RSCO-MEZZ-INAC-1101H-X0008-014-27-8

PRECAUCIÓN



**NOCIVO EN CASO DE INGESTIÓN
NOCIVO SI SE INHALA**

Leche:
Caudal: 2 g después
de su fabricación

TITULAR DEL REGISTRO, FORMULADO Y DISTRIBUIDO POR:

Agroquímica Tridente S.A. de C.V.,
Heriberto Frias 1526-702 Colonia del Valle C.P. 03100 México D.F.
Teléfono consultador: (52) 9165-2400, Ventas: (52) 9165-2405, (52) 9165-2407,
Fax: (52) 9165-2401, Llamada gratuita: 800-000-0147,
E-mail: tridente@prodigy.net.mx http://www.tridente.com.mx

"HECHO EN MÉXICO"

"ALTO, LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO
Use el equipo de protección adecuado completo y necesario para realizar con seguridad las operaciones de manejo para la preparación, la carga del equipo de aplicación y su aplicación; goma, overol de algodón, mascarilla contra líquido, guantes de algodón, botas de caucho, pantalón de algodón, gorra, guantes de látex, zapatos de caucho, con agua y jabón, la ropa utilizada en el trabajo y almohadilla de protección para la espalda, con agua y jabón, en el lugar de trabajo.


- PRECAUCIONES DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO**
- NO COMA, BEBA O FUME CUANDO ESTE UTILIZANDO ESTE PRODUCTO.
 - NO USE EL PRODUCTO EN ÁREAS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL.
 - MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, MUJERES EMBARAZADAS, EN LACTANCIA Y ANIMALES DOMÉSTICOS.
 - LAVE LAS MANOS DESPUÉS DE UTILIZAR EL PRODUCTO Y ANTES DE CONSUMIR ALIMENTOS.
 - NO ALMACENE EN CASAS HABITACIONALES.
 - LOS MEDICAMENTOS DE LOS ANIMALES NO DEBEN MANEJARSE EN ESTE PRODUCTO.
 - AL FINAL DE LA JORNADA DE TRABAJO BÁÑESE Y PÓNGASE ROPIA LIMPIA.
 - NO SE INGERA, INHALE Y EVITE EL CONTACTO CON LOS OJOS Y PIEL.
 - NO MEZCLE O PREPARE EL PRODUCTO CON LAS MANOS. USE GUANTES. USE UN TROZO DE MADERA U OTRO MATERIAL APROPIADO.
 - NO LAVE LA ROPA QUE LLEVA CON LA ROPA.
 - EN CASO DE INTOXICACIÓN, LLEVE AL PACIENTE CON EL MÉDICO Y MUESTRELE ESTA ETIQUETA.

- PRIMEROS AUXILIOS**
- Retirar a la persona del lugar contaminado.
 - Si se inhaló el producto, lavar bien las vías respiratorias. Aspirar, que el afectado respire en su aflicción. Si no puede respirar, resucitarlo que sea necesario (respiración boca a boca y respiración de boca a boca con un trapo de por medio).
 - En caso de aplicaciones o contacto con la piel, quitar la ropa contaminada y lavar la piel con agua corriente y jabón.
 - Si se cayó en los ojos, mantener los párpados abiertos y lavar con agua limpia durante 15 min.
 - Si la persona inhaló el producto y está plenamente consciente, sentarla para evitar que se asfoque. No inducir el vómito. Mantener al afectado bien abrigado y en reposo. Si la persona está inconsciente, asegúrese que pueda respirar sin dificultad, no provoque el vómito ni trate de introducir nada en su boca.
 - Consulte al médico en caso de intoxicación. Llevar al médico el envase o la etiqueta del producto.

RECOMENDACIONES AL MÉDICO
Grupo químico: Mezcla de los grupos neonicotinoides y pirimidilo.
Signos y síntomas de intoxicación: Si el producto ha sido ingerido accidentalmente puede causar malestar estomacal, temblores, náuseas, vómitos, diarrea, dolor de cabeza, dificultad para respirar, congestión pulmonar, temblores. En caso de contacto con la piel puede provocar dermatitis e irritación.
Antídoto y tratamiento: No hay antídoto específico, dar tratamiento sintomático. En caso de sospechar de intoxicación, llamar al médico y acudir al hospital.

- MEIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE**
- DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO, EVITE LA CONTAMINACIÓN DE SUELOS, RÍOS, LAGUNAS, ARROYOS, PRESAS, CANALES O DEPÓSITOS DE AGUA, NO LAVANDO O VERTIENDO EN ELLOS RESIDUOS DE PLAGUICIDAS.
 - MANEJE EL ENVASE VACÍO Y LOS RESIDUOS DEL PRODUCTO CONFORME A LOS ESTABLECIDO EN LA LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS, SU REGLAMENTO O AL PLAN DE MANEJO DE ENVASES VACÍOS DE PLAGUICIDAS, REGISTRADO ANTE SEMARNAT.
 - DEBE DEPOSITAR EL ENVASE VACÍO EN UN LUGAR SEPARADO DE LOS MANEJOS ACUÍFEROS, EN UN FONDO PROFUNDO (75 CM DE PROFUNDIDAD) Y LOS SUELOS SEAN MUY PERMEABLES (ARENOSOS).
 - EN CASO DE DERRAMES, SE DEBERÁ USAR EL EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL Y RECUPERAR EL PRODUCTO DERRAMADO EN UN RECIPIENTE HERMETICO Y LLEVARLO AL CENTRO DE ACOPIO DE RESIDUOS PELIGROSOS AUTORIZADOS MAS CERCA.

- CATEGORÍA**
- ESTE PRODUCTO ES ALTAMENTE TOXICO PARA ANIMALES TERRESTRES DE SANGRE CALIENTE (MAMÍFEROS Y AVES).
 - ESTE PRODUCTO ES EXTREMAMENTE TOXICO PARA ANIMALES (PECES, INVERTEBRADOS ACUÁTICOS) Y ESTE PRODUCTO ES ALTAMENTE TOXICO PARA ABEAS. NO LO APLIQUE CUANDO EL CULTIVO O LAS MALEZAS ESTÁN EN FLOR Y CUANDO LAS ABEAS SE ENCUENTREN LIBRANDO.



Atención a intoxicaciones
01 800 000 ATOX (2869)

AGROQUÍMICA TRIDENTE S.A. DE C.V., GARANTIZA LA COMPOSICIÓN CORRECTA DEL PRODUCTO SIEMPRE QUE EL USUARIO LO ADQUIERA EN ENVASE ORIGINAL CERRADO. EL FABRICANTE NO ACEPTA NINGUNA RESPONSABILIDAD POR DAÑOS QUE PUEDIEREN DERIVAR DEL ALMACENAMIENTO Y UTILIZACIÓN INDEBIDAS.



"ÚSESE EXCLUSIVAMENTE EN LOS CULTIVOS Y PLAGAS AQUÍ RECOMENDADOS"
"INSTRUCCIONES DE USO"
"SIEMPRE CALIBRE SU EQUIPO DE APLICACIÓN"

| CULTIVO | PLAGA | DOSIS |
|---------------|----------------------------------|---------------|
| Jitomate (15) | Mosquita blanca (Bermisa tabaco) | 300-350 mL/ha |

METRALLA MAX es un insecticida de uso agrícola, se recomienda su uso en los siguientes cultivos:

0) Tiempo de seguridad en días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha.

TIEMPO DE REENTRADA A LAS ZONAS TRATADAS: No entre al área tratada antes de 24 horas.

MÉTODO PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO:

FORMA DE ABRIR EL ENVASE: Para abrir el envase utilice el equipo de protección personal adecuado (gorra, overol de algodón, mascarilla, goggles o lentes de tipo químico, guantes y botas de neopreno). Desentornille la tapa hasta romper el sello de seguridad exterior, quite totalmente la tapa y elimine el sello de seguridad inferior (sello de inducción). Realizar esta operación con mucho cuidado para evitar salpicaduras, contacto e inhalación directa del producto.

Para preparar el producto, mida la cantidad de METRALLA MAX indicada en la etiqueta. Mezcle en el tanque apersonar con la mitad de agua recomendada, luego agregue el resto de agua y agite la mezcla constantemente. Realizar una aplicación al follaje, volumen de aplicación 370-470 L agua/ha.

CONTRAINDICACIONES: Se recomienda hacer la aplicación en las primeras horas de la mañana. No se aplique en las horas de calor intenso.

INCOMPATIBILIDAD: No se recomienda mezclar este producto con otros agroquímicos.

FITOTOXICIDAD: METRALLA MAX no es fitotóxico a las dosis y cultivos aquí recomendados.

MANEJO DE RESISTENCIA

PARA PREVENIR EL DESARROLLO DE POBLACIONES RESISTENTES, SIEMPRE RESPETE LAS DOSIS Y LAS FRECUENCIAS DE APLICACIÓN; EVITE EL USO REPETIDO DE ESTE PRODUCTO, ALTERNÁNDOLO CON OTROS GRUPOS QUÍMICOS DE DIFERENTES MODOS DE ACCIÓN Y DIFERENTES MECANISMOS DE DESTOXIFICACIÓN Y MEDIANTE EL APOYO DE OTROS MÉTODOS DE CONTROL.



PRECAUCIÓN

