

"ALTO, LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO

Durante el manejo y aplicación de este producto use el equipo de protección adecuado (guantes, mascarillas, overol, etc.). El producto sobrante debe conservarse en su envase original y mantenerse cerrado en un lugar fresco, seco y ventilado.

PRECAUCIONES DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO

- "NO COMA, BEBA O FUME CUANDO ESTÉ MANIPULANDO ESTE PRODUCTO"
- "NO SE TRANSPORTE NI ALMACENE JUNTO A PRODUCTOS ALIMENTICIOS, ROPA O FORRAJES"
- "LÁVESE LAS MANOS DESPUÉS DE UTILIZAR EL PRODUCTO Y ANTES DE CONSUMIR ALIMENTOS"
- "NO APLIQUE EL PRODUCTO SIN EL EQUIPO DE PROTECCIÓN ADECUADO"
- "NO DESTAPE LAS BOQUILLAS CON LA BOCA"
- "LOS MENORES DE 18 AÑOS NO DEBEN MANEJAR ESTE PRODUCTO"
- "AL FINAL DE LA JORNADA DE TRABAJO BÁÑESE Y PÓNGASE ROPA LIMPIA"
- "NO SE INGERIA, INHALE Y EVÍTESE EL CONTACTO CON LOS OJOS"
- "MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, MUJERES EMBARAZADAS, EN LACTANCIA Y ANIMALES DOMÉSTICOS"
- "NO ALMACENAR EN CASAS HABITACION"
- "NO MEZCLE O PREPARE EL PRODUCTO CON LAS MANOS, USE GUANTES, USE UN TROZO DE MADERA U OTRO MATERIAL APROPIADO"

EN CASO DE INTOXICACIÓN, LLEVE AL PACIENTE CON EL MÉDICO Y MUÉSTRLE ESTA ETIQUETA

PRIMEROS AUXILIOS: retire a la persona intoxicada de la fuente de contaminación, recostándola en un lugar ventilado y abrigándola bien. Consiga atención médica inmediata. Si el producto cae sobre la piel, lave la parte afectada con abundante agua y jabón y quite a la persona intoxicada la ropa contaminada. Si el producto cae en los ojos, lávese con abundante agua limpia por lo menos durante 15 minutos.

RECOMENDACIONES AL MÉDICO

Grupo químico: Picloram + 2,4-D SL es derivado del ácido picolínico (Picloram) y de los fenoxi (2,4-D).

ANTÍDOTO Y TRATAMIENTO: el tratamiento es sintomático. En el caso de quemaduras de la córnea, administre frecuentemente una preparación de antibiótico más corticoides. En la piel las irritaciones deberán tratarse como dermatitis y quemaduras térmicas. En el caso de ingestión, no inducir el vómito, a menos que el doctor se lo indique.

SIGNOS Y SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN: En los ojos puede causar quemaduras ligeras, en la piel irritación o quemaduras moderadas y en la ingestión oral no existen efectos establecidos. No hay antídoto específico.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE

- DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO, EVITE LA CONTAMINACIÓN DE SUELOS, RÍOS, LAGUNAS, ARROYOS, PRESAS, CANALES O DEPÓSITOS DE AGUA, NO LAVANDO O VERTIENDO EN ELLOS RESIDUOS DE PLAGUICIDAS O ENVASES VACÍOS.
- MANEJE EL ENVASE VACÍO Y LOS RESIDUOS DEL PRODUCTO CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SU REGLAMENTO O AL PLAN DE MANEJO DE ENVASES VACÍOS DE PLAGUICIDAS, REGISTRADO ANTE LA SEMARNAT.
- EL USO INADECUADO DE ESTE PRODUCTO PUEDE CONTAMINAR EL AGUA SUBTERRÁNEA. EVITE MANEJARLO CERCA DE POZOS DE AGUA Y NO LO APLIQUE DONDE EL NIVEL DE LOS MANTOS ACUÍFEROS SEA POCO PROFUNDO (75 CM DE PROFUNDIDAD) Y LOS SUELOS SEAN MUY PERMEABLES (ARENOSOS).
- EN CASO DE DERRAMES, SE DEBERÁ USAR EL EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL Y RECUPERAR EL PRODUCTO DERRAMADO CON ALGÚN MATERIAL ABSORBENTE (POR EJEMPLO TIERRA O ARCILLA), COLECTAR LOS DESECHOS EN UN RECIPIENTE HERMÉTICO Y LLEVARLO AL CENTRO Y LLEVARLO AL CENTRO DE ACOPIO DE RESIDUOS PELIGROSOS AUTORIZADO MÁS CERCA.
- REALICE EL TRIPLE LAVADO DEL ENVASE VACÍO Y VIERTA EL AGUA DE ENJUAGUE EN EL DEPÓSITO O CONTENEDOR DONDE REPARA LA MEZCLA PARA APLICACIÓN.

CATEGORÍA ECOTOXICOLÓGICA:

ESTE PRODUCTO ES ALTAMENTE TÓXICO PARA ANIMALES (PECES, INVERTEBRADOS ACUÁTICOS) Y PLANTAS ACUÁTICAS (ALGAS Y PLANTAS VASCULARES).

"USO AGRÍCOLA"



picloram + 2,4-D

Herbicida/Concentrado Soluble
"COMPOSICIÓN PORCENTUAL"

Ingrediente Activo	% Peso
Picloram: 4-amino-3,5,6-tricloropiridina-2-acido carboxílico	5.55
(Equivalente a 64 g de i.a./L a 20°C)	
2,4-D: Sal dimetilamina del ácido 2,4-Diclorofenoxiacético	20.82
(Con un contenido de ácido 2,4-D no menor de 83%)	
(Equivalente a 240 g de i.a./L a 20°C)	
Ingredientes Inertes	73.63
Neutralizador, surfactante y agua	

Registro: RSC0-MEZC-1219-313-375-026 Total: 100.0

Contenido neto: 1000 ml

PRECAUCIÓN



NO CIVO SI SE INHALA

Logo:

Fecha de fabricación:

de su fabricación

TITULAR DEL REGISTRO:
Novagro
PRODUCTOS NOVAGRO, S.A. DE C.V.

DISTRIBUIDO POR:

Agroquímica Tridente S.A. de C.V.
Heriberto Frías 1529-703 Colonia del Valle C.P. 03100 México D.F.
Teléfono conmutador: (55) 9183-2400, Ventas: (55) 9183-2406, (55) 9183-2407,
Fax: (55) 9183-2420, Lada: 01-800-2025-017, E-mail: trident@prodigy.net.mx

"HECHO EN MÉXICO"

ÚSESE EXCLUSIVAMENTE EN LOS CULTIVOS Y MALEZAS AQUÍ RECOMENDADAS

INSTRUCCIONES DE USO

SIEMPRE CALIBRE SU EQUIPO DE APLICACIÓN

Picloram + 2,4-D es un herbicida selectivo y sistémico que actúa en el control de las especies que se indican a continuación.

NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO
Escobilla	<i>Sida acuta</i>
Dormilona	<i>Mimosa pudica</i>
Verdolaga	<i>Portulaca oleracea</i>
Hierba Martina	<i>Hyptis verticillata</i>

Aplice en:

CULTIVO	DOSIS (L/ha)	OBSERVACIONES
Pastizales establecidos en potreros (14)	1.5-2.0	Realizar una aplicación total en post-emergencia a la maleza y al cultivo, debe aplicarse en pastos establecidos como potreros.

() INTERVALO DE SEGURIDAD: días que deberán transcurrir entre la última aplicación y la entrada del ganado.

TIEMPO DE REENTRADA: 48 horas después de la aplicación.

MÉTODOS PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO: antes de usar el producto agite el envase. Abra cuidadosamente el envase rompiendo el sello de garantía y antes de verter el producto al equipo de aplicación, realice una pre-mezcla, en un recipiente limpio, por separado, agregue agua hasta un tercio de su capacidad, incorpore lentamente la cantidad de Picloram + 2,4-D SL a utilizar, agitando continuamente hasta obtener una solución uniforme. Sin dejar de agitar vierta la pre-mezcla en el tanque de mezclado. Agregue agua (libre de sedimentos) hasta la totalidad de la capacidad del tanque, sin dejar de agitar, a fin de homogenizar la mezcla y aplicar de inmediato.

CONTRAINDICACIONES: No aplique Picloram + 2,4-D SL cuando la temperatura sea muy elevada o existan vientos con velocidad mayor de 15 Km/h. No aplicar en condiciones de sequía o terrenos inundados; evite el pastoreo por lo menos dos semanas después de la aplicación para ayudar a la recuperación del potrero.

FITOTOXICIDAD: Picloram + 2,4-D SL no es fitotóxico en los cultivos aquí indicados, si se aplica de acuerdo a las especificaciones de esta etiqueta.

INCOMPATIBILIDAD: no mezclar Picloram + 2,4-D SL con productos que tengan fuerte reacción alcalina. Si se desconoce la incompatibilidad de algunas mezclas, deberá hacerse una prueba previa a su aplicación. En caso de ser mezclado solo se podrá hacer con aquellos productos que cuenten con registro vigente ante la autoridad competente.

MANEJO DE RESISTENCIA: PARA PREVENIR EL DESARROLLO DE POBLACIONES RESISTENTES, SIEMPRE, RESPETE LAS DOSIS Y LAS FRECUENCIAS DE APLICACIÓN; EVITE EL USO REPETIDO DE ESTE PRODUCTO, ALTERNÁNDOLO CON OTROS GRUPOS QUÍMICOS DE DIFERENTES MECANISMOS DE DETOXIFICACIÓN Y MEDIANTE EL APOYO DE OTROS MÉTODOS DE CONTROL.

