

"USO AGRÍCOLA"



"ALTO, LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"

- PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO**
- Evitar el contacto con los ojos, la nariz, la boca, la piel, el pelo y vapores tóxicos, goma y ovariol de algodón, botas y guantes de neopreno, lentes de seguridad.
 - Descontaminar el equipo de protección y el equipo de aplicación.
 - Lavarse con jabón y una solución alcalina como lejía, si la ropa empleada para el trabajo y el equipo utilizado.

PRECAUCIONES DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO

- NO COMA, BEBA O FUME CUANDO ESTE UTILIZANDO ESTE PRODUCTO.
- NO SE TRANSPORTE NI ALMACENE JUNTOS A PRODUCTOS ALIMENTICIOS, ROPA O FORRAJES ANIMALES DOMÉSTICOS DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, MUJERES EMBARAZADAS, EN LACTANCIA Y ANIMALES DOMÉSTICOS.
- LAVARSE LAS MANOS DESPUÉS DE UTILIZAR EL PRODUCTO Y ANTES DE CONSUMIR ALIMENTOS.
- NO USE EL PRODUCTO SIN EL EQUIPO DE PROTECCIÓN ADECUADO.
- LOS MENORES DE 18 AÑOS NO DEBEN MANEJAR ESTE PRODUCTO.
- NO INICIAR LA JORNADA DE TRABAJO BAJO EFECTOS DE ALCOHOL, COCAÍNA O DROGA NIEMPIA.
- NO MEZCLAR NI PREPARAR EL PRODUCTO CON LAS MANOS; USE GUANTES; USE UN TROZO DE MADELA PARA EL MANEJO DEL PRODUCTO.
- NO INGESTAR NI LLENAR LA BOCA.
- NO USAR MATERIAL IMPROPIADO.

EN CASO DE INTOXICACIÓN, LLEVAR AL PACIENTE CON EL MEDICO Y MUÉSTRELE ESTA ETIQUETA

- PRIMEROS AUXILIOS**
- Rotar a la persona intoxicada del área contaminada para evitar mayor contacto; recomendar en un lugar fresco y bien ventilado, cambiar la ropa y mantener abrigada y en reposo a la persona expuesta.
 - Si la persona ha ingerido el producto, lavar la boca con agua abundante.
 - Si la persona se ha intoxicado, asegurarse de que pueda respirar sin dificultad; no provocar el vomito y no tratar de introducir absolutamente nada en la boca.

RECOMENDACIONES AL MEDICO


- Grupo químico de SIROCO 20E: Pirrotreínas
- Descripción: insecticida, alergeno en la piel, estomacal, fiebre en la parte posterior del cuerpo.
- Tratamiento: Se sugiere dar medicamento sintomático, aunque también se recomienda la administración de fenobarbital, diazepam o medicamentos del grupo de los anti convulsivos. La atención va dirigida a mantener la función respiratoria, cardiovascular y renal.

MEIDAS PARA LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE

- Evitar la contaminación de suelos, ríos, lagunas, arroyos, presas, canales o depósitos de agua, no lavando o vertiendo en ellos residuos de plaguicidas o envases vacíos.
- Evitar la contaminación de aguas subterráneas.
- Evitar la contaminación de las aguas superficiales.
- Evitar la contaminación de las aguas de lluvia.
- Evitar la contaminación de las aguas de riego.
- Evitar la contaminación de las aguas de drenaje.
- Evitar la contaminación de las aguas de infiltración.
- Evitar la contaminación de las aguas de infiltración.
- Evitar la contaminación de las aguas de infiltración.
- Evitar la contaminación de las aguas de infiltración.

CATEGORIA ECOTOXICOLÓGICA

- ESTE PRODUCTO ES ALTAMENTE TÓXICO PARA ANIMALES TERRESTRES DE SANGRE CALIENTE
- ESTE PRODUCTO ES ALTAMENTE TÓXICO PARA ANIMALES (PECES, INVERTEBRADOS ACUÁTICOS) Y PLANTAS ACUÁTICAS (ALGAS Y PLANTAS VASCULARES)
- ESTE PRODUCTO ES MODERADAMENTE TÓXICO PARA ABEJAS, NO LO APLIQUE CUANDO EL CULTIVO O LAS MALEZAS ESTÁN EN FLOR Y CUANDO LAS ABEJAS SE ENCUENTREN LIBANDO



**Atención a inTOXicaciones
01 800 000 ATOX (2869)**

AGROQUIMICA TRIDENTE S.A. DE C.V., GARANTIZA LA COMPOSICIÓN CORRECTA DEL PRODUCTO SIEMPRE QUE EL USUARIO LO ADQUIERA EN ENVASE ORIGINAL CERRADO. EL FABRICANTE NO ACEPTA NINGUNA RESPONSABILIDAD POR DAÑOS QUE PUDIERAN DERIVAR DEL ALMACENAMIENTO Y APLICACIÓN INADECUADOS



cipermetrina

insecticida y/o acaricida / concentrado emulsionable

"COMPOSICIÓN PORCENTUAL"

Composición:

Cipermetrina: (RS) - Alfa - Ciano - 3 - fenoxibencil (IRS; 3RS; IRS, 3RS) - 3 - (2, 2 - diclorovinil) - 2 - dimetilciclopropano carboxilato.....	21.5
(Equivalente a 200 g de I.A.L.)	
Emulsificantes, solventes y compuestos relacionados, no mas de.....	78.5
Total.....	100.00

Registro: RSC-INAC-0111-388-009-022

Contenido neto: 950 ml

PRECAUCIÓN



NOCTIVO EN CASO DE INGESTIÓN

Lote:

Fecha de fabricación:

Caducidad: 2 años después de su fabricación

FORMULADO Y DISTRIBUIDO POR:

Agroquímica Tridente S.A. de C.V.,

Heriberto Frias 1529-703 Colonia del Valle C.P. 03100 México D.F.

Teléfono conmutador: (65) 9183-2400, Ventas: (65) 9183-2406, (65) 9183-2407,

Fax: (65) 9183-2920, Lada: 01-800-2025-0177, E-mail: tridente@prodigy.net.mx http://www.tridente.com.mx

"HECHO EN MÉXICO"

PRECAUCIÓN

ÚSESE EXCLUSIVAMENTE EN LOS CULTIVOS Y PLAGAS AQUÍ RECOMENDADOS
INSTRUCCIONES DE USO
SIEMPRE CALIBRE SU EQUIPO DE APLICACIÓN

CULTIVO	DOSIS LITROS/HA	PLAGA NOMBRE COMÚN (NOMBRE CIENTÍFICO)
Frijol (30)	0.5	Araña roja (<i>Tetranychus spp</i>) Chinche verde (<i>Nezara viridula</i>) Gusano de la vaina (<i>Heliothis zea</i>) Gusano falso medidor de la col (<i>Trichoplusia ni</i>) Gusano Peludo (<i>Estigmene acrea</i>)
Maitz (1)	0.3 - 0.6	Gusano cogollero (<i>Spodoptera frugiperda</i>)
Soya (7)	0.3 - 0.5	Gusano de la vaina (<i>Heliothis zea</i>) Gusano falso medidor de la col (<i>Trichoplusia ni</i>) Gusano Peludo (<i>Estigmene acrea</i>) Gusano soldado (<i>Spodoptera exigua</i>) Gusano terciopelo (<i>Africia gemmatifalis</i>)

Nota: La cifra dentro del paréntesis indica el intervalo de seguridad en días, el cual debe de transcurrir entre la última aplicación y el inicio de la cosecha.

FORMA DE ABRIR EL ENVASE: Tenga siempre limpio y puesto su equipo de seguridad. Desentrosar la tapa hasta romper el sello de seguridad exterior, quite totalmente la tapa y elimine el sello de seguridad interior (sello de inducción). Realizar esta operación con mucho cuidado para evitar salpicaduras, contacto e inhalación directa del producto.

METODO PARA APLICAR Y USAR EL PRODUCTO: SIROCO 20 TRIDENTE, debe disolverse la dosis recomendada del producto en la cantidad necesaria de agua para lograr un cubrimiento total y uniforme de las plantas tratadas. Aplicar mediante aspersoras terrestres de alto y bajo volumen o aplicaciones aéreas. La cantidad de agua dependerá según el tipo de aplicación:

TERRESTRE: Equipo terrestre de mochila o tractor, diluir en 200 a 400 L de agua por hectárea

AEREA: Equipo convencional, diluir en 40 a 60 L de agua por hectárea, con equipo micronear, aplicar de 30 a 40 L de agua por hectárea.

CONTRANDICACIONES: No se aplique en horas de calor intenso, cuando haya viento fuerte o cuando exista una alta probabilidad de lluvia, que pueda lavar el producto aplicado.

INCOMPATIBILIDAD: No es compatible con materiales alcalinos. Las mezclas con otros productos será con aquellos que tengan registro vigente y que estén autorizados para su uso sobre los cultivos indicados anteriormente.

MANEJO DE RESISTENCIA

PARA PREVENIR EL DESARROLLO DE POBLACIONES RESISTENTES, SIEMPRE RESPETE LAS DOSIS Y LAS FRECUENCIAS DE APLICACIÓN; EVITE EL USO REPETIDO DE ESTE PRODUCTO; ALTERNAR CON OTROS GRUPOS QUÍMICOS DE DIFERENTES MODOS DE ACCIÓN Y DIFERENTES MECANISMOS DE DESTOXIFICACIÓN Y MEDIANTE EL APOYO DE OTROS MÉTODOS DE CONTROL.