

**"ALTO, LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"**

**"PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO"**

El fumigato de aluminio genera un gas extremadamente tóxico, únicamente deberá ser utilizado por personas adultas debidamente entrenadas, capacitadas y familiarizadas con las prácticas seguras de uso, estas actividades deben ser supervisadas. Utilice el equipo de protección personal específico para gas tóxico, máscara y filtros adecuados, escudo facial, ropa de algodón, guantes de neopreno y botas de seguridad. Al término de la aplicación levante mareas y partes del cuerpo que hayan tenido contacto con el producto. Cuando se entre a un lugar fumigado, se deberá ingresar con el equipo de protección personal antes indicado, haciendo por pares. Todas las estructuras cerradas deberán mantenerse ventiladas, no realizar tratamientos si las mareas se encuentran húmedas.

**"PRECAUCIONES DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO"**

"NO COMA, BEBA O FUME CUANDO ESTE UTILIZANDO ESTE PRODUCTO."  
 "NO SE TRANSPORTE NI ALMACENE JUNTO A PRODUCTOS ALIMENTICIOS, ROPA O FORRAJES."  
 "MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, MUJERES EMBARAZADAS, EN LACTANCIA Y ANIMALES DOMÉSTICOS."  
 "LÁVASE LAS MANOS DESPUÉS DE UTILIZAR EL PRODUCTO Y ANTES DE CONSUMIR ALIMENTOS."  
 "NO ALMACENE EN CASAS HABITACIONES."  
 "NO USE EL PRODUCTO SIN EL EQUIPO DE PROTECCIÓN ADECUADO."  
 "LOS MENORES DE 18 AÑOS NO DEBEN MANEJAR ESTE PRODUCTO."  
 "AL FINAL DE LA JORNADA DE TRABAJO BÁÑESE Y PONGASE ROPA LIMPIA."  
 "NO SE INGERIA, INHALE Y EVITESE EL CONTACTO CON LOS OJOS Y PIEL."

**"EN CASO DE INTOXICACIÓN, LLEVE AL PACIENTE CON EL MÉDICO Y MUESTRELE ESTA ETIQUETA"**

**"PRIMEROS AUXILIOS"**

En caso de intoxicación mantenga a la víctima consciente y atendida. Si hubo contacto con los ojos o la piel lave la parte afectada con abundante agua durante 15 minutos. En caso de ingestión no induzca el vómito y consulte atención médica lo más pronto posible. En caso de inhalación, lleve a la persona afectada al aire libre y asegúrese de que pueda respirar sin dificultad y consulte atención médica inmediatamente. Si la persona se encuentra inconsciente, asegúrese de que pueda respirar sin dificultad, no trate de introducir nada por la boca y no provoque el vómito, consulte atención médica lo más rápido posible.

**"RECOMENDACIONES AL MÉDICO"**

GRUPO QUÍMICO DE ALUFOS 56: Fosforado  
 Síntomas y efectos: Dolor de cabeza, mareos, ataxia, debilidad, náuseas, calambos, diarrea, molestias de pecho y congestión de la nariz.  
 Tratamiento: Administrar un broncospasmolítico inhalado, un tónico cardíaco o estimulante de la circulación sanguínea. En caso de presentarse un edema pulmonar por intoxicación, administrar furosemida dosis de 40mg/100ml y practicar una fidelema. En edema pulmonar progresivo practicar inmediatamente una intubación con aspiración continua de las secreciones pulmonares y una oxigenoterapia terminal con las medidas oportunas para evitar el shock, transfusión de concentrados de sangre o cualquier otro tratamiento intensivo. Se desconoce un antídoto específico para este tipo de intoxicación.

**"MEDIDAS PARA PROTECCIÓN AL AMBIENTE"**

"DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO, EVITE LA CONTAMINACIÓN DE SUELOS, RÍOS, LAGUNAS, ARROYOS, PRESAS, CANALES O DEPÓSITOS DE AGUA, NO LAVANDO O VERTIENDO EN ELLOS RESIDUOS DE PLAGUICIDAS O ENVASES VACÍOS."  
 "MANEJE EL ENVASE VACÍO Y LOS RESIDUOS DEL PRODUCTO CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS, SU REGLAMENTO O AL PLAN DE MANEJO DE ENVASES VACÍOS DE PLAGUICIDAS, REGISTRADO ANTE LA SEMARNAT."  
 "EL USO INADECUADO DE ESTE PRODUCTO PUEDE CONTAMINAR EL AGUA SUBTERRÁNEA. EVITE MANEJARLO CERCA DE POZOS DE AGUA Y NO LO APLIQUE EN DONDE EL NIVEL DE LOS MANTOS ACUÍFEROS SEA POCO PROFUNDO (75 CM DE PROFUNDIDAD) Y LOS SUELOS SEAN MUY PERMEABLES (ARENOSOS)."  
 "EN CASO DE CAÍDA ACCIDENTAL DEL PRODUCTO, SE DEBERÁ USAR EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL, RECUPERAR EL PRODUCTO QUE SEA ÚTIL, HASTA DONDE SEA POSIBLE, Y LO DEBERÁ RECOGERLO EN UN RECIPIENTE HERMÉTICO Y LLEVARLO AL CENTRO DE COLECCIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS AUTORIZADO MAS CERCAANO."  
 "CATEGORÍA ECOTOXICOLÓGICA"  
 "ESTE PRODUCTO ES EXTREMADAMENTE TÓXICO PARA ANIMALES TERRESTRES DE SANDRE CALIENTE (MAMÍFEROS Y AVES)."  
 "ESTE PRODUCTO ES EXTREMADAMENTE TÓXICO PARA ANIMALES (PECES, INVERTEBRADOS ACUÁTICOS), PLANTAS Acuáticas (ALGAS Y PLANTAS VASCULARES)."  
 "ESTE PRODUCTO ES ALTAMENTE TÓXICO PARA ABEJAS. NO LO APLIQUE CUANDO EL CULTIVO O LAS PLANTAS ESTÁN EN FLOR Y CUANDO LAS ABEJAS SE ENCUENTREN LIBANDO."

AGROQUÍMICA TRIDENTE S.A. DE C.V. GARANTIZA LA COMPOSICIÓN CORRECTA DEL PRODUCTO SIEMPRE QUE EL USUARIO LO ADQUIERA EN ENVASE ORIGINAL CERRADO. EL FABRICANTE NO ACEPTA NINGUNA RESPONSABILIDAD POR DAÑOS QUE PUEDERAN DERIVAR DEL ALMACENAMIENTO Y APLICACIÓN INADECUADOS

**"USO AGRÍCOLA"**



**"COMPOSICIÓN PORCENTUAL"**

INGREDIENTE ACTIVO:	F/P/P
FOSFURO DE ALUMINIO; Fosforado de aluminio (Equivalente a 560 g de I.A./kg)	56.00
INGREDIENTES INERTES:	
Diluyente biogenerador de la inflamación y protector de la humedad	44.00
TOTAL:	100.00

Registro Sanitario No.:  
 RSDO-FUMI-0407-320-055-056



**MORTAL EN CASO DE INGESTIÓN  
 MORTAL SI SE INHALE**

TITULAR DE REGISTRO, IMPORTADOR Y DISTRIBUIDOR:  
 AGROQUÍMICA TRIDENTE S.A. DE C.V.  
 Ingeniera 37, Col. Piqueros San Andrés, Coahuila, C.P. 04040, CDMX  
 Teléfono comercial: 556193-2400, Veritas: 556193-2406  
 Fax: 556193-2400, Lada: 556-3333-2111, E-mail: trident@agroquimica.com.mx  
 http://www.5193.com.mx  
 "HECHO EN CHINA"

**"ÚSESE EXCLUSIVAMENTE EN LOS CULTIVOS Y PLAGAS AQUÍ RECOMENDADOS"**

**"INSTRUCCIONES DE USO"**

**"SIEMPRE CALIBRE SU EQUIPO DE APLICACIÓN"**

ALUFOS 56 es un fumigato en su presentación de pastillas que combate las plagas aquí mencionadas en grano almacenado y estibas de grano.

Producto	Plagas (Nombre común / Nombre científico)	Dosis	Forma de aplicación
Grano almacenado de maíz en ajíes o a granel.	Gorgojo del maíz (Sitophilus zeamais)	2 - 6 pastillas / m <sup>3</sup>	a) Agregar las pastillas o comprimidos a intervalos regulares durante el proceso de llenado. b) En el caso de que el grano esté almacenado, introducir las pastillas o comprimidos a diario mediante una zanja y hermetizar. c) En el caso de ajíes, use de ser posible un distribuidor automático.
Estibas de grano de maíz ensacado y/o encostalado.		2 - 4 pastillas / m <sup>3</sup>	Colocar las pastillas o comprimidos de ALUFOS 56 separados unos de otros sobre cartones a modo de bordes, alrededor o debajo de las estibas, dejando espacio amplio entre estas y la lona, con el fin de facilitar la generación del gas asegurando una perfecta hermeticidad entre los bordes de la lona y el suelo.

TIEMPO DE REENTRADA A LAS ZONAS TRATADAS: Después de 6 horas

FORMA DE ABRIR EL ENVASE: Siempre use el equipo de protección personal. Desentornillar la tapa hasta romper el sello de seguridad exterior, quite totalmente la tapa. Realizar esta operación con mucho cuidado para evitar el contacto con el producto, especialmente con las vías respiratorias.

**"MÉTODO PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO"**

Por ser un producto en forma de pastillas sólidas se aplica de diversas maneras, de acuerdo a las condiciones y formas de las estructuras y materias primas o materias a tratar, siempre buscando la adición de estas pastillas de manera homogénea. Evitar acumulación de pastillas.

PRODUCTOS A GRANEL: En el momento del llenado de los bodega y/o silo emplear un equipo para distribuir homogéneamente las pastillas, su distribución e inyección deberá ser adecuada para el tipo de almacenamiento.

PRODUCTOS ENCOSTALADOS, EN CAJAS O TAMBORES: Colocar las pastillas, sobre recipientes que no sean buenos conductores de calor, como cartón, evitando acumulación de pastillas y manejar una correcta distribución. Utilizar dosis adecuadas por metro cúbico de espacio a fumigar. Evitar la humedad.

ESPACIOS Y LOCALES VACÍOS: Colocar la cantidad correcta de pastillas, sobre recipientes de cartón, adecuadamente distribuidos por todo el espacio del local y/o espacio vacío.

CONTRAINDICACIONES: No fumigar cuando la temperatura sea inferior a 5°C. No usar en presencia de agua o en riesgo de contacto con agua.

INCOMPATIBILIDAD: No mezclar con productos que contengan agua.

"MANEJO DE RESISTENCIA"  
 "PARA PREVENIR EL DESARROLLO DE POBLACIONES RESISTENTES, SIEMPRE RESPETE LAS DOSIS Y LAS FRECUENCIAS DE APLICACIÓN. EVITE EL USO REPETIDO DE ESTE PRODUCTO, ALTERNÁNDOLO CON OTROS GRUPOS QUÍMICOS DE DIFERENTES MODOS DE ACCIÓN Y DIFERENTES MECANISMOS DE DESTROYCIÓN Y MEDIANTE EL APOYO DE OTROS MÉTODOS DE CONTROL."



**PELIGRO**

