

"ALTO, LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"

"PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO"

Lea cuidadosamente las instrucciones antes de utilizar el producto. Use el equipo de protección adecuado y completo. Usar gorra y overol de algodón, mascarilla contra polvos y vapores tóxicos, lentes de seguridad, guantes y botas de neopreno. Descontamine el equipo de protección y el equipo de aplicación, lavar con detergente y una solución alcalina como lejía.

"PRECAUCIONES DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO"

- "NO COMA, BEBA O FUME CUANDO ESTE UTILIZANDO ESTE PRODUCTO"
- "NO SE TRANSPORTE NI ALMACENE JUNTO A PRODUCTOS ALIMENTICIOS, ROPA O FORRAJES"
- "MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, MUJERES EMBARAZADAS, EN LACTANCIA Y ANIMALES DOMÉSTICOS"
- "LÁVESE LAS MANOS DESPUÉS DE UTILIZAR EL PRODUCTO Y ANTES DE CONSUMIR ALIMENTOS"
- "NO APLIQUE EL PRODUCTO SIN EL EQUIPO DE PROTECCIÓN ADECUADO"
- "NO ALMACENAR EN CASAS HABITACIÓN"
- "NO DESTAPE LAS BOQUILLAS CON LA BOCA"
- "LOS MENORES DE 18 AÑOS NO DEBEN MANEJAR ESTE PRODUCTO"
- "NO MEZCLE O PREPARE EL PRODUCTO CON LAS MANOS, USE UN TROZO DE MADERA U OTRO MATERIAL APROPIADO"
- "AL FINAL DELA JORNADA DE TRABAJO BÁÑESE Y PÓNGASE ROPA LIMPIA"
- "NO SE INGIERA, INHALE Y EVITESE EL CONTACTO CON LOS OJOS"

"EN CASO DE INTOXICACIÓN, LLEVE AL PACIENTE CON EL MÉDICO Y MUESTRELE ESTA ETIQUETA"

"PRIMEROS AUXILIOS"

En caso de ingestión, ocasione el vómito con la administración por vía oral de una solución de agua tibia con sal, si la persona esta inconsciente no induzca el vómito y no introduzca nada por la boca. Si hay contacto con los ojos, lavar con abundante agua limpia por lo menos 15 minutos y posteriormente llevar con el médico. Si hay contacto con la piel, retirar la ropa para evitar la absorción, lavar inmediatamente con agua y jabón y mantenerla abrigada con alguna frazada limpia. Lleve con el médico inmediatamente. En caso de inhalación, retire a la persona de las áreas expuestas y llévela a un lugar con aire fresco y ventilado. Si la persona no respira y usted se encuentra capacitado, proporcione respiración artificial con las debidas precauciones. Conseguir atención medica de inmediato.

"RECOMENDACIONES AL MÉDICO"

GRUPO QUÍMICO DE CIRANO PLUS: pertenece al grupo químico de los Piretroides
SIGNOS Y SINTOMAS DE INTOXICACIÓN: Por vía oral: sensación de quemazón en la boca, náusea, vómito, diarrea, calambres abdominales, gastritis, dolor de cabeza, mareos, convulsiones y coma. Por vía inhalatoria: dolor de cabeza, mareos, ardor o picazón en la cara, irritación de las vías respiratorias, estornudos, neumonitis, tos sibilancias, dolor en el pecho. Por vía ocular: irritación ocular, quemazón, comezón, daño en cornea y edema periorbital. Por vía dermal puede causar irritación en la piel.

ANTIDOTO Y TRATAMIENTO: No existe antídoto específico. El tratamiento es sintomático y de soporte. Maneje la hipotensión leve con líquidos intravenosos.

"MEDIDAS PARA PROTECCIÓN AL AMBIENTE"

"DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO, EVITE LA CONTAMINACIÓN DE SUELOS, RÍOS, LAGUNAS, ARROYOS, PRESAS, CANALES O DEPÓSITOS DE AGUA, NO LAVANDO O VERTIENDO EN ELLOS RESIDUOS DE PLAGUICIDAS O ENVASES VACÍOS."

"MANEJE EL ENVASE VACÍO Y LOS RESIDUOS DEL PRODUCTO CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS, SU REGLAMENTO O AL PLAN DE MANEJO DE ENVASES VACÍOS DE PLAGUICIDA, REGISTRADO ANTE LA SEMARNAT."

"EL USO INADECUADO DE ESTE PRODUCTO PUEDE CONTAMINAR EL AGUA SUBTERRÁNEA, EVITE MANEJARLO CERCA DE POZOS DE AGUA Y NO LO APLIQUE EN DONDE EL NIVEL DE LOS MANTOS ACUÍFEROS SEA POCO PROFUNDO (75 CM DE PROFUNDIDAD) Y LOS SUELOS SEAN MUY PERMEABLES (ARENOSOS)".

"EN CASO DE DERRAMES, DEBERÁ USAR EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL Y RECUBRIR EL PRODUCTO DERRAMADO CON ALGUN MATERIAL ABSORBENTE (POR EJEMP... EL CA O ARCILLA). COLECTAR LOS DESECHOS EN UN RECIPIENTE HERMÉTICO Y LLEVARLO AL CENTRO DE ACOPIO DE RESIDUOS PELIGROSOS AUTORIZADO MAS CERCA DE LA CIUDAD".


"REALICE EL TRIPLE LAVADO DEL ENVASE VACÍO Y VIERTA EL AGUA EN EL WUÁGUE EN EL DEPÓSITO CONTENEDOR DONDE PREPARE LA MEZCLA PARA APLICARLO".

"CATEGORÍA ECOTOXICOLÓGICA"

"ESTE PRODUCTO ES EXTREMADAMENTE TÓXICO PARA ANIMALES (PECES, INVERTEBRADOS ACUÁTICOS) Y PLANTAS ACUÁTICAS (ALGAS)."

ESTE PRODUCTO ES ALTAMENTE TÓXICO PARA LAS ABEJAS. NO LO APLIQUE CUANDO EL CULTIVO O LAS MALEZAS ESTÁN EN FLORECIMIENTO O LAS ABEJAS SE ENCUENTREN LIBANDO. AGROQUÍMICA TRIDENTE, S.A DE C.V. GARANTIZA LA COMPOSICIÓN CORRECTA DEL PRODUCTO SIEMPRE QUE EL PRODUCTO QUQUIERA EN ENVASE ORIGINAL CERRADO. EL FABRICANTE NO ACEPTA NINGUNA RESPONSABILIDAD POR DAÑOS QUE PUDIERAN DERIVAR DEL ALMACENAMIENTO Y APLICACIÓN INADECUADOS.

"APLICACIÓN URBANA"



Cipermetrina

INSECTICIDA
 CONCENTRADO EMULSIONABLE/PIRETOIDES

"COMPOSICIÓN PORCENTUAL"

INGREDIENTE ACTIVO:	% P/P
CIPERMETRINA: (±)-alfa-ciano-3-fenoxibencil	20.00
(±)-cis, trans-3-(2,2-diclorovinil)-2,2-dimetil ciclopropano carboxilato (Equivalente a 190.06 g de i.a. / L a 20°C)	
INGREDIENTES INERTES:	
Butóxido de piperonilo (sinergista), disolvente y emulsificantes	80.00
TOTAL	100.00

REG: RSCO-URB-INAC 441-10-6 9-9



TÓXICO EN CASO DE INGESTIÓN

TITULAR DEL REGISTRO:
 AGROQUÍMICA TRIDENTE, S.A. DE C.V.
 Inglaterra 37, Col. Parque San Andrés, Coyoacán, C.P. 04040, CDMX
 Teléfono conmutador: 559183-2400, Ventas: 559183-2406, 559183-2407.
 Fax: 559183-2420, Lada: 800-2025-017, E-mail: mktridente@tridente.com.mx
 http://www.tridente.com.mx
"HECHO MÉXICO"

"ÚSESE EXCLUSIVAMENTE POR APLICADORES DE PLAGUICIDAS AUTORIZADOS POR LA SECRETARÍA DE SALUD"

"INSTRUCCIONES DE USO"
"SIEMPRE CALIBRE EL EQUIPO DE APLICACIÓN"

CIRANO PLUS esta formulado como concentrado emulsionable a base de cipermetrina, que actúa como insecticida no sistémico con acción por contacto y estomacal. Su uso se recomienda en las siguientes plagas:

NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	DOSIS ml/L	APLICACIÓN
Cucaracha americana	(Periplaneta americana)	10-20 l de CIRANO PLUS de agua, keroseno, diésel, 100 ml/10L de agua Keroseno o diésel	Asperjar bien paredes, techos y pisos
Cucaracha alemana	(Blattella germanica)		
Cucaracha oriental	(Blattella orientalis)		
Cucaracha banda café	(Supella spp.)		
Alacrán	(Centruroides spp.)		
Grillo doméstico	(Acheta domestica)		
Tijerillas	(Forficula auricularia)		
Piojo	(Pediculus humanus)		
Chinche de cama	(Cimex lectularius)		
Chinche hocciona	(Triatoma infestans)		
Hormiga arriera	(Atta spp.)		
Hormiga faraona	(Monomorium spp.)		
Hormiga de fuego	(Solenopsis spp.)		
Aviropa	(Vespa sp.)		
Mosca doméstica	(Musca domestica)		
Mosquito	(Anopheles spp.)	20 ml/l de agua, diésel o keroseno	Asperja en cocina, comedores, coladeras, fregaderos y lugares donde frecuentes las plagas.
Pulgga	(Xenopsylla cheopis, Ctenocephalides felis)		
La vija negra	(Latrodectus mactans)		
Pescadillo de plata	(Thermobia domestica)		
Ciermpies	(Otocryptus sexpinnosa)		
Cochinilla	(Glomeris sp.)		

FRECUENCIA DE APLICACIÓN: Para aplicaciones de mantenimiento se recomienda una aplicación mensual, en casos de alta infestación se aplica a intervalos de entre 8 a 15 días.

TIEMPO DE REENTRADA A ZONA TRATADA: después de 2 horas

FORMA DE ABRIR EL ENVASE: Teniendo puesto el equipo de seguridad indicado (usar gorra y overol de algodón mascarilla contra polvos y vapores tóxicos, lentes de seguridad, guantes y botas de neopreno) desenroscar la tapa hasta romper el sello de seguridad exterior, retirar totalmente la tapa eliminando el sello de seguridad (sello de inducción), esto se puede realizar con las pestañita de rosca colocando la rosca sobre el sello con la parte lisa que tiene una pequeña pestaña en la orilla, girar, retirar después de haber roto dicho sello. Realizar esta operación con mucho cuidado para evitar salpicaduras, contacto e inhalación el producto.

MÉTODO PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO: CIRANO PLUS es un concentrado emulsionable que debe de diluirse con agua en las dosis recomendadas para su aplicación, ya sea con agua, keroseno o diésel, asperjar bien paredes, techos, pisos, falsos plafones, debajo de equipos mobiliario como alacenas y anaquelos. Dirigir la aspersión a grietas y hendiduras, a los espacios entre paredes, alrededor de las coladeras, a los marcos de las puertas, tuberías y ductos.

Versatilidad en la aplicación: aspersión directa manual o motorizada o nebulización en frío o termo-nebulización. El producto puede utilizarse tanto en áreas interiores y exteriores por ejemplo instalaciones, residenciales, comerciales e industriales tales como casas habitación, área ornamentales, tiendas y supermercados, almacenes, plantas industriales.

CONTRAINDICACIONES: No mezclar con productos de fuerte reacción alcalina.

Centro de Atención a Intoxicaciones (ATOX) LADA 800 000 2869



PELIGRO

