

"ALTO, LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"

- PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO
- Leer guantes y batas de protección, overol, mandil de hule, lentes de seguridad o goggles, respirador (4+100) con cartucho filtrante.
- Evitar inhalar el producto, así como el contacto con la piel y la ropa.
- Descontaminar el equipo de protección y el equipo de aplicación, lavar con detergente y una solución alcalina como lejía.

- PRECAUCIONES DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO
- NO COMA, BEBA O FUME CUANDO ESTE UTILIZANDO ESTE PRODUCTO
- NO SE TRANSPORTA NI ALMACENA JUNTO A PRODUCTOS ALIMENTICIOS, ROPA O FORRAJES
- MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, MUJERES EMBARRAZADAS, EN LACTANCIA Y LAVES LAS MANOS DESPUÉS DE UTILIZAR EL PRODUCTO Y ANTES DE CONSUMIR ALIMENTOS
- NO APLIQUE EL PRODUCTO SIN EL EQUIPO DE PROTECCIÓN ADECUADO
- NO ALMACENE EN CASAS HABITACIONALES
- NO DESTAPE LAS BOCUILLAS CON LA BOCA
- LOS MENORES DE 18 AÑOS NO DEBEN MANEJAR ESTE PRODUCTO
- NO MEZCLE O PREPARE EL PRODUCTO CON LAS MANOS. USE GUANTES. USE UN TROZO DE MANTA PARA LIMPIAR LAS MANOS.
- AL FINAL DE LA OPERACIÓN DE TRABAJO BÁÑESE Y PÓNGASE ROPA LIMPIA
- NO SE INGERA, INHALE Y EVITE EL CONTACTO CON LOS OJOS.
- EN CASO DE INTOXICACIÓN, LLEVE AL PACIENTE CON EL MEDICO Y MUESTRELE ESTA ETIQUETA

PRIMEROS AUXILIOS

- En caso de ingestión, y si está consciente la persona, sentir y provocar vómito
- Si está inconsciente (generalmente por inhalación o por ingestión), sacar a la víctima del área contaminada, desabrochar cuello y cinturón. Llamar al médico señalando la naturaleza del producto. Mantener abrigado al sujeto con una manta, si no respira, mantener la oxigenación por medio de respiración boca a boca y si no se sienten pulso iniciar R.C.P.
- Si hay contacto en los ojos, inmediatamente colócase el sifote en la ducha más cercana para retirar todos los residuos de la zona afectada con agua limpia por 15 minutos las 24 horas.
- Por contacto a través de la piel, recurrir a duchar inmediatamente durante 20 minutos con agua y jabón.

RECOMENDACIONES AL MEDICO

- Sintoma químico del DDVP 500 TRIDENTE. Organofosforados
- Síntomas y síntomas: por ingestión, contacto con la piel o por inhalación, se presenta salivación, náuseas, vómito, diarrea, dolor de cabeza, pupilas pequeñas, molestias respiratorias, ansiedad y agitación, contracciones musculares, convulsiones, disminución del tono y fuerza muscular, tos, pulso débil o irregular, fiebre, pérdida del conocimiento; por contacto con los ojos, irritación y lagrimeo
- En casos leves a moderados, tratar con sulfato de atropina vía IV o IM, en dosis de 0.4-2.0 mg/kg un adulto, hasta que desaparezca la salivación y el pulso sea normal.
- En casos graves, administrar como suplemento 1 litro de Cloruro de dipiridoxina para adulto y 0.25 g para niños menores de 12 años, vía IV (ve de infusión lenta, en pacientes CIANÓTICOS la atropina puede provocar fibrilación)
- Evitar la administración de morfina, codeína, aminofilina, furosemida, reserpina, betablocantes y fenolanzinas.


MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE

- DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO, EVITE LA CONTAMINACIÓN DE SUELOS, RÍOS, LAGUNAS, ARROYOS, PRESAS, CANALES O DEPÓSITOS DE AGUA, NO LAVANDO O VERTIENDO EN ELLOS
- NO DEBE DESECHARSE EN EL SUELO, NI EN EL VENTILADOR, NI EN EL SUELO, NI EN EL VENTILADOR
- MANEJE EL ENVASE VACÍO Y LOS RESIDUOS DEL PRODUCTO CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS, SU REGLAMENTO O AL PLAN DE MANEJO DE ENVASES VACÍOS DE PLAGUICIDAS, REGISTRADO ANTE LA SEMARVAT
- EL USO INADECUADO DE ESTE PRODUCTO PUEDE CONTAMINAR EL AGUA SUBTERRÁNEA
- EL USO INADECUADO DE ESTE PRODUCTO PUEDE CONTAMINAR EL AGUA SUPERFICIAL
- MANTÉNGA LOS ENVASES VACÍOS EN UN LUGAR SECO Y FRESCO, EN UN LUGAR EN EL QUE LOS ENVASES PERMEABLES (ARENOSOS)
- NO DEBE DESECHARSE EN EL SUELO, NI EN EL VENTILADOR, NI EN EL SUELO, NI EN EL VENTILADOR
- EN CASO DE DERRAMES: SE DEBERÁ USAR EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL Y RECUPERAR EL PRODUCTO DERRAMADO CON ALGUN MATERIAL ABSORBENTE (POR EJEMPLO TIERRA O SUELO) Y LLEVARLO AL CENTRO DE ACOPHO DE RESIDUOS PELIGROSOS AUTORIZADO MAS CERCA DEL CENTRO DE ACOPHO
- REALICE EL TRIPLE LAVADO DEL ENVASE VACÍO, VIERTA EL AGUA DE ENJUAGUE EN EL DEPOSITO O CONTENEDOR DONDE PREPARE LA MEZCLA PARA APLICACIÓN

CATEGORIA ECOTOXICOLÓGICA

- ESTE PRODUCTO ES ALTAMENTE TOXICO PARA ANIMALES TERRESTRES DE SANGRE CALIENTE (MAMÍFEROS Y AVES)
 - ESTE PRODUCTO ES ALTAMENTE TOXICO PARA ANIMALES ACUÁTICOS (PECES, INVERTEBRADOS ACUÁTICOS Y PLANTAS ACUÁTICAS) ALGAS Y PLANTAS VASCULARES
 - ESTE PRODUCTO ES ALTAMENTE TOXICO PARA ABEJAS. NO LO APLIQUE CUANDO EL CULTIVO O LAS MALEZAS ESTÁN EN FLOR Y CUANDO LAS ABEJAS SE ENCUENTREN LIBANDO
- AGROQUÍMICA TRIDENTE S.A. DE C.V. GARANTIZA LA COMPOSICIÓN CORRECTA DEL PRODUCTO SIEMPRE QUE EL USUARIO LO ADQUIERA EN ENVASE ORIGINAL CERRADO. EL FABRICANTE NO ACEPTA NINGUNA RESPONSABILIDAD POR DAÑOS QUE PUDIERAN DERIVAR DEL ALMACENAMIENTO Y APLICACIÓN INADECUADOS

"APLICACIÓN URBANA"



diclorovos

insecticida / concentrado emulsionable / organofosforado
"COMPOSICIÓN PORCENTUAL"

Composición:	%(p/p)
Diclorovos (D.D.V.P.): 2,2-Diclorovinil dimetil fosfato ó 2,2-Dicloroetil dimetil fosfato.	47.50
(Equivalente a 500 g de I.A./L)	52.50
Disolventes, emulsificantes y compuestos relacionados, no mas de.	100.00

Registro: RSCO-URB-INAC-121-321-009-48
Contenido neto: 1000 ml

PELIGRO



MORTAL POR EL CONTACTO CON LA PIEL

Lote: Fecha de fabricación: Cautelidad: 2 años después de su fabricación

FORMULADO Y DISTRIBUIDO POR:

Agroquímica Tridente S.A. de C.V.
Heberto Frías 1520-703 2400, Calle del Valle, C. P. 03100 México D.F.
Teléfono Comercial: (55) 9183-2400, Fax: (55) 9183-2406, (55) 9183-2407.
E-mail: tridente@prodigy.net.mx, http://www.tridente.com.mx
Fax: (55) 9183-2420, Lda. 01-800-2925-017, E-mail: tridente@prodigy.net.mx, http://www.tridente.com.mx

"HECHO EN MEXICO"

"USESE EXCLUSIVAMENTE POR APLICADORES DE PLAGUICIDAS AUTORIZADOS POR LA SECRETARIA DE SALUD"

INSTRUCCIONES DE USO SIEMPRE CALIBRE SU EQUIPO DE APLICACION

DDVP 500 TRIDENTE es un insecticida urbano para uso exclusivo de aplicadores de plaguicidas.

Nombre común	Nombre Científico	Dosis ml de DDVP TRIDENTE 500/L de agua	Indicaciones para aplicación
Cucaracha alemana	<i>Blattella germanica</i>	10-20 ml	Utilizar aspiradoras o rodadores, dirigir solo al área específica
Cucaracha americana	<i>Periplaneta americana</i>		
Acaro	<i>Centruroides spp.</i>		
Follia de la alfombra	<i>Trichophaga tapetizella</i>		

FRECUENCIA DE APLICACIÓN:

Para mantenimiento aplicar en periodos de 4 a 6 horas. TIEMPO DE REENTRADA A ZONA TRATADA: Se puede ingresar al área tratada después de 1 a 2 horas de ser ventilada.

FORMA DE ABRIR EL ENVASE: Teniendo puesto el equipo de seguridad indicado, desenroscar la tapa hasta romper el sello de seguridad exterior (cuando el envase presente este sello exterior), retirar totalmente la tapa y eliminar el sello de seguridad interior (sello de inducción), esto se puede realizar con la pestiña de la rosca, colocando la rosca sobre el sello con la parte lisa que tiene una pequeña pestiña en la oflla, girar y retirar después de haber roto dicho sello. Realizar esta operación con mucho cuidado para evitar salpicaduras, contacto e inhalación del producto.

MÉTODO PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO: El producto DDVP 500 TRIDENTE, es un concentrado emulsionable, tener cuidado al destapar el envase, debe diluirse, para voladores 10 ml de DDVP 500 TRIDENTE en 1 L de agua, este producto se pulveriza a razón de 50 ml/100 m²; para rastros, humedecer paredes, techos y pisos, diluir 10-20 ml de DDVP 500 TRIDENTE en 1 L de agua, asperjar el pulverizado directamente sobre los sitios donde se desea, este producto se pulveriza a razón de 50 ml/m², asperjar bien paredes, techos, pisos, faldones, debajo de equipos y mobiliario como atacanes y anaquiles. Dirigir la asperción a grietas y hendiduras, a los espacios entre paredes, alrededor de las coladeras, a los marcos de las puertas, tuberías y ductos. Versatilidad en aplicación: asperción directa manual o motorizada o Nebulización en frío o Termo-nebulización. El producto puede utilizarse tanto en áreas interiores y exteriores de una gran diversidad de instalaciones, residenciales, comerciales e industriales tales como casas habitación, áreas ornamentales, tiendas y supermercados, almacenes, plantas industriales.

CONTRAINDICACIONES:

No mezclar con productos de fuerte reacción alcalina.



Atención a intoxicaciones
01 800 000 ATOX (2869)



PELIGRO