

"ALTO, LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"

- PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO.**
- Usar guantes y óculos de protección y el equipo de protección y el equipo de aplicación, lavar con detergente y una solución alcalina como lejía.
 - Descontaminar el equipo de protección y el equipo de aplicación, lavar con detergente y una solución alcalina como lejía.
 - **PRECAUCIÓN DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO**
 - NO COMA, BEBA O FUME CUANDO ESTE UTILIZANDO ESTE PRODUCTO
 - NO SE TRANSPORTE NI ALMACENE JUNTO A PRODUCTOS ALIMENTICIOS, ROPA O FORRAJES
 - MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, MUJERES EMBARAZADAS, EN LACTANCIA Y ANIMALES DOMÉSTICOS
 - LAVARSE LAS MANOS DESPUÉS DE UTILIZAR EL PRODUCTO Y ANTES DE CONSUMIR ALIMENTOS
 - NO UTILIZAR EN CASAS HABITACIONALES
 - NO ALMACENAR EN CASAS HABITACIONALES
 - NO DESTAPAR LAS BOCUILLAS CON LA BOCA
 - LOS MENORES DE 18 AÑOS NO DEBEN MANEJAR ESTE PRODUCTO
 - NO MEZCLE O PREPARE EL PRODUCTO CON LAS MANOS, USE GUANTES, USE UN TROZO DE MATERIAL OTRO MATERIAL APROPIADO
 - NO SE INGERA, INHALE Y EVITESE EL CONTACTO CON LOS OJOS
 - EN CASO DE INTOXICACIÓN, LLEVE AL PACIENTE CON EL MEDICO Y MUESTRELE ESTA ETIQUETA

- PRIMERA AUXILIOS**
- Retire a la persona de la zona contaminada para evitar mayor contacto y recostarla en un lugar fresco y bien ventilado, cambiar la ropa y mantener abrigada y en reposo
 - Si la persona no ha vomitado, provocar el vómito introduciendo un dedo por la garganta o administrando agua fría salada
 - En caso de salpicadura con la piel, retirar la ropa contaminada y lavar inmediatamente con agua y jabón
 - Si la persona está inconsciente, verificar que respira sin dificultad, no provocar el vómito y no introducir nada en la boca

- RECOMENDACIONES AL MEDICO**
- Grupo químico del DINAR 25 CE® TRIDENTE, Organofosforados
 - Síntomas: efectos de la cabeza, visión borrosa, náuseas, vómito, diarrea y opresión torácica; agudos, confusión de la pupila, salivación, lagrimeo, descarga acuosa nasal, debilidad severa, micción y defecación involuntarias, calambres y sensación de ataxia
 - Si el paciente presenta síntomas de intoxicación, administrar un litro de agua de 0.5 mg cada uno, según las dosis si es necesario. La terapia de alto flujo de oxígeno debe ser considerada. Cuando los síntomas sean severos, administrar de 2 a 4 mg de atropina por vía intravenosa hasta estado de atropinización.

- MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE**
- DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO, EVITE LA CONTAMINACIÓN DE SUELOS, RÍOS, LAGUNAS, Y ACUÍFEROS. EVITE LA CONTAMINACIÓN DE LAS FUENTES DE AGUA, NO LAVANDO O VERTIENDO EN ELLOS RESIDUOS DE PLAGUICIDAS O ENVASES VACÍOS
 - MANEJE EL ENVASE VACÍO Y LOS RESIDUOS DEL PRODUCTO CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS, SU REGLAMENTO Y SU REGLAMENTO DE EJECUCIÓN
 - EL USO INADECUADO DE ESTE PRODUCTO PUEDE CONTAMINAR EL AGUA SUBTERRÁNEA. EVITE MANEJARLO CERCA DE FOSOS DE AGUA Y NO LO APLIQUE EN DONDE EL NIVEL DE LOS MANTOS ACUÍFEROS SEA POCO PROFUNDO (75 CM DE PROFUNDIDAD) Y LOS SUELOS SEAN MUY PERMEABLES
 - EN CASO DE DERRAMES, SE DEBERÁ USAR EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL Y RECLIPERAR EL PRODUCTO DERRAMADO CON ALGÚN MATERIAL ABSORBENTE (POR EJEMPLO TIERRA O ARCILLA), COLECTAR LOS DESECHOS EN UN RECIPIENTE HERMÉTICO Y LLEVARLO AL CENTRO DE RECICLAJE DE BARRILES VACÍOS O AL CENTRO DE RECICLAJE DE ENVASES VACÍOS PARA SU REUTILIZACIÓN O CONTENEDOR DONDE PREPARE LA MEZCLA PARA APLICACIÓN


- CATEGORÍA ECOTOXICOLÓGICA**
- ESTE PRODUCTO ES ALTAMENTE TOXICO PARA ANIMALES TERRESTRES DE SANGRE CALIENTE
 - LOS PECES, ANFIBIOS, REPTILES Y AVES SON ALTAMENTE SENSIBLES A ESTE PRODUCTO
 - ESTE PRODUCTO ES ALTAMENTE TOXICO PARA ANIMALES (PECES, INVERTEBRADOS ACUÁTICOS) Y PLANTAS ACUÁTICAS (ALGAS Y PLANTAS VASCULARES)
 - ESTE PRODUCTO ES MODERADAMENTE TOXICO PARA ABEJAS. NO LO APLIQUE CUANDO EL CULTIVO O LAS MALEZAS ESTÁN EN FLOR Y CUANDO LAS ABEJAS SE ENCUENTREN LIBANDO

Atención a intoxicaciones
01 800 000 ATOX (2869)

AGROQUIMICA TRIDENTE S.A. DE C.V. GARANTIZA LA COMPOSICIÓN CORRECTA DEL PRODUCTO SIEMPRE QUE EL USUARIO LO ADQUIERA EN ENVASE ORIGINAL CERRADO. EL FABRICANTE NO ACEPTA NINGUNA RESPONSABILIDAD POR DAÑOS QUE PUEDIERAN DERIVAR DEL ALMACENAMIENTO Y APLICACIÓN INADECUADOS



"APLICACIÓN URBANA"



diazinon

insecticida y/o acaricida / concentrado emulsionable / organofosforado
"COMPOSICIÓN PORCENTUAL"

Composición:

Diazinon: 0,0-diethyl 0-16-methyl-2-(1-methyl ethyl)-4-pirimidinilfosforato.....25.00 % (p/p)
(Equivalente a 230g de I.A./L)
Disolvente y emulsificantes, no más de.....75.00
Total.....100.00

Registro: RSCO-URB-INAC-120-414-009-25

Contenido neto: 1000 ml

PRECAUCIÓN



NOCIVO EN CASO DE INGESTIÓN

Lote:
Fecha de fabricación:
Caducidad: 2 años después de su fabricación

FORMULADO Y DISTRIBUIDO POR:

Agroquímica Tridente S.A. de C.V.
Heriberto Frías 4520-703 Colonia del Valle, C.P. 63100 México D.F.
Teléfono comercial: (55) 9183-2400, Ventas: (55) 9183-2406, (55) 9183-2407,
Fax: (55) 9183-2420, Local: 01-800-2025-017, E-mail: tridente@prologymex.mx; www.tridente.com.mx

"HECHO EN MÉXICO"

"ÚSESE EXCLUSIVAMENTE POR APLICADORES DE PLAGUICIDAS AUTORIZADOS POR LA SECRETARÍA DE SALUD"

SIEMPRE CALIBRE SU EQUIPO DE APLICACIÓN

Nombre común/nombre científico	Dosis	Recomendaciones
Mosca (<i>Musca domestica</i>) Mosquitos (<i>Culex spp</i>)	100 - 150 ml por cada 5 L de agua	Dentro de construcciones: Aplicar por aspersión en paredes, techos y vigas de cobertizos, terrazas y construcciones, donde las moscas y mosquitos son abundantes. Fuera de construcciones: Aplicar por aspersión en sitios donde se congregan, así como en drenajes, montones de estiércol, etc., 10 L de mezcla cubren aproximadamente 100 m ² .
Larvas de mosca (<i>Musca domestica</i>)	100-150 ml por cada 5 L de agua	Aplicar por aspersión uniforme grueso o por rociador, particularmente en áreas de basura, basureros, montes de abono, basura) con particular atención sobre las bordes.
Cucaracha (<i>Periplaneta americana</i> , <i>Blattella germanica</i> , <i>Blattella orientalis</i>)	250 ml por cada 6 L de agua	Aplicar por aspersión en lugares escondidos y sitios inaccesibles, por ejemplo: a lo largo de paredes, debajo de frentones, alfombras y techos, poniendo particular atención en los agujeros, todas las hendiduras y grietas, por atrás y en la alto de pinturas (cuadros), ventanas y marcos de puertas.
Chichitas (<i>Cimex spp</i>) Píjagos (<i>Pericallitarsus caryops</i>)	250 ml por cada 6 L de agua	Aplicar por aspersión a las armaduras de las camas, particularmente al interior de las pajas y coyunturas, de los colchones, paredes y techos, poniendo particular atención en los agujeros, todas las hendiduras y grietas, por atrás y en la alto de pinturas (cuadros), ventanas y marcos de puertas.
Hormigas (<i>Atta spp</i>)	250 ml por cada 6 L de agua	Se puede adicionar 100 gramos o más de azúcar a la mezcla. Aplicar por aspersión ligera donde quiera que se advierta actividad de hormigas, poniendo particular atención en hendiduras, grietas y huecos de los muros.
Pulgares (<i>Xeropsylla chinggisii</i>) Garrapatas (<i>Ixodidae spp</i>)	250 ml por cada 6 L de agua	Aplicar por aspersión en pisos, aireador y bordado de tablas, alfombras y atrás del tapizado de muebles. Repetir el tratamiento si es necesario
Escorpión (<i>Centruroides vittatus</i>), Georgio (<i>Tribolium castaneum</i>), Araña (<i>Araneidae</i>), <i>Trinidadia</i> (<i>Trinidadia</i>), <i>Trinidadia</i> (<i>Trinidadia</i>)	250 ml por cada 6 L de agua	Aplicar por aspersión a las superficies de paredes, pisos y techos. Por cada litro de la mezcla se cubren 10 m ² de superficie.

FRECUENCIA DE APLICACIÓN: Repetir la aplicación en caso de reinfestación. Por el tiempo de persistencia del producto puede hacerse necesaria una nueva aplicación después de 30 días.

TIEMPO DE REENTRADA A ZONA TRATADA: En áreas abiertas se puede entrar después de 1 día; en áreas cerradas 2 días de ventilación, después de 1 día de exposición.

FORMA DE ABRIR EL ENVASE: Teniendo puesto el equipo de seguridad indicado, desentornillar la tapa hasta romper el sello de seguridad exterior (cuando el envase presente este sello exterior), retirar cuidadosamente la tapa y eliminar el sello de seguridad interior (sello de inducción), esto se puede realizar con la pestilla de la rosca, colocando la rosca sobre el sello con la parte lisa que tiene una pequeña pestilla en la orilla, girar y retirar después de haber roto dicho sello. Realizar esta operación con mucho cuidado para evitar salpicaduras, contacto e inhalación del producto.

MÉTODO PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO: DINAR 25® TRIDENTE puede utilizarse tanto en áreas interiores y exteriores de una gran diversidad de instalaciones, residenciales, comerciales e industriales tales como casas habitación, áreas ornamentales, tiendas y supermercados, almacenes, plantas industriales. Este producto debe ser aplicado y utilizado por personal autorizado y capacitado.

CONTRAINDICACIONES: No usarse en gallineros u otras aplicaciones para animales.



PRECAUCIÓN

