

### "COMPOSICIÓN PORCENTUAL"

**INGREDIENTE ACTIVO:** % EN PESO  
PERMETRINA: 3-fenoxibencil (1RS)  
-cis-trans-3-(2,2-diclorovinil)-2,2-  
dimetilciclopropanocarboxilato  
(Ecuivalente a 50 g de i.a. /Kg) No menos de: .....5.00%

**INGREDIENTES INERTES:**  
Agente oxidante, estabilizador y  
comburente. No más de: .....95.00%  
Total: ..... 100.00%



Nocivo en caso de ingestión  
Nocivo por el contacto con la piel  
Nocivo si se inhala

LOTE No. FECHA DE FABRICACIÓN: FECHA DE CADUCIDAD:  
2 años después de su fabricación

"NO SE DEJE AL ALCANCE DE LOS NIÑOS"  
Insecticida-acaricida /sólido generador de humo

UPL  
**FOGGY** MR  
**EXTRA**  
**USO DOMÉSTICO**

REG.RSCO-DOM-INAC-156-325-353-05 CONTENIDO NETO: 125 g  
HECHO EN INDIA

TITULAR DEL REGISTRO E  
IMPORTADOR:  
UPL Agro S.A. de C.V.  
Av. Gabriel Mancera 1815-402  
Col. Del Valle C.P. 03100  
Del. Benito Juárez, México, D.F.  
Tels.: (55) 4196 7031 AJ 37  
Fax: (55) 4196 7039

DISTRIBUIDO POR:  
AGROQUÍMICA TRIDENTE, S.A. DE C.V.  
Herberto Frias No. 1529-703  
Col. Del Valle C.P. 03100 México, D.F.  
Tels: (55) 9183 2400 fax: (55) 9183 2420

FORMULADO POR:  
UPL LIMITED  
Uniphos House, Malviya Park, 11th Road,  
Khar (West), Mumbai-400 052, India.  
TEL: 91 22 2646 8000  
Fax: 91 22 2646 8000

↑  
DESPRENDA AQUÍ INFORMACIÓN IMPORTANTE

15



**PRECAUCIÓN**

### PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO

Este producto es dañino si es ingerido; evite la inhalación prolongada del humo, ya que puede producir irritación en ojos, nariz y garganta.

Este producto es dañino si es ingerido; evite la inhalación prolongada del humo, ya que puede después de manejar el producto.

No coma, beba o fume durante el manejo del producto. Lávese las manos con agua y jabón después de manejar el producto.

ANTES DE APLICAR ESTE PRODUCTO PROTEJA LOS ALIMENTOS Y ENSERES DE COCINA"

NO SE APLIQUE EN PRESENCIA DE PERSONAS Y ANIMALES DOMÉSTICOS"

NO SE REUTILICE ESTE ENVASE"

EVÍTESE EL CONTACTO CON LOS OJOS"

### CONDICIONES DE MANEJO, ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE

Almacene y transporte el producto en un lugar adecuado, fresco, seco, bien ventilado y bajo llave.

Debe ser transportado y almacenado alejado de productos inflamables, forraje ropa y animales.

Los sobrantes no utilizados deben conservarse en su envase original bien cerrado.

"NO SE TRANSPORTAR EN ALMACENE JUNTO A PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y ROPA O JUGUETES"

PRIMEROS AUXILIOS  
"ALEJARSE DE LA PERSONA DEL ÁREA"

"EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS, PIEL, LAVARSE CON ABUNDANTE AGUA"

Si ha habido contacto de la piel y ojos con el producto, lávese la parte afectada con abundante agua limpia. Si ha ingerido el producto y la persona está consciente, provoque el vómito.

Si la persona está inconsciente, asegúrese que puede respirar sin dificultad, no provoque el vómito y no trate de introducir absolutamente nada en la boca. En caso de exposición prolongada, retire a la persona del área contaminada, recuéstela en un lugar fresco y bien ventilado, cámbiele la ropa y manténgala abrigada y en reposo.

EN CASO DE INTOXICACIÓN LLEVE AL PACIENTE CON EL MÉDICO Y MUÉSTRELE ESTA ETIQUETA.

Teléfono de emergencia (ATOX) las 24 horas: 01 800 000 2869

### INSTRUCCIONES DE USO

Foggy Extra contiene Permetrina 5 % como ingrediente activo, usado para el control de las siguientes plagas: Mosca doméstica (*Musca domestica*), Mosquito común (*Culex spp*), Palomilla de la fruta seca (*Plodia interpunctella*), Pulgas (*Xenopsylla cheopis*), Chinchas (*Cimex spp*), Cucarachas (*Periplaneta americana*, *Blattella orientalis*, *Blattella germanica*), Hormigas (*Monomorium pharaonis*, *Helopeltis xyloxi*), en casas habitación, hoteles, restaurantes, escuelas y al aire libre.

**DOSIS:** 0.4 - 0.6 g/m

RETIRE LOS ALIMENTOS Y ENSERES DE COCINA QUE NO ESTÉN ENVASADOS O EN REFRIGERACIÓN.

CIERRE Y SELLE PUERTAS Y VENTANAS, ASÍ COMO RENDIJAS PARA EVITAR QUE ESCAPE EL HUMO DE INSECTOS.

ABRA LOS CAJONES Y CAJONES DE ALACENAS, GABINETES Y ESTUFA.

COLOQUE EL NÚMERO DE ENVASES NECESARIOS BIEN DISTRIBUIDOS SOBRE EL SUELO PARA ASEGURAR UNA BUENA DISTRIBUCIÓN DEL HUMO. EN CASO DE UTILIZAR UN SOLO ENVASE,

COLÓQUELO EN EL CENTRO DE LA HABITACIÓN.

ABRA EL BOTE, TOMA EL FÓSFORO QUE CONTIENE Y RETIRE LA TAPA DE LATA. COLOQUE EL FÓSFORO EN EL CENTRO DEL BOTE Y ENCIÉNDALO. EN CASO DE SER UTILIZADO MÁS DE UN ENVASE, INICIAR A ENCENDER LOS ENVASES QUE SE ENCUENTREN MÁS ALEJADOS DE LA PUERTA DE SALIDA. ESTA OPERACIÓN DEBE SER REALIZADA LO MÁS PRONTO POSIBLE, ANTES DE QUE EL HUMO DE LOS CONTENEDORES OBSTRUYAN LA VISTA.

SALGA DE LA HABITACIÓN Y MANTÉNGALA CERRADA Y SELLADA BAJO LA ACCIÓN DEL GENERADOR DE HUMO DURANTE 2 HORAS, ASÍ LAS PARTÍCULAS DE PERMETRINA SERÁN DEPOSITADAS EN LAS SUPERFICIES EXPUESTAS.

ABRA LAS PUERTAS, VENTANAS Y RETIRE LOS SELLOS, PARA PERMITIR UNA BUENA VENTILACIÓN DE POR LO MENOS 2 HORAS.

GARANTÍA

UPL Agro S.A. de C.V. garantiza el contenido exacto de los componentes indicados en la composición porcentual de esta etiqueta, pero como su uso y manejo están fuera de nuestro control, el fabricante e importador no se hacen responsables de los resultados que con este producto se obtengan.