

FICHA TÉCNICA FORMITION



NOMBRE COMERCIAL: FORMITION

FAMILIA O GRUPO QUÍMICO: Organofosforado

COMPOSICIÓN PORCENTUAL (P/P): **Diazinon:** 0,0-dietil 0-[6-metil-2-(1-metil etil)-4-pirimidinil]fosforotioato, **2.00 %**

(Equivalente a 20 g de I.A./Kg)

Diluyentes y compuestos relacionados, no mas de **98.00 %**

REG: RSCO-JAR-INAC-120-323-005-02

TIPO DE FORMULACIÓN: Insecticida/granulado

CARACTERÍSTICAS FÍSICOQUÍMICAS DEL PRODUCTO: Granulos sólidos; presión de vapor 0.097 mPa a 20 °C, densidad relativa 1.390 g/mL; Insoluble en agua

MODO DE ACCIÓN: Es un insecticida que pertenece al grupo de los organofosforados su modo acción es de contacto y estomacal. El ingrediente activo de DIAZINON penetra de forma inmediata en el exoesqueleto de las plagas en internamente actúa a nivel de sistema nervioso central inhibiendo la colinesterasa provocando la interrupción del impulso eléctrico y provocando la parálisis de los insectos u otro artrópodo.

USOS AUTORIZADOS: Insecticida de uso en jardinería para el control de hormigas, grillo, cara de niño o mestizo, y gusanos.

Para tratamiento en jardines exteriores y plantas de ornato y de sombra.



PLAGAS, DOSIS Y OBSERVACIONES DEL MODO DE USO:

Nombre común	Nombre científico	Dosis g/m ²	Forma de aplicación
Hormiga arriera o cuatalata Hormiga brava Hormiga de fuego	<i>Atta spp.</i> <i>Solenopsisgeminata</i> <i>Solenopsisxyloni</i>	20-30 g	A la boca del hormiguero, una sola aplicación o repetir si se nota actividad
Grillo de campo	<i>Achetadomesticus</i>	20 g	Aplicar al suelo cuando se note actividad
Cara de niño o mestizo	<i>Stenopelmatus talpa</i>	20 g	Localizar los montículos de entrada y hacer la aplicación directa
Gusano trozador	<i>Agrotis spp</i>	20 g	Aplicar al suelo cuando se note actividad

FORMA DE ABRIR EL ENVASE: retirar la tapa de plástico que protege la parte superior del envase, después retirar el sello con el logo de TRIDENTE, de este modo ya esta listo para usarse como si fuera un salero.

MÉTODO PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO: FORMITION TRIDENTE es un producto formulado listo para usarse y su aplicación no requiere de equipo especializado, FORMITION TRIDENTE puede ser aplicado directamente esparciendo uniformemente en el lugar de su aplicación o con fertilizadora manual cuando es aplicado a campos de golf, campos deportivos o áreas ornamentales. Para el caso de control de hormigas basta con utilizar un recipiente y colocar la cantidad de producto recomendado y esparcir uniformemente en el área de actividad de las hormigas.

FRECUENCIA DE APLICACIÓN: De persistir la actividad de la plaga repetir la dosis indicada por el fabricante.

TIEMPO DE RENTRADA: No hay un tiempo debido al tipo de aplicación del producto.

EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL: • Usar overol de algodón, guantes de hule y lentes de protección tipo químico.