

ALTO, LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO

- Evitar inhalar el producto durante el manejo.
 - Lavarse las manos con agua y jabón después de su uso.
- ### PRECAUCIONES DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO
- NO COMA, BEBA O FUME CUANDO ESTE UTILIZANDO ESTE PRODUCTO.
 - NO SE TRANSPORTAR EN ALMACÉN JUNTO A PRODUCTOS ALIMENTICIOS, ROMO O FORRAJES DOMÉSTICOS, FIEMRA DEL ALMACÉN DE LOS NIÑOS, MUJERES EMBARAZADAS, EN LA CANTINA Y ANIMALES DOMÉSTICOS.
 - LAVARSE LAS MANOS DESPUÉS DE UTILIZAR EL PRODUCTO Y ANTES DE CONSUMIR ALIMENTOS.
 - NO APLIQUE EL PRODUCTO SIN EL EQUIPO DE PROTECCIÓN ADECUADO.
 - NO DESHARPE LAS BODULILLAS CON LA BROCA.
 - LOS MENORES DE 18 AÑOS NO DEBEN MANTENER ESTE PRODUCTO.
 - AL FINAL DE LA NORMADA DE TRABAJO BARRER Y PONGASE ROMA LUMPA.
 - NO SE MUESTRA, NI EN EL ENTENEO DEL CONTACTO CON LOS OJOS.
 - EN CASO DE INTOXICACIÓN, LEER EL PAQUETE CON EL MENUDO Y MUESTRE ESTE ETIQUETA.

PREMIEROS AUXILIOS


- En caso de inhalación, tarse de mantener consciente, no inducir al vomito, retirar del sitio de intoxicación y colocar en un lugar fresco y bien ventilado, mantener a la persona sentada para evitar que se asfoque.
 - En caso de salpicadura con la piel, retirar la ropa contaminada y lavar inmediatamente con agua y jabón por 15 minutos.
 - En caso de salpicadura sobre o los ojos, lavar con abundante agua limpia por menos durante 15 minutos.
 - Si la persona esta inconsciente, verificar que respira sin dificultad no provocar el vomito y no introducir nada en la boca.
- ### RECOMENDACIONES AL MEDICO
- Grupo químico de GARDENA ROSE: No pertenece a un grupo específico, dada su composición en mezcla de diazinon y azufre.
 - Organismos vivos y flora en su entorno cercano.
 - Síntomas: Irritación de la piel, náuseas, vómitos, dificultad, debilidad, malestar, calentura, diarrea, molestias de pecho, congestión de la nariz.
 - Tratamiento: La determinación de ecotoxicidad humana confirma el diagnóstico. Se sugiere dar un tratamiento sintomático y de ser posible, en caso de ingesta, realizar un lavado gástrico intestinal. El tratamiento está dirigido a mantener y mejorar las condiciones de frecuencia cardíaca y respiratoria.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE

- Evitar la contaminación de aguas, ríos, lagunas, arroyos, presas, canales o depósitos de agua, no lavarlos o vertiendo en ellos residuos de plaguicidas o envases vacíos.
- Manejar el envase vacío y los residuos del producto conforme a lo establecido en la ley general de residuos sólidos.
- Evitar el uso de pesticidas, herbicidas, fungicidas, acaricidas, insecticidas, nematodos o al plan de manejo del uso inadecuado de este producto puede contaminar el agua subterránea, entre manejarlo cerca de pozos de agua y no lo arrojar en donde el nivel de los mantos acuíferos sea poco profundo.
- En caso de caída accidental del producto, se deberá usar equipo de protección personal, recuperar el producto que sea útil, hasta donde sea posible y lo demás recolectado en un recipiente hermético y llevarlo al centro de acopio de residuos peligrosos autorizado mas categoría toxicológica.
- Este producto es altamente tóxico para animales terrestres de sangre caliente (mamíferos y aves).
- Este producto es altamente tóxico para animales (peces, invertebrados acuáticos) y plantas.
- Este producto es moderadamente tóxico para abejas, no lo aplique cuando el cultivo o las malezas están en flor y cuando las abejas se encuentran libando.

SIEMPRE QUIE EL USUARIO LO ADQUIERA EN ENVASE ORIGINAL CERRADO, EL FABRICANTE NO ACEPTA NINGUNA RESPONSABILIDAD POR DAÑOS QUE DERIVAN DEL ALMACENAMIENTO Y LA DISTRIBUCIÓN INDEBIDAS.

USO EXCLUSIVO DE JARDINERIA



Insecticida + fungicida / polvo / organofosforado + compuestos de azufre
diazinon + azufre
“COMPOSICIÓN PORCENTUAL”

Composición:

Diazinon: 0,04% (n-1,1-dietil-3-(4-piridinil)fosforato),	% (pp)
(Equivale a 20g de I.A/Kg)	2,00
Azufre Elemental:	40,00
(Equivale a 40g de I.A. /Kg)	

Registro: RSCC-AR-MEC-1601-301-001-42
 Contenido nto.: 500 gr

PRECAUCIÓN



PUEDEN SER NOCIVOS SI SE INHALA

Leite, Fiebra de hinchazón, Catarros, 2 años después de su liberación

FORMULADO Y DISTRIBUIDO POR:

Agropecuaria Tiramón S.A. de C.V.
 Heriberto Frías 1528-705 Colonia del Valle C.P. 03100 México D.F.
 Teléfo: 5619-1333 Fax: 5619-1333
 E-mail: tiramon@prodigy.net.mx http://www.tiramón.com.mx

“HECHO EN MÉXICO”
 ÚSE EXCLUSIVAMENTE POR APLICADORES AUTORIZADOS POR LA SECRETARÍA DE SALUD

INSTRUCCIONES DE USO:

GARDENA ROSE Es un insecticida/fungicida exclusivamente para su uso en jardinería diseñado para el control de las plagas acutí mestradas.
DOSES: No hay dosis para la aplicación de este producto dada su presentación, su uso es directo sobre las plagas.

Plaga: Nombre común	Nombre científico
Gentilla polvorienta	<i>Sphaerotheca pannosa</i>
Acaros	<i>Tetranychidae</i>
Pulgones	<i>Aphididae</i>
Pojos y esesanas	<i>Coccidae</i>
Grillos	<i>Grillidae</i>
Chapulines	<i>Acrididae</i>
Orugas de palomillas	<i>Noctuidae</i>

FRECUENCIA DE APLICACIÓN: Aplicar de 8 a 10 días, hasta por tres veces más después de la primera aplicación.
TIEMPO DE RENTRADA A ZONA TRATADA: No hay tiempo específico, debido al tipo de aplicación del producto.

FORMA DE ABRIR EL ENVASE: Levantar la etiqueta del bote sellado y aplicar directamente el producto en la(s) plaga(s).

MÉTODO PARA APLICAR Y USAR EL PRODUCTO: Este producto al estar formulado como un polvo, está listo para su aplicación directa sobre las silos donde se alojan las plagas.

CONTRAINDICACIONES: No debe mezclarse con ningún otro plaguicida.

PRECAUCIÓN