

**“ALTO, LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”**

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO**

- Utilizar gorra, overol de algodón, mascarilla contra polvos y vapores tóxicos, lentes de seguridad, guantes y botas de neopreno
- Descartar el equipo de protección y el equipo de aplicación, lavar con detergente y una solución alcalina como lejía

**PRECAUCIONES DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO**

- NO COMA, BEBA O FUME CUANDO ESTE UTILIZANDO ESTE PRODUCTO
- NO SE TRANSPORTE NI ALMACENE JUNTO A PRODUCTOS ALIMENTICIOS, ROPA O FORRAJES
- MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, MUJERES EMBARAZADAS, EN LACTANCIA Y ANIMALES DOMÉSTICOS
- LÁVESE LAS MANOS DESPUÉS DE UTILIZAR EL PRODUCTO Y ANTES DE CONSUMIR ALIMENTOS
- NO APLIQUE EL PRODUCTO SIN EL EQUIPO DE PROTECCIÓN ADECUADO
- NO ALMACENAR EN CASAS HABITACIÓN
- NO DESTAPE LAS BOQUILLAS CON LA BOCA
- LOS MENORES DE 18 AÑOS NO DEBEN MANEJAR ESTE PRODUCTO
- NO MEZCLE O PREPARE EL PRODUCTO CON LAS MANOS, USE GUANTES, USE UN TROZO DE MADERA U OTRO MATERIAL APROPIADO
- AL FINAL DE LA JORNADA DE TRABAJO BÁÑESE Y PONGASE ROPA LIMPIA
- NO SE INGERIA, INHALE Y EVITESE EL CONTACTO CON LOS OJOS

**EN CASO DE INTOXICACIÓN, LLEVE AL PACIENTE CON EL MEDICO Y MUÉSTRLE ESTA ETIQUETA**

**PRIMEROS AUXILIOS**

- Retirar a la persona intoxicada del área contaminada para evitar mayor contacto; recostarla boca abajo en un lugar fresco y bien ventilado, cambiar la ropa y mantener abrigada y en reposo.
- Si hubo contacto con la piel o los ojos, lavar la parte afectada con agua corriente durante 15 minutos
- Si se ha ingerido el producto y la persona está consciente, sentar para evitar que se sofoque.
- Si la persona está inconsciente, asegurar de que pueda respirar sin dificultad, no provocar el vómito y no trate de introducir absolutamente nada en la boca.

**RECOMENDACIONES AL MÉDICO**

- Grupo químico del INARI 10 PH, Piretroides
- Síntomas y efectos: Nauseas, vómito, irritación, dolor de cabeza y vértigo.
- Tratamiento y antídoto: Proporcionar tratamiento sintomático y de sostén. Si se considera necesario hacer un lavado gástrico con cuidado para impedir la inhalación.

**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE**

- DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO, EVITE LA CONTAMINACIÓN DE SUELOS, RÍOS, LAGUNAS, ARROYOS, PRESAS, CANALES O DEPÓSITOS DE AGUA, NO LAVANDO O VERTIENDO EN ELLOS RESIDUOS DE PLAGUICIDAS O ENVASES VACÍOS
- MANEJE EL ENVASE VACÍO Y LOS RESIDUOS DEL PRODUCTO CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS, SU REGLAMENTO O AL PLAN DE MANEJO DE ENVASES VACÍOS DE PLAGUICIDAS, REGISTRADO ANTE LA SEMARNAT
- EL USO INADECUADO DE ESTE PRODUCTO PUEDE CONTAMINAR EL AGUA SUBTERRÁNEA, EVITE MANEJARLO CERCA DE POZOS DE AGUA Y NO LO APLIQUE EN DONDE EL NIVEL DE LOS MANTOS ACUÍFEROS SEA POCO PROFUNDO (75 CM DE PROFUNDIDAD) Y LOS SUELOS SEAN MUY PERMEABLES (ARENOSOS)
- EN CASO DE CAÍDA ACCIDENTAL DEL PRODUCTO, SE DEBERÁ USAR EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL, RECUPERAR EL PRODUCTO QUE SEA ÚTIL HASTA DONDE SEA POSIBLE, Y LO DEMÁS RECOGERLO EN UN RECIPIENTE HERMÉTICO Y LLEVARLO AL CENTRO DE ACOPIO DE RESIDUOS PELIGROSOS AUTORIZADO MÁS CERCAÑO.

**CATEGORÍA ECOTÓXICOLOGICA**

- ESTE PRODUCTO ES ALTAMENTE TOXICO PARA ANIMALES TERRESTRES DE SANGRE CALIENTE (MAMÍFEROS Y AVES)
- ESTE PRODUCTO ES EXTREMADAMENTE TOXICO PARA ANIMALES (PECES, INVERTEBRADOS ACUÁTICOS) Y PLANTAS ACUÁTICAS (ALGAS Y PLANTAS VASCULARES)
- ESTE PRODUCTO ES ALTAMENTE TOXICO PARA ABEJAS, NO LO APLIQUE CUANDO EL CULTIVO O LAS MALEZAS ESTÁN EN FLOR Y CUANDO LAS ABEJAS SE ENCUENTREN LIBANDO

AGROQUÍMICA TRIDENTE S.A. DE C.V., GARANTIZA LA COMPOSICIÓN CORRECTA DEL PRODUCTO SIEMPRE QUE EL USUARIO LO ADQUIERA EN ENVASE ORIGINAL CERRADO. EL FABRICANTE NO ACEPTA NINGUNA RESPONSABILIDAD POR DAÑOS QUE PUDIERAN DERIVAR DEL ALMACENAMIENTO Y APLICACIÓN INADECUADOS.

**“APLICACIÓN URBANA”**



**lambda cyhalotrina**

insecticida y/o acaricida/ polvo humectable /piretroides  
“COMPOSICIÓN PORCENTUAL”

**Composición:**

Lambda cyhalotrina: alfa-ciano-3-fenoxibencil 3-(2-cloro-3,3,3-trifluoroprop-1-enil)-2,2-dimetil ciclopropano carboxilato, a 1:1 de los isómeros ..... % (p/p)  
(Z)-(1R,3R), S-ester y (Z)-(1S,3S)-R-ester ..... 10.00  
(Equivalente a 100 g de I.A./Kg)

Diluyentes, dispersantes e inertes, no más de ..... 90.00

Registro: RSCO-URB-INAC-177-326-002-10

**PRECAUCIÓN**



**NOCIVO EN CASO DE INGESTIÓN**

**FORMULADO Y DISTRIBUIDO POR:**

**Agroquímica Tridente S.A. de C.V.**

Heriberto Frías 1529-703 Colonia del Valle C.P. 03100 México D.F. Teléfono conmutador: (55) 9183-2400, Ventas: (55) 9183-2406, (55) 9183-2407, Fax: (55) 9183-2420, Lada: 01-800-2025-017, E-mail: tridente@prodigy.net.mx http://www.tridente.com.mx

“HECHO EN MÉXICO”

“ÚSESE EXCLUSIVAMENTE POR APLICADORES DE PLAGUICIDAS AUTORIZADOS POR LA SECRETARÍA DE SALUD”

Contenido neto: 250 gramos

Fecha de fabricación:

Fecha de Caducidad: 2 años después de su fabricación

**INSTRUCCIONES DE USO  
SIEMPRE CALIBRE SU EQUIPO DE APLICACIÓN**

Nombre común	Nombre científico	Dosis de INARI 10 PH/L de agua y Recomendación
Alacrán	<i>Vejovis sp</i> <i>Centruroides sp</i>	Diluir el contenido de un sobre ó 25 g en 4 litros de agua. Aplicar 40 ml/m <sup>2</sup> en pared o techo.
Mosca domestica	<i>Musca domestica</i> , <i>Calliphora sp</i> , <i>Fannia sp</i> , <i>Stomoxys sp</i> , <i>Drosophila sp</i> , <i>Muscina stabulans</i>	
Mosca de la arena, transmisora del mal de leishmaniosis	<i>Lutzomia spp</i>	
Mosquito transmisor del paludismo	<i>Anopheles spp</i>	
Mosquito transmisor del dengue	<i>Aedes aegypti</i>	
Mosquito transmisor del virus del Nilo	<i>Culex spp</i> <i>Psorophora sp</i>	
Cucarachas	<i>Periplaneta americana</i> <i>Periplaneta brunnea</i> <i>Blattella germanica</i> <i>Blatta orientalis</i> <i>Supella longipalpa</i>	
Chinchas transmisora del mal de changas	<i>Rhodnius spp</i> <i>Triatoma spp</i>	
Hormiga	<i>Monomorium sp</i> <i>Tapinoma sp</i> <i>Solenopsis spp</i>	

**FRECUENCIA DE APLICACIÓN:** Los tratamientos para el control de las plagas, es de 6 meses. Se recomienda que siempre se revise el grado de infestación.

**TIEMPO DE RENTRADA A ZONA TRATADA:** 30 minutos.

**FORMA DE ABRIR EL ENVASE:** Teniendo puesto el equipo de seguridad indicado: para sobre, cortar cuidadosamente con unas tijeras la parte superior del sobre, realizar esta operación con mucha precaución para evitar el contacto e inhalación del producto; para tarro: usar guantes para esta operación, quitar la tapa y desprender el sello de seguridad.

**MÉTODO PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO:** El producto INARI 10 PH, es un polvo humectable, para utilizar el producto tener el equipo de protección bien colocado; limpiar las superficies de acceso de las plagas antes de aplicar el producto. Depositar 4 litros de agua en el tanque de aspersión, agregar el contenido de un sobre ó 25 g de producto, cerrar y agitar.

Se recomienda examinar detalladamente el grado de infestación de la plaga, poniendo mayor atención en lugares húmedos. Bloquear los accesos a los refugios para el caso de insectos rastreros. Para insectos voladores, utilizar el producto en tratamientos residuales en las áreas donde se hospedan. Aplicar en todas las superficies. El producto puede utilizarse tanto en áreas interiores y exteriores, instalaciones, residenciales, comerciales e industriales tales como casas habitación, áreas ornamentales, tiendas y supermercados, almacenes, transportes, plantas industriales (este producto siempre debe de ser aplicado y utilizado por personal autorizado, y capacitado).

**CONTRAINDICACIONES:** No aplicar el producto en áreas cerradas mientras estas se encuentran ocupadas por personas o animales. Evitar contaminar cualquier cuerpo de agua.



**PRECAUCIÓN**

