

"ALTO, LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"

"PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO"

Utilizar gorra, overol de algodón, mascarilla contra polvos y vapores tóxicos, lentes de seguridad, guantes y botas de neopreno. Descartar el equipo de protección y el equipo de aplicación, lavar con detergente y una solución alcalina como lejía.

"PRECAUCIONES DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO"

- "NO COMA, BEBA O FUME CUANDO ESTE UTILIZANDO ESTE PRODUCTO"
- "NO SE TRANSPORTE NI ALMACENE JUNTO A PRODUCTOS ALIMENTICIOS, ROPA O FORRAJES"
- "MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, MUJERES EMBARAZADAS, EN LACTANCIA Y ANIMALES DOMÉSTICOS"
- "LÁVESE LAS MANOS DESPUÉS DE UTILIZAR EL PRODUCTO Y ANTES DE CONSUMIR ALIMENTOS"
- "NO APLIQUE EL PRODUCTO SIN EL EQUIPO DE PROTECCIÓN ADECUADO"
- "NO ALMACENAR EN CASAS HABITACION"
- "NO DESTAPE LAS BOQUILLAS CON LA BOCA"
- "LOS MENORES DE 18 AÑOS NO DEBEN MANEJAR ESTE PRODUCTO"
- "NO MEZCLE O PREPARE EL PRODUCTO CON LAS MANOS, USE GUANTES, USE UN TROZO DE MADERA U OTRO MATERIAL APROPIADO"
- "AL FINAL DE LA JORNADA DE TRABAJO BAÑESE Y PONGASE ROPA LIMPIA"
- "NO SE INGERIA, INHALE Y EVITESE EL CONTACTO CON LOS OJOS"

"EN CASO DE INTOXICACIÓN, LLEVE AL PACIENTE CON EL MÉDICO Y MUESTRELE ESTA ETIQUETA"

"PRIMEROS AUXILIOS"

En caso de ingestión, elimine por medio de lavado gástrico (agua con sal) y provocando el vómito, mantener la presión sanguínea y la ventilación respiratoria (que no deje de respirar), si está inconsciente no realice nada y lleve inmediatamente con el médico. Si hay contacto con los ojos, lavar con abundante agua limpia por lo menos 15 minutos y posteriormente llevar con el médico. Si hay contacto con la piel, retirar la ropa para evitar la absorción y lave inmediatamente con agua y jabón, lleve con el médico inmediatamente. En caso de inhalación, retire a la persona de las áreas expuestas y llévea a un lugar con aire fresco manteniendo a la persona abrigada, si no respira y usted se encuentra capacitado brinde respiración artificial con las debidas precauciones y consiga atención medica de inmediato.

"RECOMENDACIONES AL MÉDICO"

GRUPO QUÍMICO TYSON 2E TRIDENTE. Organofosforado.

SÍNTOMAS Y EFECTOS: Por ingestión el producto puede producir dolores de cabeza, visión borrosa, lagrimeo, excesiva salivación, secreción nasal, mareo, confusión, debilidad o temblores musculares, náusea, diarrea y cambios bruscos en el latido del corazón. Por el contacto con los ojos el producto puede causar irritación y lagrimeo. Por el contacto por la piel el producto puede provocar irritación e hinchazón. La inhalación del producto puede provocar dolores de cabeza, visión borrosa, excesiva salivación, mareo, confusión, debilidad o temblores musculares, náusea, problemas para respirar, irritación en la parte superior del tracto respiratorio y convulsiones.

TRATAMIENTO Y ANTÍDOTO: Debe de ser sintomático, y administrar sulfato de atropina como antídoto por vía intramuscular hasta lograr la atropinización del paciente, administrar diazepam para controlar las convulsiones de igual manera vigilar signos vitales y apoyo respiratorio en caso necesario. Si se ingirió, se sugiere hacer lavado gástrico, y administración de carbón activado. Si el contacto es en la piel lavarse con abundante agua y jabón durante 15 minutos. Y seguir las instrucciones del médico.

"MEDIDAS PARA PROTECCIÓN AL AMBIENTE"

"DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO, EVITE LA CONTAMINACIÓN DE SUELOS, RÍOS, LAGUNAS, ARROYOS, PRESAS, CÁNALES O DEPÓSITOS DE AGUA, NO LAVANDO O VERTIENDO EN ELLOS RESIDUOS DE PLAGUICIDAS O ENVASES VACÍOS"

"MANEJE EL ENVASE VACÍO Y LOS RESIDUOS DEL PRODUCTO CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS, SU REGLAMENTO O AL PLAN DE MANEJO DE ENVASES VACÍOS DE PLAGUICIDAS, REGISTRADO ANTE LA SEMARNAT"

"EL USO INADECUADO DE ESTE PRODUCTO PUEDE CONTAMINAR EL AGUA SUBTERRÁNEA. E MANEJARLO CERCA DE POZOS DE AGUA Y NO LO APLIQUE EN DONDE EL NIVEL DE AGUA ACUÍFOS SEA POCO PROFUNDO (75 CM DE PROFUNDIDAD) Y LOS SUELOS SEAN PERMEABLES (P. EJ. ARENOSOS)".

"EN CASO DE DERRAMES, SE DEBERÁ USAR EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL Y RECUPERAR EL PRODUCTO DERRAMADO CON ALGÚN MATERIAL ABSORBENTE (PAPEL EMPAQUEADO O ARCILLA). COLECTAR LOS DESECHOS EN UN RECIPIENTE HERMÉTICO Y DEPOSITARLOS EN EL CENTRO DE ACOPIO DE RESIDUOS PELIGROSOS AUTORIZADO MÁS CERCA".

"REALICE EL TRIPLE LAVADO DEL EQUIPO DE APLICACIÓN CON AGUA DE ENJUAGUE EN EL DEPÓSITO CONTENEDOR DONDE PREPARE EL PRODUCTO DE APLICACIÓN"

"CATEGORÍA ECOTÓXICA"

ESTE PRODUCTO ES ALTAMENTE TÓXICO PARA ANIMALES TERRESTRES DE SANGRE CALIENTE (MAMÍFEROS Y AVES). ESTE PRODUCTO ES ALTAMENTE TÓXICO PARA ANIMALES (PECES, INVERTEBRADOS ACUÁTICOS) Y PLANTAS ACUÁTICAS (ALGAS Y PLANTAS VASCULARES).

ESTE PRODUCTO ES ALTAMENTE TÓXICO PARA ABEJAS. NO LO APLIQUE CUANDO EL CULTIVO O LAS MALEZAS ESTÁN EN FLOR Y CUANDO LAS ABEJAS SE ENCUENTRAN LIBANDO.

AGROQUÍMICA TRIDENTE S.A DE C.V., GARANTIZA LA COMPOSICIÓN CORRECTA DEL PRODUCTO SIEMPRE QUE EL USUARIO LO ADQUIERA EN ENVASE ORIGINAL CERRADO. EL FABRICANTE NO ACEPTA NINGUNA RESPONSABILIDAD POR DAÑOS QUE PUDIERA DERIVAR DEL ALMACENAMIENTO Y APLICACIÓN INADECUADOS.

"APLICACIÓN URBANA"



Clorpirifos etil

INSECTICIDA Y/O ACARICIDA
CONCENTRADO EMULSIONABLE/
ORGANOFOSFORADO

"COMPOSICIÓN PORCENTUAL"

INGREDIENTE ACTIVO:	% P/P
CLORPÍRIFOS ETIL: O,O-dietil O-3,5,6-tricloro-2-piridil fosforotioato (Equivalente a 240 g de I.A./L a 20°C)	26.24
INGREDIENTES INERTES: Solvente y emulsificantes	73.76
TOTAL	100.00

REG: RSCOR-INA-153-009-26.24



**NOCIVO EN CASO DE INGESTIÓN
NOCIVO SI SE INHALA**

1L

CONTENIDO NETO:

Lote:

Fecha de fabricación:

Caducidad:
2 años

a partir de su elaboración.



TITULAR DEL REGISTRO:
AGROQUÍMICA TRIDENTE, S.A. DE C.V.
Inglaterra 37, Col. Parque San Andrés, Coyacacán, C.P. 04040, CDMX
Teléfono conmutador: 559183-2400, Ventas: 559183-2406, 559183-2407.
Fax: 559183-2420, Lada: 800-2025-017, E-mail: mkttridente@tridente.com.mx
http://www.tridente.com.mx

"HECHO MÉXICO"

"ÚSESE EXCLUSIVAMENTE POR APLICADORES DE PLAGUICIDAS AUTORIZADOS POR LA SECRETARÍA DE SALUD"

**"INSTRUCCIONES DE USO"
"SIEMPRE CALIBRE SU EQUIPO DE APLICACIÓN"**

TYSON 2E TRIDENTE es un plaguicida de uso urbano recomendado para su uso en el control de las plagas que indica en el siguiente cuadro a las dosis recomendadas:

NOMBRE COMÚN (NOMBRE CIENTÍFICO)	DOSIS	
	BAJA INFESTACIÓN	ALTA INFESTACIÓN
Cucaracha alemana (<i>Blattella germanica</i>) Cucaracha americana (<i>Periplaneta americana</i>) Cucaracha asiática (<i>Blatta orientalis</i>) Hormiga (<i>Atta spp</i>) Hormiga roja de fuego (<i>Solenopsis invicta</i>) Hormiga faraón (<i>Monomorium pharaonis</i>) Chinche de cama (<i>Cimex lectularius</i>) Araña (<i>Lycosa spp</i>) Pez de plata (<i>Lepisma saccharina</i>) Garrapata (<i>Boophilus microplus</i>), (<i>Rhipicephalus sanguineus</i>) Tijerilla (<i>Forficula auricularia</i>) Pulga (<i>Pulex irritans</i>) Chapulín (<i>Melanoplus sp</i>) Escarabajo (<i>Hyloterpes bajii</i>) Termita subterránea (<i>Reticulitermes lucifugus</i>)	10 – 20 mL en un litro de agua, keroseno o diesel	20 – 40 mL en un litro de agua, keroseno o diesel
El vector transmisor del paludismo (<i>Anopheles sp.</i>) Mosquito transmisor del dengue y chikungunya (<i>Aedes aegypti</i>), (<i>Aedes albopictus</i>) Mosquito transmisor del virus del Nilo (<i>Culex spp.</i>), (<i>Psorophora sp.</i>) Mosquito de la fiebre amarilla (<i>Aedes spp.</i>)	175 mL en 825 mL de agua para equipos ULV	

FRECUENCIA DE APLICACIÓN: Para mayores efectos y un mejor control sobre la plaga, aplicar en intervalos de 7 días hasta obtener un control total.

TIEMPO DE REENTRADA A ZONA TRATADA: 30 minutos.

FORMA DE ABRIR EL ENVASE: Teniendo puesto el equipo de seguridad indicado, desenroscar la tapa hasta romper el sello de seguridad exterior (cuando el envase presenta este sello exterior), retirar totalmente la tapa y eliminar el sello de seguridad interior (sello de inducción), esto se puede realizar con la pestiña de la rosca, colocando la rosca sobre el sello con la parte lisa que tiene una pequeña pestaña en la orilla, girar y retirar después de haber roto dicho sello. Realizar esta operación con mucho cuidado para evitar salpicaduras, contacto e inhalación del producto.

MÉTODO PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO:

El producto TYSON 2E TRIDENTE, es un concentrado emulsionable, para utilizar el producto tener el equipo de protección bien colocado; limpiar las superficies de acceso de las plagas antes de aplicar el producto. Preparar producto de acuerdo a las indicaciones del cuadro.

Versatilidad en aplicación: aspersión directa manual o motorizada o Nebulización en frío o Termo-nebulización. producto puede utilizarse tanto en áreas interiores y exteriores de una gran diversidad de instalaciones, residencial, comerciales e industriales tales como casas habitación, áreas ornamentales, tiendas y supermercados, almacenes, plantas industriales (este producto siempre debe de ser aplicado y utilizado por personal autorizado, y capacitado).

CONTRAINDICACIONES: No aplicar el producto en áreas cerradas mientras estas se encuentran ocupadas por personas o animales. Evitar contaminar cualquier cuerpo de agua.

Centro de Atención a Intoxicaciones (ATOX)
LADA 800 000 2869



PRECAUCIÓN

