

"ALTO, LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO

- Utilizar guantes, overol de algodón, mascarilla contra polvos y vapores tóxicos, lentes de seguridad, guantes de neopreno.
- Evitar inhalar el equipo de protección y el equipo de aplicación, lavar con detergente y una solución alcalina como lejía.

PRECAUCIONES DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO

- NO COMA, BEBA O FUME CUANDO ESTE UTILIZANDO ESTE PRODUCTO
- NO SE TRANSGASE NI ALMAGENE JUNTO A PRODUCTOS ALIMENTICIOS, ROPA O FORRAJES
- MANTENGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, MUJERES EMBARAZADAS, EN LACTANCIA Y ANIMALES DOMÉSTICOS
- LAVARSE LAS MANOS DESPUÉS DE UTILIZAR EL PRODUCTO Y ANTES DE CONSUMIR ALIMENTOS
- NO APLIQUE EL PRODUCTO SIN EL EQUIPO DE PROTECCIÓN ADECUADO
- NO ALMACENAR EN CASAS HABITACION
- NO DESTAPE LAS BOQUILLAS CON LA BOCA
- LOS MENORES DE 18 AÑOS NO DEBEN MANEJAR ESTE PRODUCTO
- AL FINAL DE LA JORNADA DE TRABAJO BÁÑESE Y PÓNGASE ROPA LIMPIA
- NO SE INGIERA, INHALE Y EVITE EL CONTACTO CON LOS OJOS
- EN CASO DE INTOXICACIÓN, LLEVE AL PACIENTE CON EL MÉDICO Y MUESTRELE ESTA ETIQUETA

PRIMEROS AUXILIOS

- En caso de ingestión, elimine por medio de lavado gástrico (agua con sal) y provocando el vómito, mantener la presión sanguínea y la ventilación respiratoria (que no deje de respirar), si está inconsciente no realice náusea y leve inmediatamente con el médico.
- Si hay contacto con los ojos, lavar con abundante agua limpia por lo menos 15 minutos y posteriormente llevar con el médico.
- Si hay contacto con la piel, retirar la ropa para evitar la absorción y lavar inmediatamente con agua y jabón, lavar con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación, retire a la persona de las áreas expuestas y lévela a un lugar con aire fresco manteniendo al paciente en posición de decúbito prono, si se deja de respirar dar respiración artificial, conseguir ayuda médica.

RECOMENDACIONES AL MÉDICO

- Grupo químico de TYSON AE PLUS TRIDENTE. Organofosforados
- Síntomas y efectos: Cefalea, visión borrosa, náuseas, dolor abdominal, vómito, diarrea, salivación y sudoración profusa, espasmos musculares.
- Tratamiento y antídoto: Debe de ser sintomático ya que no hay antídoto específico, vigilar signos vitales y apoyo respiratorio en caso necesario. Si se ingirió, se sugiere hacer lavado gástrico.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE

- DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO, EVITE LA CONTAMINACIÓN DE SUELOS, RÍOS, LAGUNAS, ARROYOS, PRESAS, CANALES O DEPÓSITOS DE AGUA, NO LAVANDO O VIERTIENDO EN ELLOS
- RESIDUOS DE PLAGUICIDAS O DE SUS RESIDUOS
- EVITE LA CONTAMINACIÓN DE LOS RECIPIENTES QUE CONTIENEN PRODUCTO CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS, SU REGLAMENTO O AL PLAN DE MANEJO DE ENVASES VACÍOS DE PLAGUICIDAS, REGISTRADO ANTE LA SEMARAT
- EL USO INADECUADO DE ESTE PRODUCTO PUEDE CONTAMINAR EL AGUA SUBTERRÁNEA.
- EVITE MANEJARLO CERCA DE POZOS DE AGUA Y NO LO APLIQUE EN DONDE EL NIVEL DE LOS MANANTIALES ACUÍFEROS SEA POCO PROFUNDO (75 CM DE PROFUNDIDAD) Y LOS SUELOS SEAN MUY PERMEABLES (ARENOSOS)
- EN PRODUCTOS QUE CONTIENEN MATERIALES ABSORBENTES (POR EJEMPLO TIERRA ARCILLA) COLECTAR LOS DESECHOS EN UN RECIPIENTE HERMÉTICO Y LLEVARLO AL CENTRO DE ACOPPIO DE RESIDUOS PELIGROSOS AUTORIZADO MAS CERCA
- REALICE EL TRIPLE LAVADO DEL ENVASE VACÍO VIERTA EL AGUA DE ENJUAGUE EN EL DEPÓSITO O CONTENEDOR DONDE PREPARE LA MEZCLA PARA APLICACIÓN

CATEGORÍA ECOTOXICOLÓGICA

- ESTE PRODUCTO ES ALTAMENTE TÓXICO PARA ANIMALES TERRESTRES DE SANGRE CALIENTE (MAMÍFEROS Y AVES)
- ESTE PRODUCTO ES EXTREMADAMENTE TÓXICO PARA ANIMALES (PECES, INVERTEBRADOS ACUÁTICOS) Y PLANTAS ACUÁTICAS (ALGAS Y PLANTAS VASCULARES)
- ESTE PRODUCTO ES ALTAMENTE TÓXICO PARA ABEJAS, NO LO APLIQUE CUANDO EL CULTIVO O LAS MALEZAS ESTÁN EN FLOR Y CUANDO LAS ABEJAS SE ENCUENTREN LIBANDO

AGROQUÍMICA TRIDENTE S.A. DE C.V., GARANTIZA LA COMPOSICIÓN CORRECTA DEL PRODUCTO SIEMPRE QUE EL USUARIO LO ADQUIERA EN ENVASE ORIGINAL CERRADO. EL FABRICANTE NO ACEPTA NINGUNA RESPONSABILIDAD POR DAÑOS QUE PUDIERAN DERIVAR DEL ALMACENAMIENTO Y APLICACIÓN INADECUADOS



"APLICACIÓN URBANA"

INSTRUCCIONES DE USO SIEMPRE CALIBRE SU EQUIPO DE APLICACIÓN

TYSON AE PLUS TRIDENTE es un insecticida de uso urbano para el control de termitas.

Nombre común	Nombre científico	Dosis de TYSON ZE
Termita subterránea	<i>Reticulitermes flavipes</i>	Post construcción: Estructuras de madera
		Pre construcción: 2 L en 100 L de agua
		2 L en 100 L de agua
		2 L en 100 L de agua

FRECUENCIA DE APLICACIÓN: Aplicar solo en caso de re-infestación, después de 30 días de haber aplicado el producto, debido a su persistencia.

TIEMPO DE RENTRADA A ZONA TRATADA: 1 a 3 horas

FORMA DE ABRIR EL ENVASE: Teniendo puesto el equipo de seguridad indicado, desenterrar la tapa hasta romper el sello de seguridad exterior (cuando el envase presente este sello exterior), retirar totalmente la tapa y eliminar el sello de seguridad interior (sello de inducción), esto se puede realizar con la pestana de la rosca, colocando la rosca sobre el sello con la parte lisa que tiene una pequeña pestaña en la orilla, girar y retirar después de haber roto dicho sello. Realizar esta operación con mucho cuidado para evitar salpicaduras, contacto e inhalación del producto.

MÉTODO PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO: El producto TYSON AE PLUS TRIDENTE, es un concentrado emulsionable, para utilizar el producto llenar el equipo de protección bien colocado, limpiar las superficies de acceso de las plagas antes de aplicar el producto. Preparar la dosis del producto indicada en la tabla anterior.

Para pre-construcción: La actividad de la termita subterránea se encuentra entre los primeros 30 cm de profundidad del suelo, por lo que, se recomienda aplicar, generando una barrera protectora sobre el suelo, para impedir el acceso de la plaga a la construcción y el suelo. En el caso de cimientos y zanjas, la barrera se aplica de manera vertical, aplicando 15 L de emulsión por 3 metros lineales a 30 cm de profundidad.

Para post-construcción: Primer paso es realizar un croquis de la instalación y determinar las áreas de instalaciones eléctricas, tuberías de agua, gas, drenaje, depósitos de agua o sistemas, posteriormente se realizan perforaciones cada 30 ó 50 cm. Según las condiciones de la construcción lo permitan a una profundidad de 30 cm

Tipo de aplicaciones: aspersión directa manual o motorizada o Nebulización en frío o Termo-nebulización. El producto puede utilizarse tanto en áreas interiores y exteriores tales como casas habitación, áreas ornamentales, tiendas y supermercados, almacenes, plantas industriales (este producto siempre debe de ser aplicado y utilizado por personal autorizado, y capacitado).

CONTRAINDICACIONES: No aplicar el producto en áreas cerradas mientras estas se encuentran ocupadas por personas o animales. Evitar contaminar cualquier cuerpo de agua.



Atención a intoxicaciones
01 800 000 ATOX (2869)



PRECAUCIÓN

"HECHO EN MÉXICO"

"ÚSESE EXCLUSIVAMENTE POR APLICADORES DE PLAGUICIDAS AUTORIZADOS POR LA SECRETARÍA DE SALUD"

Lote:
Fecha de fabricación:
Caducidad: 2 años después de su fabricación

REGISTRO Y DISTRIBUIDO POR:
Agroquímica Tridente S.A. de C.V.,
Heriberto Frías 1529-703 Colonia del Valle C.P. 03100 México D.F.
Teléfono conmutador: (55) 9183-2400, Ventas: (55) 9183-2406, (55) 9183-2407,
Fax: (55) 9183-2420, Lada: 01-800-2025-017. E-mail: tridente@prodigy.net.mx http://www.tridente.com.mx

NOVICIO EN CASO DE INGESTIÓN



PRECAUCIÓN

Registro: RSCO-URB-INAC-115-377-009-45.21

Contenido neto: 1000 ml

clorpirifos etil

insecticida y/o acaricida / concentrado emulsionable / organofosforado

"COMPOSICIÓN PORCENTUAL"

Clorpirifos etil: 0,0-Dietil 0-(3, 5, 6-tricloro-2-piridinil) fosforotioato.....	45.21
Solvente y emulsificantes, no más de.....	54.79
Total.....	100.00

