

## “APLICACIÓN URBANA”



### DELTAMETRINA

Insecticida/ suspensión concentrada/ piretroide  
 “COMPOSICIÓN PORCENTUAL”

Composición: (p/p)

Deltametrina: (8)-Alfa-ciano-3-fenoxibenolil (1R, 3R)-3-(2, 2-Dibromovinil)-2, 2 dimetilolopropano-carboxilato	2.60
(Equivalente a Equivalente a 28.87g de I.P. (L 2 °C)	
Agente dispersante, diluyentes, humectantes, etc.	97.50
Total	100.00

Registro R.D. No. 2-0118-0443-084-2.5  
 Volumen neto: 1000 ml



### PRECAUCIÓN

PUEDEN SER NOCIVOS EN CASO DE INGESTIÓN  
 PUEDEN SER NOCIVOS SI SE INHALA

Lote:  
 Fecha de fabricación:  
 Caducidad: 2 años después  
 de su fabricación

FORMULADO Y DISTRIBUIDO POR:  
 Agroquímica Tridente S.A. de C.V.,  
 Heriberto Frías 1529-703 Colonia del Valle C.P. 03100 México D.F.

Teléfono consultador: (55) 9183-2400, Ventas: (55) 9183-2408, (55) 9183-2407,  
 Fax: (55) 9183-2420, Lada: 01-800-2025-017, E-mail: tridente@prodigy.net.mx http://www.tridente.com.mx  
 “HECHO EN MÉXICO”

\*ÓSESE EXCLUSIVAMENTE POR APLICADORES DE PLAGUICIDAS AUTORIZADOS POR LA SECRETARÍA DE SALUD\*

## INSTRUCCIONES DE USO

### SIEMPRE CALIBRE SU EQUIPO DE APLICACIÓN

URBATRINE 2.5 FLOW es un insecticida piretroide, con efecto inicial y residual. Actúa por contacto e ingestión (amplio espectro de acción) en el control de moscas, mosquitos, cucarachas, hormigas, chinches, arañas, pulgas y alacranes en interiores y exteriores tales como: industria de alimentos, hospitales o centros de salud, industrias, clínicas, casas, hoteles, restaurantes, transportes, mercados, oficinas, escuelas, cines y teatros.

PLAGAS	Dosis de agua	Observaciones
MOSCAS ( <i>Musca domestica</i> , <i>Fanni</i> <i>Stomoxys calcitrans</i> ) MOSQUITOS ( <i>Aedes</i> sp., <i>Culex</i> spp., <i>Culex quinquefasciatus</i> ) HORMIGAS ( <i>Lasius niger</i> , <i>Solenopsis</i> spp., <i>Formica</i> spp., <i>Messor</i> spp.) CHINCHES ( <i>Cimex lectularius</i> ) PULGAS ( <i>Ctenocephalides canis</i> , <i>C. felis</i> , <i>Pulex irritans</i> )	10	1 LITRO DE MEZCLA PARA 33 m <sup>2</sup> DE SUPERFICIE
CUCARACHAS ( <i>Blattella germanica</i> , <i>Blattella</i> <i>orientalis</i> , <i>Periplaneta americana</i> )	20	165m LINEALES EN BANDA
ARAÑAS ( <i>Latrodectus</i> spp.) ALACRANES ( <i>Centruroides</i> spp., <i>Vejovis</i> spp.)	20-50	

FRECUENCIA DE APLICACIÓN: La residualidad del producto es de 2 a 4 meses, utilizar periodos de aplicación cortos, cuando se presenten infestaciones altas. Para acabados rústicos aplicar a intervalos cortos.

TIEMPO DE RENTRADA: Se recomienda ventilar las áreas tratadas e ingresar después de 10 minutos de terminada la aplicación.

FORMA DE ABRIR EL ENVASE: Tenga siempre limpio y puesto su equipo de seguridad. Desenroscar la tapa hasta romper el sello de seguridad exterior, quite totalmente la tapa y elimine el sello de seguridad interior (sello de inducción). Realizar esta operación con mucho cuidado para evitar salpicaduras, contacto e inhalación directa del producto.

MÉTODO PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO: Mezclar URBATRINE 2.5 FLOW con agua de acuerdo a las dosis señaladas en el cuadro. Agitar vigorosamente hasta tener una suspensión homogénea.

Aplicar directamente sobre las áreas donde se encuentran localizadas las plagas, o por donde transiten frecuentemente.

Aplicar con cualquier aspersor. Para sitios elevados o extensos, puede utilizar motospersora y equipos eléctricos (para el tratamiento de hendiduras y grietas)

CONTRAINDICACIONES: No aplicar en áreas cerradas mientras se encuentren ocupadas por personas o animales. Si hay contacto con productos de reacción alcalina fuerte, se puede inactivar el producto.

### “ALTO, LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”

#### PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO

- Usar overol, botas, guantes, lentes de seguridad y mascarilla
- Descontamine el equipo de protección y el equipo de aplicación, lavar con detergente y una solución alcalina como lejía
- PRECAUCIONES DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO**
- NO COMA, BEBA O FUME CUANDO ESTE UTILIZANDO ESTE PRODUCTO.
- NO SE TRANSPORTE NI ALMACENE JUNTO A PRODUCTOS ALIMENTICIOS, RORR O FORRAJES.
- MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, MUJERES EMBARAZADAS, EN LACTANCIA Y ANIMALES DOMÉSTICOS.
- LÁVESE LAS MANOS DESPUÉS DE UTILIZAR EL PRODUCTO Y ANTES DE CONSUMIR ALIMENTOS.
- NO APLIQUE EL PRODUCTO SIN EL EQUIPO DE PROTECCIÓN ADECUADO.
- NO ALMACENAR EN CASAS HABITACIÓN.
- NO DESTAPE LAS BOQUILLAS CON LA BOCA.
- LOS MENORES DE 18 AÑOS NO DEBEN MANEJAR ESTE PRODUCTO.
- NO MEZCLE O PREPARE EL PRODUCTO CON LAS MANOS, USE GUANTES, USE UN TROZO DE MADERA U OTRO MATERIAL APROPIADO.
- AL FINAL DE LA JORNADA DE TRABAJO BÁÑESE Y PÓNGASE ROPA LIMPIA.
- NO SE INGERA, INHALE Y EVITE EL CONTACTO CON LOS OJOS.

#### EN CASO DE INTOXICACIÓN, LLEVE AL PACIENTE CON EL MÉDICO Y MUESTRELE ÉSTA ETIQUETA

#### PRIMEROS AUXILIOS

- En caso de Inhalación, retirar a la persona intoxicada del área de exposición, colocar bien abrigada en un lugar fresco y bien ventilado.
- En caso de Ingestión, no provocar el vómito, sentir para evitar que se ahogue, tratar de dar atención médica de inmediato.
- En caso de que haya contacto con la piel o los ojos, lavar continuamente con agua limpia el área afectada por lo menos durante 15 minutos; en el caso de los ojos, separar repetidas ocasiones los párpados para tener un mejor resultado.

#### RECOMENDACIONES AL MÉDICO

- Grupo químico de URBATRINE 2.5 FLOW, Piretroide.
- Síntomas y efectos: Hormigas en el cuerpo, temblores, ataxia y debilidad de los miembros, diarrea, contracciones musculares, náuseas, vómito y dolor de cabeza.
- Tratamiento y Antídoto: No tiene antídoto, por lo que el tratamiento deberá ser sintomático y de soporte. Se recomienda dar un lavado de estómago e intestinos.

#### MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE

- DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO, EVITE LA CONTAMINACIÓN DE SUELOS, RÍOS, LAGUNAS, ARROYOS, PRESAS, CANALES O DEPÓSITOS DE AGUA; NO LAVANDO O VERTIENDO EN ELLOS RESIDUOS DE PLAGUICIDAS O ENVASES VACÍOS.
- MANEJE EL ENVASE VACÍO Y LOS RESIDUOS DEL PRODUCTO CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS, SU REGLAMENTO O AL PLAN DE MANEJO DE ENVASES VACÍOS DE PLAGUICIDAS, REGISTRADO ANTE LA SEMARNAT.
- EL USO INADECUADO DE ESTE PRODUCTO PUEDE CONTAMINAR EL AGUA SUBTERRÁNEA. EVITE MANEJARLO CERCA DE POZOS DE AGUA Y NO LO APLIQUE EN DONDE EL NIVEL DE LOS MANTOS ACUÍFEROS SEA POZO PROFUNDO (75 CM DE PROFUNDIDAD) Y LOS SUELOS SEAN MUY PERMEABLES (ARENOSOS).
- EN CASO DE DERRAMES, SE DEBERÁ USAR EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL Y RECUPERAR EL PRODUCTO DERRAMADO CON ALGÚN MATERIAL ABSORBENTE (POR EJEMPLO TIERRA O ARCILLA), COLECTAR LOS DESECHOS EN UN RECIPIENTE HERMÉTICO Y LLEVARLO AL CENTRO DE ACOPIO DE RESIDUOS PELIGROSOS AUTORIZADO MÁS CERCAVO.
- REALICE EL TRIPLE LAVADO DEL ENVASE VACÍO Y VIERTA EL AGUA DE ENJUAGUE EN EL DEPÓSITO DE RESIDUOS DONDE PREPARE LA MEZCLA PARA APLICACIÓN

#### CATEGORÍA ECOTOXICOLÓGICA

- ESTE PRODUCTO ES EXTREMADAMENTE TÓXICO PARA ANIMALES (PECES, AVES, REPTILES Y ANFIBIOS) Y PLANTAS ACUÁTICAS (ALGAS Y PLANTAS VASCULARES)
- ESTE PRODUCTO ES ALTAMENTE TÓXICO PARA ABEJAS. NO LO APLIQUE EN CULTIVO O LAS MALEZAS ESTÁN EN FLOR Y CUANDO LAS ABEJAS SE ENCUENTREN EN LA ZONA DE APLICACIÓN

AGROQUÍMICA TRIDENTE S.A. DE C.V. ASESORARÁ LA POSICIÓN CORRECTA DEL PRODUCTO SIEMPRE QUE EL USUARIO LO ADQUIERE EN SU PAÍS DE ORIGEN. EL FABRICANTE NO ACEPTA NINGUNA RESPONSABILIDAD POR DAÑOS QUE PUEDIERAN DERIVAR DEL ALMACENAMIENTO Y USO INADECUADOS



# PRECAUCIÓN

